

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluz-a-osobowa-cometa-co135c0-kabina-drzwi-pancerne-kuloodporne-szyby-boczne-p-12252.html>



Śluz osobowa CoMETA Co135.C0 - kabina, drzwi pancerne + kuloodporne szyby boczne

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12252
KOD PRODUCENTA	Co135.C0
PRODUCENT	CoMETA

OPIS PRODUKTU

Kabiny bezpieczeństwa CoMETA - seria Co132 | Co135

PORTALE BEZPIECZEŃSTWA Z SYSTEMEM ŚLUZ MIĘDZYDRZWIOWYCH

Co135.C0 - kwadratowa, drzwi pancerne + kuloodporne szyby boczne

Kabiny bezpieczeństwa CoMETA z serii Co132 i Co135 to zaawansowane technologicznie rozwiązania przeznaczone do ochrony miejsc o podwyższonym ryzyku. Wersje te charakteryzują się klasyczną konstrukcją na bazie kwadratu i oferują najwyższy poziom zabezpieczeń, spełniając wymagania zarówno sektora bankowego, instytucji publicznych, jak i obiektów strategicznych.

Najważniejsze cechy:

- **Konstrukcja monoblokowa - gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa**
- **System wagowy** - automatyczna kontrola pojedynczego przejścia (system antyzakładniczy) oraz wykrywanie porzuconych przedmiotów o masie powyżej 200 g
- Możliwość częściowego zagłębienia w posadzce do 65 mm
- Kuloodporne i antywłamaniowe przeszklenia - **szkło laminowane 26/27 mm**, klasa BR3/S zgodnie z normą EN1063 oraz P6B wg EN356
- Model **Co135 dostępny również w wersji narożnej**
- Wykończenie lakiernicze: strukturalne, zgodne z paletą RAL, lub **pokrycie ze stali nierdzewnej**
- **Sygnalizacja świetlna** oraz **komunikaty głosowe w wielu językach** dla użytkowników
- Konsola sterująca z wyświetlaczem cyfrowym i intuicyjnym menu



- Wersja **opancerzona Co135C** – wyposażona w stalowe, pancerne drzwi

Opcje dodatkowe:

- System zarządzania wyjściem awaryjnym
- Kamera CCTV
- Czytnik kart dostępu
- Czujnik obecności (IR)
- System biometrycznej rejestracji (Biobank)
- System wykrywania maskowania twarzy
- Zintegrowany detektor metali CEIA

Kabiny serii Co132 i Co135 marki CoMETA to synonim nowoczesnego bezpieczeństwa, funkcjonalności i niezawodności. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i dopasować rozwiązanie do potrzeb Twojej organizacji.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ŚLUZY OSOBOWEJ Z SERII Co132 Co135

MODEL	WYMIARY D x S x W	SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA (mm)	GRUBOŚĆ PODŁOGI (mm)	WAGA (kg)	CERTYFIKAT SZKŁA
Co132.60	995 x 995 x 2400	600	65	800	Bulletproof BR3/S EN1063
Co135.60	1050 x 1050 x 2400	600	65	800	
Co135.R60	1050 x 1050 x 2340	600	30	800	Anti-burglary P6B EN356
Co135.C	1050 x 1050 x 2400	600	65	900	

WYMIARY

WYMIARY ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA CoMETA Co135.CO



MODEL	WYMIARY D x S x W (mm)	SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA (mm)
Co132.60	995 x 995 x 2400	600
Co135.60	1050 x 1050 x 2400	600
Co135.R60	1050 x 1050 x 2340	600
Co135.C	1050 x 1050 x 2400	600

MONTAŻ

Montaż urządzeń CoMETA może zostać przeprowadzony przez naszego wykwalifikowanego instalatora, posiadającego doświadczenie w pracy z produktami tej marki.



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

-
- **DRZWI PANCERNE**
 - **ŚLUZY OSOBOWE**
 - **KABINY BEZPIECZEŃSTWA**
 - **DRZWI OBROTOWE**

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
