HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/sluza-osobowa-cometa-ct484-ct494-kabina-bezpieczenstwa-kwadratowa-p-12247.html



Śluza osobowa CoMETA CT484 CT494 - kabina bezpieczeństwa, kwadratowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12247**
KOD PRODUCENTA	**CT484 CT494**
PRODUCENT	**CoMETA**

OPIS PRODUKTU

CoMETA CT484 – CT494

Śluzy bezpieczeństwa nowej generacji – gdy ochrona to priorytet

Śluzy bezpieczeństwa z serii **CT484–CT494** marki **CoMETA** to zaawansowane rozwiązania architektoniczne, stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się **pełna kontrola, bezpieczeństwo i inteligentna obsługa**. Idealne do banków, instytucji rządowych, zakładów przemysłowych, a także portów lotniczych – wszędzie tam, gdzie każdy detal ma znaczenie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Śluzy CT zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać maksymalną ochronę osób i mienia – zarówno przed **nieautoryzowanym dostępem**, jak i **zagrożeniami fizycznymi**. Dzięki możliwości uzyskania **certyfikowanej odporności antywłamaniowej w klasie RC4** oraz **kuloodpornego szkła BR2/S**, kabiny skutecznie chronią wejścia do najbardziej newralgicznych obiektów.

Technologia i design w służbie kontroli dostępu

Automatyczne drzwi przesuwne łukowe – płynne i ciche otwieranie
System pojedynczego przejścia – tylko jedna osoba w kabinie naraz
Blokada drzwi – maksymalna kontrola i brak możliwości wtargnięcia
Anti-mask & rozpoznawanie twarzy (opcja) – skuteczne wykrywanie prób maskowania
Kontrola odcisków palców (opcja) – precyzyjna identyfikacja biometryczna
System detekcji porzuconych przedmiotów – dodatkowy poziom bezpieczeństwa
Izolacja termiczna – stała temperatura wewnętrzna i oszczędność energii
Dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami – bezpieczeństwo bez barier

Inteligentne funkcje i wygoda użytkowania

✔ **Wyświetlacz cyfrowy i konsola sterowania**
✔ **Wielojęzyczne komunikaty głosowe**
✔ **System interkomowy i sygnalizacja świetlna**
✔ **Wbudowana kamera monitorująca**
✔ **Kompatybilność z systemami RCP i kontroli dostępu**
✔ **Obsługa kart, identyfikatorów, pasków magnetycznych i czytników biometrycznych**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

✔ **Zamek ręczny do zamykania drzwi zewnętrznych w trybie awaryjnym**

???? Elastyczność i łatwa adaptacja

Kabiny mogą być **demontowalne lub mobilne**, co ułatwia transport i montaż, nawet w trudnych warunkach przestrzennych. Dzięki dwóm wariantom rozmiarowym możesz dopasować śluzę do konkretnych potrzeb:

Model	Podstawa	Standardowe szkło	Dostępne opcje
CT484	1050 mm	20/21 mm	Szkło 26/27 mm
CT494	1500 mm	20/21 mm	Szkło 30/31 mm

Dodatkowo, wybierzesz między **kątem przejścia 180° lub 90°**, w zależności od układu Twojego wnętrza.

CT484–CT494 – więcej niż śluza. To inteligentne wejście do bezpiecznej przyszłości.

Postaw na **technologię, która chroni**, i **design, który imponuje**.
CoMETA – wejście zaczyna się od zaufania.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE ŚLUZY COMETA CT484 CT494	
Wymiary	- CT484: 1050 × 1050 × 2230 mm - CT494: 1500 × 1500 × 2230 mm
Strefa swobodnego przejścia	- CT484: 580 × 2000 mm - CT494: 900 × 2000 mm
Waga	od 700 kg do 1050 kg (zależnie od modelu i opcji dodatkowych)
Zasilanie	230 V (110 V na życzenie), 50/60 Hz
Napięcie robocze	12–24 V DC + zapasowe akumulatory (100–1000 cykli przy utracie zasilania)
Zużycie energii	- CT484: 85 W - CT494: 100 W
Przepustowość	3–5 cykli/min (1 czujnik) 6–8 cykli/min (2 czujniki)
Obudowa	Stalowa rama, demontowalna, boki stalowe, podłoga kabin 20 mm
Malowanie i wykończenie	Standard RAL z teksturą „pomarańczowa skórka” (inne wersje na życzenie)
Szkło standardowe	Szkło kuloodporne 20/21 mm BR2/S P6B (inne grubości na zamówienie)
Oświetlenie	Wewnętrzne LED 12 V, 50/60 Hz
Mechanizm ruchu	Silnik 24 V DC + możliwość ręcznego otwarcia przy całkowitej awarii
Elektronika	Mikroprocesorowa
Środki bezpieczeństwa	Układ hamulcowy, kontrola prędkości, systemy antywypadkowe
Opcje programowalne	Drzwi awaryjne / zamki / automatyczne / ręczne Przejścia 1- lub 2-kierunkowe

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA CoMETA CT484 CT494



CT484 CT494

MONTAŻ

Montaż urządzeń CoMETA może zostać przeprowadzony przez naszego wykwalifikowanego instalatora, posiadającego doświadczenie w pracy z produktami tej marki.

- **DRZWI PANCERNE**
- **ŚLUZY OSOBOWE**
- **KABINY BEZPIECZEŃSTWA**
- **DRZWI OBROTOWE**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:
tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



















HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl