

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluzo-osobowa-cometa-ct484-ct494-kabina-bezpieczenstwa-kwadratowa-p-12247.html>

Śluza osobowa CoMETA CT484 CT494 - kabina bezpieczeństwa, kwadratowa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12247
KOD PRODUCENTA	CT484 CT494
PRODUCENT	CoMETA

OPIS PRODUKTU

CoMETA CT484 - CT494

Śluzy bezpieczeństwa nowej generacji - gdy ochrona to priorytet

Śluzy bezpieczeństwa z serii **CT484-CT494** marki **CoMETA** to zaawansowane rozwiązania architektoniczne, stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się **pełna kontrola, bezpieczeństwo i inteligentna obsługa**. Idealne do banków, instytucji rządowych, zakładów przemysłowych, a także portów lotniczych - wszędzie tam, gdzie każdy detal ma znaczenie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Śluzy CT zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać maksymalną ochronę osób i mienia - zarówno przed **nieautoryzowanym dostępem**, jak i **zagrożeniami fizycznymi**. Dzięki możliwości uzyskania **certyfikowanej odporności antywłamaniowej w klasie RC4** oraz **kuloodpornego szkła BR2/S**, kabiny skutecznie chronią wejścia do najbardziej niewralgicznych obiektów.

Technologia i design w służbie kontroli dostępu

- Automatyczne drzwi przesuwne łukowe - płynne i ciche otwieranie
- System pojedynczego przejścia - tylko jedna osoba w kabinie naraz
- Blokada drzwi - maksymalna kontrola i brak możliwości wtargnięcia
- Anti-mask & rozpoznawanie twarzy (opcja) - skuteczne wykrywanie prób maskowania
- Kontrola odcisków palców (opcja) - precyzyjna identyfikacja biometryczna
- System detekcji porzuconych przedmiotów - dodatkowy poziom bezpieczeństwa
- Izolacja termiczna - stała temperatura wewnętrzna i oszczędność energii
- Dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami - bezpieczeństwo bez barier

Inteligentne funkcje i wygoda użytkowania

- ✓ Wyświetlacz cyfrowy i konsola sterowania
- ✓ Wielojęzyczne komunikaty głosowe
- ✓ System interkomowy i sygnalizacja świetlna
- ✓ Wbudowana kamera monitorująca
- ✓ Kompatybilność z systemami RCP i kontroli dostępu
- ✓ Obsługa kart, identyfikatorów, pasków magnetycznych i czytników biometrycznych



✓ Zamek ręczny do zamykania drzwi zewnętrznych w trybie awaryjnym

???? Elastyczność i łatwa adaptacja

Kabiny mogą być **demontowalne lub mobilne**, co ułatwia transport i montaż, nawet w trudnych warunkach przestrzennych. Dzięki dwóm wariantom rozmiarowym możesz dopasować szluzę do konkretnych potrzeb:

Model	Podstawa	Standardowe szkło	Dostępne opcje
CT484	1050 mm	20/21 mm	Szkło 26/27 mm
CT494	1500 mm	20/21 mm	Szkło 30/31 mm

Dodatkowo, wybierzesz między **kątem przejścia 180° lub 90°**, w zależności od układu Twojego wnętrza.

CT484-CT494 - więcej niż szluz. To inteligentne wejście do bezpiecznej przyszłości.

Postaw na **technologię, która chroni**, i **design, który imponuje**.

CoMETA - wejście zaczyna się od zaufania.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLUZY COMETA CT484 CT494

Wymiary

- CT484: 1050 × 1050 × 2230 mm
- CT494: 1500 × 1500 × 2230 mm

Strefa swobodnego przejścia

- CT484: 580 × 2000 mm
- CT494: 900 × 2000 mm

Waga

od 700 kg do 1050 kg (zależnie od modelu i opcji dodatkowych)

Zasilanie

230 V (110 V na życzenie), 50/60 Hz

Napięcie robocze

12-24 V DC + zapasowe akumulatory (100-1000 cykli przy utracie zasilania)

Zużycie energii

- CT484: 85 W
- CT494: 100 W

Przepustowość

3-5 cykli/min (1 czujnik)
6-8 cykli/min (2 czujniki)

Obudowa

Stalowa rama, demontowalna, boki stalowe, podłoga kabin 20 mm

Malowanie i wykończenie

Standard RAL z teksturą „pomarańczowa skórka” (inne wersje na życzenie)

Szkło standardowe

Szkło kuloodporne 20/21 mm BR2/S P6B (inne grubości na zamówienie)

Oświetlenie

Wewnętrzne LED 12 V, 50/60 Hz

Mechanizm ruchu

Silnik 24 V DC + możliwość ręcznego otwarcia przy całkowitej awarii

Elektronika

Mikroprocesorowa

Środki bezpieczeństwa


Układ hamulcowy, kontrola prędkości, systemy antywypadkowe

Opcje programowalne


Drzwi awaryjne / zamki / automatyczne / ręczne
Przejścia 1- lub 2-kierunkowe

WYMIARY

WYMIARY ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA CoMETA CT484 CT494



CT484



CT494

MONTAŻ

Montaż urządzeń CoMETA może zostać przeprowadzony przez naszego wykwalifikowanego instalatora, posiadającego doświadczenie w pracy z produktami tej marki.

- DRZWI PANCERNE
- ŚLUZY OSOBOWE
- KABINY BEZPIECZEŃSTWA
- DRZWI OBROTOWE



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
