**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/stacja-bramowa-ip-dahua-vto4202f-mb2-modulowa-modul-przyciskow-2-szt-p-4595.html



# Stacja bramowa IP DAHUA VTO4202F-MB2 modułowa - moduł przycisków 2 szt.

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **4595** |
| KOD PRODUCENTA | **VTO4202F-MB2** |
| PRODUCENT | **DAHUA** |
| PRODUCENT | **DAHUA** |

## OPIS PRODUKTU




**STACJA BRAMOWA IP**
**Modułowa stacja zewnętrzna - moduł przycisków 2szt.**

Moduły sprawiają, że urządzenie ma dużą rozszerzalność
Anodowany przedni panel aluminiowy; IK07
Obsługuje komunikację głosową i wideo
Kamera typu rybie oko o rozdzielczości 2 MP z zakresem widzenia 160 °
Funkcja kontroli dostępu; kontroluje dwie blokady
Kompatybilny z interfejsem 2-przewodowym i interfejsem RJ45
Montaż natynkowy i podtynkowy
IP65 IK07

| Model | VTO4202F-MB2 | | |
|---|---|---|---|
| Przetwornik | – | Klasa szczelności | IP65 IK07 |
| Obiektyw | – | Sabotaż otwarcia | – |
| Kąty widzenia | – | Sieć Ethernet | – |
| Dzień / noc | – | Sposób instalacji | Natynkowy & Podtynkowy |
| Kontrolka | – | Materiał | Aluminium |
| Czytnik | – | Temperatura pracy | -20°C~+50°C |
| Przewód dwużyłowy | – | Zasilanie | DC12V, 2-Wire or PoE(802.3af) Max 12W |
| Klawiatura | Przyciski mechaniczne | | |
| Sterowanie drzwiami | – | | |

# Stacje bramowe IP

- 2.0MP CMOS obiektyw
- Duże pole widzenia
- Tryb nocny
- Wskaźnik głosu
- Redukcja szumów
- Modułowa konstrukcja

(Max 9 modułów, DHI-VTO4202F-P)



DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Procesor | Wbudowany MCU |
| Ilość przycisków | 2 |
| Typ przycisków | Mechaniczny |
| Zasilanie | DC5V, Dostarczane przez moduł kamery lub moduł audio |
| Pobór mocy | ≤1W |
| Wejścia/ wyjścia magistrali modułów | 1/1 |
| Klasa szczelności | IP65 - wymagane dodatkowe uszczelnienie |
| Klasa wandaloodporności | IK07 |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +60°C |
| Wymiary | 100mm × 49.9mm × 30.5mm |
| Waga | 180g |

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **DAHUA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**




DAHUA




**Dahua Technology Co., Ltd.** to wiodący, globalny dostawca rozwiązań w sektorze nadzoru wideo (monitoringu). Linia produktów firmy Dahua Technology obejmuje przede wszystkim kamery sieciowe, kamery NVR, HDCVI i HDCVI HCVRs. Dodatkowo produkuje też domofony, alarmy, czujniki ruchu i elementy systemów dostępu.

**Dahua** posiada ogromny udział na świecie w zakresie monitoringu CCTV. Zatrudnia tysiące pracowników na całym świecie. Rozwiązania marki Dahua, produkty i usługi stosowane są w większości krajów i regionów. Firma Dahua ma kilkadziesiąt globalnych filii, obejmujących Azję, Amerykę, Europę, Bliski Wschód, Oceanię, Afrykę, Afrykę i inne. Dahua zapewnia niezrównaną jakość, niezawodność i stabilność dostarczanych usług i produktów.

**Dahua** jako jeden z głównych producentów na rynku światowym oferuje swoim klientom produkty wysokiej jakości w zadowalającej cenie zarówno w technologi **video IP** jak i **HDCVI**.
Urządzenia **Dahua** cechuje przede wszystkim stosunek ceny do jakości. Kolejna cecha to proste w użytkowaniu, a zarazem zaawansowane pod względem funkcjonalnym oprogramowanie urządzeń. Możliwości skonfigurowania darmowego dostępu zdalnego do systemu to kolejny argument przemawiający za tym, że **Dahua** oferuje kompleksowe rozwiązanie do dozoru wizyjnego.