

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-ip-dahua-vto7541g-8-rozpoznawanie-twarzy-p-4611.html>



Stacja bramowa IP DAHUA VTO7541G - 8", rozpoznawanie twarzy

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4611
KOD PRODUCENTA	VTO7541G
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA

OPIS PRODUKTU

VT07 Series | DHI-VTO7541G



STACJA BRAMOWA IP Stacja zewnętrzna - rozpoznawanie twarzy

- > Środkowa rama ze stopu aluminium
- > 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy i ekran IPS o wysokiej rozdzielczości; rozdzielczość: 800 (H) × 1280 (V)
- > Odblokowanie twarzy, odcisku palca, hasła i karty
- > Dokładność weryfikacji twarzy > 99%; czas porównywania twarzy ≤ 0,2 s na osobę; odsetek fałszywych rozpoznań > Rozpoznawane są profile twarzy, zakres kąta profilu wynosi 0-90 °
- > Obsługa wykrywania aktywności
- > Komunikacja w trybie pełnego duplexu
- > Stacjami zewnętrznymi można zarządzać za pośrednictwem platformy; komunikacja głosowa między aplikacją mobilną a platformą
- > 2-megapikselowy, dynamiczny podwójny aparat o niskim oświetleniu; białe światło wypełniające i światło wypełniające IR, jasność światła wypełniającego można regulować
- > Obsługa alarmu , alarmu sabotażowego i alarmu pożarowego
- > IK07; IP66

Model	VTO7541G		
Przetwornik	1/2.9" 2MP CMOS	Klasa szczelności	IP66,IK07
Obiektyw	4mm	Sabotaż otwarcia	1
Kąty widzenia	W: 113° S: 94°	Sieć Ethernet	10M/100/1000Mbps
Dzień / noc	Obraz kolorowy	Sposób instalacji	Podtynkowy & Natynkowy
Wyświetlacz LCD	8" IPS 800×1280	Materiał	Aluminium, szkło hartowane
Czytnik	Karty Mifare, czytnik linii papilarnych rozpoznawanie twarzy	Temperatura pracy	-20°C~+60°C
Pętla indukcyjna	Detekcja ruchu	Zasilanie	DC12V/2A,Max 24W
Klawiatura	Dotykowa		
Sterowanie drzwiami	1x Przekaznik wyjścia 1x RS485 1x Informacja zwrotna 1x Przycisk wyjścia		

RYSUNEK

