HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:28

Link do produktu: https://napedy24.pl/strozowka-5-x-2-4-m-z-korytarzem-kontroli-dostepu-kontener-p-13239.html



Stróżówka 5 X 2,4 M z korytarzem kontroli dostępu - kontener

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13239)**
KOD PRODUCENTA	**5 X 2,4 M**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Kontener 5 × 2,4 m z tunelem – rozbudowana strefa kontroli dostępu

Kontener ochronny 5 × 2,4 m z tunelem dla bramki kontrolnej to kompleksowe rozwiązanie stworzone z myślą o miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Ten funkcjonalny moduł przejściowy łączy przestronną kabinę ochrony z wydzielonym korytarzem kontroli, zapewniając maksymalną efektywność zarządzania dostępem.

Zintegrowany tunel pozwala na precyzyjne ukierunkowanie ruchu i płynne przeprowadzanie osób przez systemy kontroli, takie jak bramki obrotowe czy urządzenia identyfikacyjne. Dzięki temu kontener przejściowy znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz eliminuje chaos komunikacyjny w strefach wejściowych.

Powiększona przestrzeń użytkowa sprawia, że kabina strażnicza może pełnić rolę nie tylko punktu kontroli, ale również centrum zarządzania – z miejscem na monitoring, stanowiska pracy czy zaplecze techniczne. Solidna konstrukcja stalowa oraz odpowiednia izolacja gwarantują niezawodność i komfort użytkowania przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.

Modułowa budowa umożliwia szybki transport i montaż bez konieczności prowadzenia skomplikowanych prac budowlanych. To idealny wybór dla obiektów przemysłowych, stadionów, wydarzeń masowych czy terenów firmowych wymagających skutecznej kontroli wejścia.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE KONTENERA PUNKTU KONTROLNEGO	
Parametr	**Wartość / Opis**
Typ produktu	**Kontener ochronny / kabina stróżówki**
Wymiary	5,0 m × 2,4 m
Konstrukcja	Stalowa, trwała rama
Zastosowanie	Ochrona, portiernia, kontrola wejścia

Izolacja	Tak – przystosowany do warunków zewnętrznych
Mobilność	Możliwość transportu i relokacji
Montaż	Szybki, bez skomplikowanych prac budowlanych
Odporność	Warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne

WYMIARY

WYMIARY BUDKI PORTIERA WRAZ Z PRZEJSCIEM KONTROLNYM 5 X 2,4 M


2400
2300
2200
2400
5000