


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-rozdzielnia-vmr-floor-box-5050-p-13088.html>

Studnia elektryczna podziemna rozdzielnia VMR FLOOR BOX 5050

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13088)
KOD PRODUCENTA	FLOOR BOX 5050
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR Floor Box 5050

VMR Floor Box 5050 to nowoczesna, kompaktowa i funkcjonalna studnia elektryczna z linii **Urban Technology**, stworzona do bezpiecznej dystrybucji energii i mediów w przestrzeniach miejskich, halach przemysłowych, biurach oraz obiektach komercyjnych. Produkt łączy w sobie wytrzymałość, estetykę oraz wygodny dostęp do przyłączy nawet przy zamkniętej pokrywie.

Obudowa w całości wykonana jest ze **stali nierdzewnej AISI304**, a pokrywa posiada specjalny wylot kablowy umożliwiający korzystanie z jednostki bez jej otwierania. **Półautomatyczny system podnoszenia** z siłownikami gazowymi i mosiężnym zamkiem bagnetowym zapewnia komfort obsługi i bezpieczeństwo. Floor Box 5050 wyróżnia się odpornością na działanie czynników atmosferycznych, chemikaliów oraz uszkodzeń mechanicznych, a stalowe pokrywy poddane elektropolerowaniu i pasywacji gwarantują długą żywotność i estetyczny wygląd.

Najważniejsze zalety:

- Wymiary 500 × 500 mm, wysokość zmienna do 250 mm
- Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję i czynniki zewnętrzne
- Pokrywa z wylotem kablowym – użytkowanie przy zamkniętej obudowie
- Półautomatyczne podnoszenie – siłowniki gazowe + klucz zwalniający
- Zamek bagnetowy mosiężny – trwały i bezpieczny
- Wysoka szczelność IP66 – ochrona przed wodą i pyłem
- Odporność na chemikalia, oleje i wysokie temperatury
- Stalowe pokrywy 400 kN / 250 kN, elektropolerowane i pasywowane





DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR FLOOR BOX 5050

Parametr	Wartość / Opis
Model	Floor Box 5050
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Pokrywa	Stal nierdzewna 400 kN lub 250 kN do wypełnienia
Wykończenie pokrywy	Elektropolerowanie i pasywacja
System podnoszenia	Półautomatyczny – siłowniki gazowe + klucz zwalniający
Zamek	Bagnetowy z mosiądzu
Wymiary	500 × 500 mm, wysokość zmienna do 250 mm
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja elektryczna	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (woda, sole, kwasy, zasady, oleje)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Biura, hale przemysłowe, przestrzenie komercyjne, infrastruktura miejska

WYMIARY

WYMIARY STUDNI ELEKTRYCZNEJ VMR FLOOR BOX 5050



MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

