


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-rozdzielnia-vmr-vm02-4040-p-3905.html>

Studnia elektryczna podziemna rozdzielnia VMR VM02 4040

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(3905)
KOD PRODUCENTA	VM02 4040
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR VM02 4040

VMR VM02 4040 to nowoczesna, kompaktowa studnia elektryczna nowej generacji, zaprojektowana z myślą o maksymalnej funkcjonalności i estetyce w przestrzeni miejskiej. To inteligentny blok zasilający, który umożliwia bezpieczną dystrybucję energii – nawet przy zamkniętej pokrywce.

Dzięki zintegrowanemu wyjściu kablowemu, model VM02 4040 pozwala na korzystanie z przyłączy bez konieczności otwierania urządzenia, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania – szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 oraz półautomatyczny system otwierania z siłownikami gazowymi sprawiają, że obsługa urządzenia jest szybka, ergonomiczna i bezproblemowa. Dodatkowo zastosowanie zamka bagnetowego gwarantuje pewne i trwałe zamknięcie.

To idealne rozwiązanie dla nowoczesnych inwestycji miejskich, galerii handlowych, przestrzeni eventowych czy obiektów komercyjnych, gdzie liczy się zarówno design, jak i niezawodność.

Najważniejsze zalety:

-  Możliwość pracy przy zamkniętej pokrywce (wyjście kablowe)
-  Półautomatyczne otwieranie (siłowniki gazowe)
-  Kompaktowa i estetyczna forma
-  Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
-  Stal nierdzewna AISI304 – trwałość i odporność na korozję
-  Szczelność IP66 – ochrona przed wodą i pyłem
-  Bezpieczne zamknięcie – zamek bagnetowy





DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 4040

Parametr	Wartość / Opis
Model	VM02 4040
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / blok zasilający
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Pokrywa	Stal nierdzewna (opcje: 400 kN lub 250 kN do wypełnienia)
Funkcja pracy przy zamknięciu	Tak - wyjście kablowe w pokrywie
System otwierania	Półautomatyczny (siłowniki gazowe + klucz)
Zamykanie	Zamek bagnetowy ze stali nierdzewnej
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	490 x 490 x 370 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa (CEI 70-1)
Odporność ogniowa	Do 650°C
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Przestrzenie miejskie, galerie, eventy, obiekty komercyjne

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 4040





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM02 4040

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM02 4040:

ODPOWIEDNIE DLA:

obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wyposażenie VM02 4040 - A*

- 01 gniazdo 2P+E 16A CEE
- 01 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 4040 - B*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 4040 - C*

- 03 gniazda 2P+E 16A CEE
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 4040 - D*

- 01 gniazdo 2P+E 32A CEE
- 01 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 4040 - E*

- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
 - 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
 - 01 zestaw grzewczy
-



Wypożyczenie VM02 4040 - F*

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane z bezpiecznikiem

Wypożyczenie VM02 4040 - G*

- 03 gniazda 2P+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane z bezpiecznikiem

Wypożyczenie VM02 4040 - I

- 04 zawory kulowe 1/2"

Wypożyczenie VM02 4040 - H*

- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane z bezpiecznikiem

Wypożyczenie VM02 4040 - L

- 02 zawory kulowe 1/2"
- 02 liczniki wody

ODPOWIEDNIE DLA: wnętrz, stref prywatnych lub salonów wystawowych

Wypożyczenie VM02 4040 - M*

- 04 gniazda cywilne
- 04 gniazda SCHUKO
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOŻYCZENIA - TYLKO PŁYTA STALOWA DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE

- 01 zawór kulowy 1/2" montowany na betonie

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

