
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-rozdzielnia-vmr-vm02-5050-p-13078.html



Studnia elektryczna podziemna rozdzielnia VMR VM02 5050

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13078)**
KOD PRODUCENTA	**VM02 5050**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR VM02 5050

VMR VM02 5050 to zaawansowana technologicznie studnia elektryczna, która łączy kompaktowe wymiary z dużą funkcjonalnością i nowoczesnym designem. Zaprojektowana z myślą o przestrzeniach miejskich oraz obiektach komercyjnych, stanowi idealne rozwiązanie do bezpiecznej i dyskretnej dystrybucji energii.

Największym atutem modelu VM02 5050 jest możliwość korzystania z przyłączy elektrycznych bez konieczności otwierania pokrywy – dzięki zintegrowanemu wyjściu kablowemu. To rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz pozwala zachować estetykę przestrzeni nawet podczas eksploatacji.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 gwarantuje wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne. Półautomatyczny system otwierania z siłownikami gazowymi zapewnia wygodę obsługi, a solidny zamek bagnetowy gwarantuje pewne i trwałe zamknięcie.

Model VM02 5050 to doskonały wybór dla inwestorów poszukujących niezawodnych, estetycznych i trwałych rozwiązań infrastrukturalnych.

Najważniejsze zalety:

- □□ Możliwość pracy przy zamkniętej pokrywie (wyjście kablowe)
- □□ Półautomatyczne otwieranie (siłowniki gazowe)
- □□ Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304
- □□ Wysoka szczelność IP66 – odporność na wodę i pył
- □□ Odporność na chemikalia i warunki atmosferyczne
- □□ Bezpieczne zamknięcie – zamek bagnetowy
- □□ Estetyczne wykończenie po elektropolerowaniu

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 5050	
Parametr	**Wartość / Opis**
Model	**VM02 5050**
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Pokrywa	Stal nierdzewna (opcje: 400 kN lub 250 kN do wypełnienia)
Wykończenie pokrywy	Elektropolerowanie i pasywacja
Funkcja pracy przy zamknięciu	Tak – wyjście kablowe
System otwierania	Półautomatyczny (siłowniki gazowe + klucz)
Zamykanie	Zamek bagnetowy ze stali nierdzewnej
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	590 × 590 × 470 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Przestrzenie miejskie, obiekty komercyjne, eventy

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 5050


557
64
470
100
590
690
CONCRETE
CORRUGATED PIPE
D.63-125


534
100
CONCRETE
CONNECTION
BOX
690
CONCRETE
GRAVEL
300-500mm

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM02 5050

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM02 5050:

ODPOWIEDNIE DLA
obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wyposażenie VM02 5050 - A*

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zawór kulowy 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - B*

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - C*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - D*

- 03 gniazda 2P+E 16A CEE
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - E*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - F*

- 03 gniazda 2P+E 16A CEE
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - G*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - H*

- 01 gniazdo 3P+N+E 63A z blokadą elektryczną
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - I*

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM02 5050 - L*

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

- 01 zestaw grzewczy

ODPOWIEDNIE DLA
wnętrz, stref prywatnych lub salonów wystawowych

Wyposażenie VM02 5050 - M*

- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOSAŻENIA – TYLKO PŁYTA STALOWA DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE

- *01 zawór kulowy 1/2" montowany na betonie*

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych.

Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do

konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



