


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-rozdzielnia-vmr-vm02-6030-p-13080.html>

Studnia elektryczna podziemna rozdzielnia VMR VM02 6030

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13080)
KOD PRODUCENTA	VM02 6030
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR VM02 6030

VMR VM02 6030 to kompaktowa i niezwykle funkcjonalna studnia elektryczna, zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach miejskich oraz inwestycjach komercyjnych. Model ten wyróżnia się smukłą konstrukcją, która pozwala na montaż nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni, bez kompromisów w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

Dzięki zintegrowanemu wyjściu kablowemu możliwe jest korzystanie z energii elektrycznej bez konieczności otwierania pokrywy. To rozwiązanie zapewnia maksymalną wygodę użytkowania oraz podnosi poziom bezpieczeństwa – szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI304 gwarantuje wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Półautomatyczny system otwierania z siłownikami gazowymi ułatwia obsługę, a solidny zamek bagnetowy zapewnia trwałe i bezpieczne zamknięcie.

VM02 6030 to idealne rozwiązanie dla projektów, w których liczy się kompaktowość, estetyka oraz niezawodność infrastruktury technicznej.

Najważniejsze zalety:

-  Kompaktowe wymiary – idealne do ograniczonych przestrzeni
-  Możliwość pracy przy zamkniętej pokrywie (wyjście kablowe)
-  Półautomatyczne otwieranie (siłowniki gazowe)
-  Wysoka szczelność IP66
-  Stal nierdzewna AISI304 – trwałość i odporność
-  Odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne
-  Estetyczne wykończenie (elektropolowanie)



- Bezpieczne zamknięcie – zamek bagnetowy



WYMIARY

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 6030

Parametr	Wartość / Opis
Model	VM02 6030
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Pokrywa	Stal nierdzewna (opcje: 400 kN lub 250 kN do wypełnienia)
Wykończenie pokrywy	Elektropolowanie i pasywacja
Funkcja pracy przy zamknięciu	Tak – wyjście kablowe
System otwierania	Półautomatyczny (siłowniki gazowe + klucz)
Zamykanie	Zamek bagnetowy ze stali nierdzewnej
Wymiary urządzenia	335 × 610 × 365 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Przestrzenie miejskie, obiekty komercyjne, infrastruktura

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 6030



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE NA ZAMÓWIENIE

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
