


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-rozdzielnia-vmr-vm03-p-13083.html>

Studnia elektryczna podziemna rozdzielnia VMR VM03

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13083)
KOD PRODUCENTA	VM03
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR VM03

VMR VM03 to nowoczesna i wytrzymała studnia elektryczna z linii **Urban Technology**, zaprojektowana do bezpiecznej dystrybucji energii i innych mediów w przestrzeniach miejskich oraz obiektach przemysłowych. Jej solidna konstrukcja oraz certyfikowane komponenty zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i trwałości.

Urządzenie wyposażone jest w **dwa wyjścia kablowe**, umożliwiające korzystanie z energii nawet przy zamkniętej pokrywie, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Pokrywa z **żeliwa klasy D400 EN 124** posiada powierzchnię antypoślizgową oraz certyfikaty jakości ISO 9001, a połączenie z ramą realizowane jest za pomocą **wytrzymałych zawiasów mosiężnych**, łatwych do wymiany.

Półautomatyczny system otwierania z **siłownikami gazowymi** oraz zamek bagnetowy z mosiądzu gwarantują szybki, bezpieczny dostęp, a zabezpieczenie przed kurzem i wodą zwiększa niezawodność urządzenia w każdych warunkach. VM03 to doskonałe rozwiązanie dla infrastruktury miejskiej, parkingów, placów budowy i obiektów przemysłowych.

Najważniejsze zalety:

- ☐ Dwa wyjścia kablowe – możliwość pracy przy zamkniętej pokrywie
- ☐ Półautomatyczne otwieranie z siłownikami gazowymi
- ☐ Solidna pokrywa D400 EN 124 – antypoślizgowa, certyfikowana ISO 9001
- ☐ Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
- ☐ Zamek bagnetowy z mosiądzu – bezpieczne zamknięcie
- ☐ Odporność na chemikalia, oleje, sole i ekstremalne temperatury
- ☐ Kompaktowa skrzynia RBK – łatwy montaż i dostęp





DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM03

Parametr	Wartość / Opis
Model	VM03
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał ramy	Stal nierdzewna AISI304
Pokrywa	D400 żeliwo EN 124, antypoślizgowa
Wyjścia kablowe	2 - możliwość pracy przy zamkniętej pokrywie
System otwierania	Półautomatyczny (siłowniki gazowe + klucz)
Zamykanie	Zamek bagnetowy mosiężny, chroniony przed kurzem i wodą
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	590 × 590 × 470 mm (wys.)
Materiał izolacji elektrycznej	Termoplast bezhalogenowy, samogasnący, RAL7035
Odporność ogniowa	Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (woda, sole, kwasy, zasady, oleje)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Infrastruktura miejska, parkingi, obiekty przemysłowe

WYMIARY

WYMIARY STUDNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM03





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM03

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM03:

ODPOWIEDNIE DLA obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wypożenie VM03 - A*

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zawór kulowy 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy

Wypożenie VM03 - B*

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożenie VM03 - C*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożenie VM03 - D*

- 03 gniazda 2P+E 16A CEE
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożenie VM03 - E*



-
- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
 - 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
 - 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
 - 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM03 - F*

- 03 gniazda 2P+E 16A CEE
- 03 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM03 - G*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM03 - H*

- 01 gniazdo 3P+N+E 63A z blokadą elektryczną
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM03 - I*

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM03 - L*

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA



-
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOSAŻENIA - TYLKO PŁYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE

- 01 zawór kulowy 1/2" montowany na betonie

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

