


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm01-aut-wraz-z-oddzielną-studnią-techniczną-p-13485.html>



Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM01 AUT - wraz z oddzielną studnią techniczną

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13485)
KOD PRODUCENTA	VM01 AUT
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Wysuwana wieża zasilająca VM01 AUT

VM01 AUT to automatycznie wysuwana wieża zasilająca przeznaczona do dystrybucji energii elektrycznej oraz innych mediów. Konstrukcja umożliwia ukrycie punktu dystrybucyjnego pod powierzchnią terenu, a następnie jego wysunięcie w momencie, gdy potrzebny jest dostęp do zasilania lub dodatkowych instalacji.

Dystrybucja energii i innych mediów

Wieża posiada dwa boki przeznaczone do montażu osprzętu elektrycznego oraz dwa kolejne, które mogą zostać wykorzystane do instalacji zaworów wodnych, wylotów sprężonego powietrza lub gniazd danych RJ45.

Automatyczne wysuwanie

Otwieranie i zamykanie systemu odbywa się automatycznie dzięki silnikowi agregatu hydraulicznego oraz wysuwanej konsoli sterowniczej. Pozwala to wygodnie udostępnić punkt zasilający wtedy, gdy jest potrzebny.

Wytrzymała konstrukcja

Konstrukcja wieży oraz skrzyni zabezpieczającej wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. Skrzynia wyposażona jest w klapę o nośności 40 ton, a standardowa główna pokrywa wykonana jest z żeliwa klasy D400.


Najważniejsze zalety:

- automatycznie wysuwana konstrukcja,
- dystrybucja energii elektrycznej i innych mediów,
- możliwość montażu zaworów wodnych i wyjść sprężonego powietrza,
- możliwość zastosowania gniazd danych RJ45,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304,
- skrzynka elektryczna o stopniu ochrony IP66,
- pokrywa żeliwna D400,
- możliwość przystosowania do instalacji zewnętrznej.

DANE TECHNICZNE

Model	VM01 AUT
Typ urządzenia	Automatycznie wysuwana wieża zasilająca
Zastosowanie	Dystrybucja energii i innych mediów
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna AISI 304
Kolor	RAL 1021
Możliwe media / wyposażenie	Osprzęt elektryczny, zawory wodne, sprężone powietrze, gniazda danych RJ45
Materiał skrzyni zabezpieczającej	Stal nierdzewna AISI 304
Nośność klapy	40 ton
Pokrywa główna	Żeliwo D400
Mechanizm otwierania / zamykania	Automatyczny, agregat hydrauliczny
Stopień ochrony skrzynki elektrycznej	IP66
Zakres temperatur uszczelek	od -20°C do +85°C
Napięcie urządzenia	230/400 V AC
Częstotliwość urządzenia	50-60 Hz
Napięcie systemu ruchowego	230 V AC
Częstotliwość systemu ruchowego	50 Hz
Moc systemu zasilania	500 W

WYMIARY**WYMIARY PODZIEMNEGO BLOKU ZASILAJĄCEGO POŁĄCZONEGO Z STUDNIĄ TECHNICZNĄ**

VMR VM01 AUT**MONTAŻ**

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

