
**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm01-f900-p-13082.html



# Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM01 F900

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13082)** |
| KOD PRODUCENTA | **VM01 F900** |
| PRODUCENT | **VMR** |

## OPIS PRODUKTU

# Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM01 F900

**VMR VM01 F900** to zaawansowany technologicznie, wysuwany blok zasilający klasy ciężkiej, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach – takich jak drogi, porty, terminale logistyczne czy obszary przemysłowe o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

To rozwiązanie łączy w sobie nowoczesny design z ekstremalną wytrzymałością. W stanie spoczynku pozostaje całkowicie ukryte pod powierzchnią, zapewniając estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Po wysunięciu oferuje pełny dostęp do energii elektrycznej oraz opcjonalnie mediów takich jak woda czy sprężone powietrze.

Model F900 wyróżnia się zastosowaniem pokrywy o najwyższej klasie wytrzymałości (F900), co oznacza odporność na bardzo duże obciążenia – nawet w ruchu ciężkich pojazdów. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 oraz odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne gwarantują wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

To idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują maksymalnej trwałości, bezpieczeństwa oraz elastyczności konfiguracji.

### Najważniejsze zalety:

- □□ Wysuwana konstrukcja – całkowicie ukryta w powierzchni
- □□ Klasa obciążenia **F900** – do zastosowań przemysłowych i drogowych
- □□ Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję
- □□ Możliwość integracji energii, wody i sprężonego powietrza
- □□ Wysoka szczelność IP66
- □□ Odporność na skrajne temperatury i czynniki chemiczne
- □□ Opcjonalne podnoszenie półautomatyczne


- □□ Bezpieczna eksploatacja w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru


## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01 F900 | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość / Opis** |
| **Model** | **VM01 F900** |
| **Typ urządzenia** | Wysuwana studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna |
| **Linia produktowa** | Urban Technology |
| **Materiał obudowy** | Stal nierdzewna AISI304 |
| **Wykończenie** | Malowanie proszkowe RAL 1021 |
| **Ściany robocze** | 2 na osprzęt elektryczny + 2 na media (woda / powietrze) |
| **System podnoszenia** | Manualny (śruba ślimakowa + korba lub wiertarka) |
| **Opcja dodatkowa** | Podnoszenie półautomatyczne (siłowniki gazowe + klucz) |
| **Prowadnice** | Samosmarujące (polietylen) |
| **Skrzynia montażowa** | Betonowa RBK |
| **Wymiary skrzyni** | 1000 × 1000 × 944 mm (wys.) |
| **Stopień ochrony** | IP66 (IEC 60 529) |
| **Izolacja** | Podwójna, termoplastyczna, bezhalogenowa |
| **Odporność ogniowa** | Do 650°C (test żarzącego drutu) |
| **Zakres temperatur pracy** | od -20°C do +85°C |
| **Odporność chemiczna** | Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje |
| **Normy** | CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7 |
| **Pokrywa** | Żeliwna, klasa F900 |
| **Zastosowanie** | Drogi, porty, przemysł ciężki, infrastruktura logistyczna |

## WYMIARY

### WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01 F900


667
103
250
1298
945
100
EARTHING
DORSAL SHAFT
CORRUGATED PIPE D.63-125
CABLE ENTRY
1000
1100
CONCRETE


1298
100
1100
CONCRETE
GRAVEL
300-500mm

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

## PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM01 F900

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

**ODPOWIEDNIE DLA**
hangarów cywilnych i wojskowych

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM01F900:

## Wyposażenie VM01 F900 - A

- 01 wylot sprężonego powietrza 1/2" z połączeniem bezpieczeństwa
- 01 uziemienie z połączeniem bagnetowym (kod Marechal 4-2401-050 CS2 IP45 1P 150A <50V + kod Marechal 4-2301-450 CS2)

## Wyposażenie VM01 F900 - B

- 01 gniazdo blokowane 150A
- 03 wskaźniki napięcia
- 01 gniazdo 2P+E 16A CEE
- 01 gniazdo 3P+N+E 125A CEE
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 02 gniazda cywilne w szafie IP67
- 01 gniazdo 16A 28V z transformatorem
- 01 wylot sprężonego powietrza 1/2"
- 02 gniazda danych RJ45 kat.06 + szafa FO
- 02 przyciski awaryjne (po jednym na każdą stronę)
- 01 gniazdo 1P 150A z połączeniem bagnetowym

## Wyposażenie VM01 F900 - C

- 01 gniazdo blokowane 3P+N+E 63A
- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 04 gniazda SCHUKO
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 24V z transformatorem
- 01 uziemienie
- 03 wyloty sprężonego powietrza 1/2"
- 01 wylot próżniowy
- Ochrona 63A upstream

**BEZ WYPOSAŻENIA – TYLKO PŁYTA STALOWA DO MONTAŻU URZĄDZEŃ**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

## Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

### Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

#### Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

#### Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

#### Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

#### Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

#### Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

#### Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

## Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

**ESTETYKA** Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

**BEZPIECZEŃSTWO** Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

**FUNKCJONALNOŚĆ** Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

## Kompleksowy montaż HERZ

**01. Analiza** Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

**02. Przygotowanie** Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

**03. Montaż** Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

**04. Odbiór** Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

## Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

## Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

# MONTAŻ

**PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:**

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

**Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.**

**Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:**

**tel. +48 797108180**



