HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:04

Link do produktu: https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm01-p-3906.html



Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM01

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(3906)**
KOD PRODUCENTA	**VM01**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM01

Nowoczesna, dyskretna i niezwykle funkcjonalna – taka właśnie jest studnia elektryczna **VMR VM01** z linii *Urban Technology*. To innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o przestrzeniach miejskich, placach, parkach, targowiskach, marinach czy terenach eventowych, gdzie estetyka musi iść w parze z niezawodnym dostępem do energii i mediów.

Model VM01 to wysuwany blok zasilający, który w stanie spoczynku pozostaje całkowicie ukryty pod powierzchnią gruntu, zachowując estetykę otoczenia. W razie potrzeby jednym ruchem można go wysunąć, uzyskując dostęp do gniazd elektrycznych, przyłączy wody lub sprężonego powietrza. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 oraz wysoka klasa szczelności gwarantują odporność na warunki atmosferyczne, intensywną eksploatację i czynniki chemiczne.

Dzięki przemyślanej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, VM01 to inwestycja w bezpieczeństwo, trwałość i komfort użytkowania – zarówno w zastosowaniach publicznych, jak i przemysłowych.

Najważniejsze zalety:

- □□ Estetyczne, całkowicie chowane rozwiązanie (system wysuwany)
- □□ Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 (malowanie RAL 1021)
- □□ Możliwość dystrybucji energii, wody i sprężonego powietrza
- □□ Wysoka szczelność IP66 – odporność na kurz i wodę
- □□ Odporność na temperatury, chemikalia i warunki atmosferyczne
- □□ Opcjonalny system półautomatycznego podnoszenia
- □□ Przystosowana do miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01	
Parametr	**Wartość / Opis**
Model	**VM01**
Typ urządzenia	Wysuwana studnia elektryczna / blok zasilający
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Wykończenie	Malowanie proszkowe RAL 1021
Ilość ścian roboczych	2 ściany na osprzęt elektryczny + 2 na wodę / powietrze
System wysuwania	Manualny (śruba ślimakowa + korba lub wiertarka)
Opcja dodatkowa	Podnoszenie półautomatyczne (siłowniki gazowe + klucz)
Prowadnice	Samosmarujące z polietylenu
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	600 × 660 × 960 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja	Podwójna, materiał termoplastyczny bezhalogenowy
Odporność termiczna	Do 650°C (test żarzącego drutu)
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Pokrywy (opcje)	Żeliwo D400 EN124 / stal nierdzewna 400 kN / wersje do wypełnienia
Zastosowanie	Przestrzenie miejskie, eventy, przemysł, infrastruktura

WYMIARY


WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01



WITH CAST IRON COVER



WITH CAST IRON COVER to FILL



WITH STAINLESS STEEL COVER with ALMOND FINISH/ to FILL

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM01

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM01:

Wyposażenie A:

- 12 gniazd CEE 2P+E 16A
- 12 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie B:

- 6 gniazd CEE 2P+E 16A
- 6 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 1 wyłącznik RCBO 4x16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 1 wyłącznik RCBO 4x32A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie C:

- 10 gniazd CEE 2P+E 16A
- 10 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 2 gniazda CEE 2P+E 32A
- 2 wyłączniki RCBO 1P+N 32A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie D:

- 4 gniazda CEE 2P+E 16A
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 2 gniazda CEE 2P+E 32A
- 2 wyłączniki RCBO 1P+N 32A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 63A
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie E:

- 4 gniazda CEE 2P+E 16A
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 1 wyłącznik RCBO 4x16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 1 wyłącznik RCBO 4x32A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 63A
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie F:

- 3 gniazda CEE 2P+E 16A
- 3 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 63A
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 125A
- 1 wyłącznik RCBO 4x125A 25kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie G:

- 6 gniazd CEE 2P+E 16A
- 6 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 125A
- 1 wyłącznik RCBO 4x125A 25kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie H:

- 8 gniazd 2P+E 16A z blokadą mechaniczną (interlock)
- 8 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie I:

- 4 gniazda 2P+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 4 gniazda 3P+N+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 4x16A 6kA 30 mA

- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie L:

- 4 gniazda 2P+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 2 gniazda 3P+N+E 16A z blokadą mechaniczną
- 2 wyłączniki RCBO 4x16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo 3P+N+E 63A z blokadą mechaniczną
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wyposażenie M:

- 4 gniazda 2P+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo 3P+N+E 125A z blokadą elektryczną
- 1 wyłącznik RCBO 4x125A 25kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



