
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm05-p-13084.html



Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM05

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13084)**
KOD PRODUCENTA	**VM05**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM05

VMR VM05 to zaawansowana technologicznie studnia elektryczna i blok zasilający z linii **Urban Technology**, zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach miejskich, obiektach przemysłowych i komercyjnych. Urządzenie zapewnia bezpieczną i elastyczną dystrybucję energii oraz innych mediów, łącząc wytrzymałość, funkcjonalność i estetykę.

Konstrukcja wykonana z **stali nierdzewnej AISI304** malowanej na RAL 1021 gwarantuje odporność na korozję, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. **Dwustronny montaż urządzeń elektrycznych** umożliwia elastyczne konfigurowanie rozdzielni zgodnie z potrzebami inwestora. Dzięki **przesuwnym prowadnicom z polietylenu samosmarującego** oraz manualnemu podnoszeniu przy użyciu śruby roboczej i korby lub opcjonalnego podłączenia do wiertarki, obsługa urządzenia jest prosta i wygodna. Na specjalne zamówienie możliwe jest również wyposażenie w system półautomatycznego podnoszenia z siłownikami gazowymi i kluczem zabezpieczającym.

VM05 to niezawodna, trwała i estetyczna infrastruktura energetyczna dla projektów, w których liczy się jakość, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania.

Najważniejsze zalety:

- □□ Dwustronny montaż urządzeń elektrycznych
- □□ Stal nierdzewna AISI304 – odporność i trwałość
- □□ Przesuwne prowadnice polietylenowe samosmarujące
- □□ Manualne lub półautomatyczne podnoszenie
- □□ Wysoka szczelność IP66
- □□ Odporność na czynniki chemiczne, atmosferyczne i wysoką temperaturę
- □□ Estetyczne wykończenie pokryw stalowych (elektropolerowanie)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM05	
Parametr	**Wartość / Opis**
Model	**VM05**
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304, malowana RAL 1021
Pokrywa	Stal nierdzewna (400 kN lub 250 kN do wypełnienia)
Wykończenie pokrywy	Elektropolerowanie i pasywacja
Montaż urządzeń elektrycznych	Dwustronny
System podnoszenia	Manualny – śruba robocza + korba lub opcjonalnie półautomatyczny siłownik gazowy
Prowadnice	Polietylen samosmarujący
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	490 × 490 × 740 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja elektryczna	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (woda, sole, kwasy, zasady, oleje)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Przestrzenie miejskie, obiekty przemysłowe i komercyjne

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEGO BLOKU ZASILAJĄCEGO VMR VM05


362
510
47
1337
827
780
100
590 CONCRETE
EARTHING
DORSAL SHAFT
CORRUGATED PIPE D.63-125
CABLE ENTRY


827
100
CONCRETE
590 CONCRETE
GRAVEL
300-500mm

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM05

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM05:

ODPOWIEDNIE DLA
obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wyposażenie VM05 - A */ **

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - B**

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - C**

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zawór kulowy 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - D */ **

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - E */ **

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 2P+E 32A CEE
- 02 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - F */ **

- 01 gniazdo 3P+N+E 63A CEE
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - G */ **

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - H */ **

- 02 gniazda 3P+N+E 16A blokowane
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A blokowane
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - I */ **

- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - L */ **

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA

- 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM05 - M */ **

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOSAŻENIA – TYLKO PŁYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE
(montowane poprzez zastąpienie części gniazd w wersjach VM04-A, B, C, D, E, G, H, L, M lub po stronie pustej w VM04-F)

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- ** 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



