

Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm07-p-3909.html>

Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM07

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(3909)
KOD PRODUCENTA	VM07
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR VM07

VMR VM07 to innowacyjna i trwała studnia elektryczna z linii **Urban Technology**, zaprojektowana do dystrybucji energii i innych mediów w przestrzeniach miejskich oraz obiektach przemysłowych. Łączy wytrzymałość, estetykę i funkcjonalność, zapewniając bezpieczny i łatwy dostęp do przyłączy elektrycznych.

Konstrukcja wykonana jest z **stali nierdzewnej AISI304**, malowanej na RAL 1021, a montaż urządzeń elektrycznych realizowany jest z jednej strony rozdzielni. Pokrywa z **żeliwa D400 EN 124** posiada powierzchnię antypoślizgową i spełnia wszystkie normy jakości ISO 9001, gwarantując bezpieczeństwo w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Urządzenie wyposażono w **półautomatyczny system podnoszenia pokrywy z siłownikami gazowymi**, ułatwiający otwieranie, oraz **ergonomiczny uchwyt do podnoszenia** korpusu aż do pozycji blokady. Zamek bagnetowy z mosiądzu chroni przed kurzem i wodą, a termoplastowa obudowa elektryczna zapewnia izolację i odporność na wysokie temperatury oraz czynniki chemiczne.

VM07 to idealne rozwiązanie dla inwestorów poszukujących niezawodnej, estetycznej i funkcjonalnej infrastruktury podziemnej.

Najważniejsze zalety:

-  Jednostronny montaż urządzeń elektrycznych
-  Stal nierdzewna AISI304 – trwałość i odporność na korozję
-  Półautomatyczne podnoszenie pokrywy z siłownikami gazowymi
-  Ergonomiczny uchwyt do manualnego podnoszenia korpusu
-  Pokrywa D400 EN 124 – antypoślizgowa i certyfikowana ISO 9001
-  Wysoka szczelność IP66 – ochrona przed wodą i pyłem



- □□ Odporność na czynniki chemiczne, oleje i ekstremalne temperatury



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM07

Parametr	Wartość / Opis
Model	VM07
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304, malowana RAL 1021
Pokrywa	D400 żeliwo EN 124, antypoślizgowa
System podnoszenia pokrywy	Półautomatyczny – siłowniki gazowe + klucz zwalniający
Podnoszenie korpusu	Manualne – uchwyt ergonomiczny
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	660 × 660 × 960 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja elektryczna	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (woda, sole, kwasy, zasady, oleje)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Infrastruktura miejska, parkingi, obiekty przemysłowe i komercyjne

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM07





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM07

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM07:

ODPOWIEDNIE DLA obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wypożyczenie VM07 - A * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM07 - B**

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM07 - C**

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zawór kulowy 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM07 - D * / **

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
 - 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
 - 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
 - 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
 - 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
 - 01 zestaw grzewczy
-

Wypozażenie VM07 - E * / **

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 2P+E 32A CEE
- 02 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM07 - F * / **

- 01 gniazdo 3P+N+E 63A CEE
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM07 - G * / **

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM07 - H * / **

- 02 gniazda 3P+N+E 16A blokowane
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A blokowane
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM07 - I * / **

- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM07 - L * / **

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA



-
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane
 - 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
 - 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane
 - 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
 - 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM07 - M * / **

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A blokowane z bezpiecznikiem
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOSAŻENIA - TYLKO PŁYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE

(montowane poprzez usunięcie części gniazd w wersjach VM07-A, B, C, D, E, G, H, L, M lub po stronie pustej w VM07-F)

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- ** 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

