


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm08-p-13085.html>

Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM08

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13085)
KOD PRODUCENTA	VM08
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM08

VMR VM08 to nowoczesna i wszechstronna studnia elektryczna z linii **Urban Technology**, stworzona do dystrybucji energii i innych mediów w przestrzeniach miejskich, obiektach przemysłowych i komercyjnych. Model łączy wytrzymałość, funkcjonalność i estetykę, umożliwiając łatwy dostęp do przyłączy elektrycznych i mediów dzięki przemyślanej konstrukcji.

Korpus wykonany jest ze **stali nierdzewnej AISI304**, malowanej na RAL 1021, z dwustronnym montażem urządzeń elektrycznych oraz dwoma stronami przygotowanymi pod przyłącza wody lub sprężonego powietrza. **Przesuwne prowadnice z polietylenu samosmarującego** zapewniają płynny i bezawaryjny ruch jednostki. Podnoszenie realizowane jest manualnie za pomocą śruby roboczej i korby lub opcjonalnego uchwytu pod wiertarkę, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo obsługi.

VM08 wyposażono w **betonową skrzynię RBK** o wymiarach 1000 × 1000 × 944 mm oraz stalowe pokrywy o wysokiej wytrzymałości (400 kN lub 250 kN do wypełnienia) poddane elektropolerowaniu i pasywacji, co zapewnia trwałość i estetyczne wykończenie. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących trwałej, funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury podziemnej.

Najważniejsze zalety:

- □□ Dwustronny montaż urządzeń elektrycznych
- □□ Dwie strony pod przyłącza wody lub sprężonego powietrza
- □□ Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- □□ Przesuwne prowadnice polietylenowe samosmarujące
- □□ Manualne podnoszenie korpusu śrubą roboczą lub opcjonalnie wiertarką
- □□ Betonowa skrzynia RBK o dużych wymiarach
- □□ Stalowe pokrywy 400 kN / 250 kN – trwałe i estetyczne



- Wysoka szczelność IP66 i odporność chemiczna



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM08

Parametr	Wartość / Opis
Model	VM08
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304, malowana RAL 1021
Pokrywa	Stal nierdzewna (400 kN lub 250 kN do wypełnienia)
Wykończenie pokrywy	Elektropolerowanie i pasywacja
Montaż urządzeń elektrycznych	Dwustronny
Przyłącza dodatkowe	Dwie strony pod wodę lub sprężone powietrze
System podnoszenia	Manualny – śruba robocza + korba lub opcjonalnie uchwyt wiertarki
Prowadnice	Polietylen samosmarujący
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	1000 × 1000 × 944 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja elektryczna	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Infrastruktura miejska, parkingi, obiekty przemysłowe i komercyjne

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEGO BLOKU ZASILAJĄCEGO VMR VM08





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM08

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM08:

ODPOWIEDNIE DLA obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wyposażenie VM08 - A * / **

- 32 gniazda 2P+E 16A CEE
- 32 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - B * / **

- 24 gniazda 2P+E 16A CEE
- 24 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - C **

- 12 gniazd 2P+E 16A CEE
- 12 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - D * / **

- 20 gniazd 2P+E 16A CEE
- 20 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda 2P+E 32A CEE
- 04 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy



Wypożyczenie VM08 - E * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda 2P+E 32A CEE
- 04 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 63A CEE
- 02 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM08 - F * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 63A CEE
- 02 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM08 - G * / **

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 63A CEE
- 02 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 125A CEE
- 02 RCBO 4x125A 0,03 25kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypożyczenie VM08 - H * / **

- 12 gniazd 2P+E 16A CEE
 - 12 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
 - 02 gniazda 3P+N+E 125A CEE
 - 02 RCBO 4x125A 0,03 25kA
 - 01 zestaw grzewczy
-



Wypozażenie VM08 - I * / **

- 16 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 16 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM08 - L * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 08 gniazd 3P+N+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM08 - M * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda 3P+N+E 16A blokowane
- 04 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 63A blokowane
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wypozażenie VM08 - N * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 125A z blokadą elektryczną
- 01 RCBO 4x125A 0,03 25kA
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOZAŻENIA - TYLKO PŁYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE

- 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza, po bokach
- 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6, po bokach

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

