


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-przedluzacz-chowany-w-ziemi-vmr-fly-box-p-13089.html>

Studnia elektryczna - przedłużacz chowany w ziemi VMR FLY BOX

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13089)
KOD PRODUCENTA	FLY BOX
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / przedłużacz chowany w ziemi VMR Fly Box

VMR Fly Box to innowacyjny przedłużacz chowany w ziemi, zaprojektowany do bezpiecznej dystrybucji energii elektrycznej w przestrzeniach miejskich, ogrodach, placach i halach przemysłowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne zapewnia wygodny dostęp do prądu przy zachowaniu estetyki otoczenia.

Obudowa wykonana jest w całości ze **stali nierdzewnej AISI304**, a pokrywa o wytrzymałości **125 kN** z wykończeniem w kolorze migdałowym posiada wylot kablowy, umożliwiający podłączenia przy zamkniętej jednostce. **Ręczne podnoszenie** realizowane jest przy użyciu kwadratowego klucza, a **zamknięcie gwarantuje stalowy, brązowany zamek bagnetowy**. Fly Box jest odporny na wodę (IP67/IP68), pył, uderzenia mechaniczne (IK08) oraz wysokie temperatury do 850°C, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.

Najważniejsze zalety:

-  Kompaktowe wymiary 120 × 120 mm, wysokość 400 mm
-  Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję i warunki atmosferyczne
-  Pokrywa 125 kN z wykończeniem migdałowym – trwała i estetyczna
-  Wylot kablowy – możliwość użytkowania przy zamkniętej obudowie
-  Ręczne podnoszenie kwadratowym kluczem, bezpieczne zamknięcie bagnetowe
-  Gniazda IP67/IP68 SCHUKO i przemysłowe zgodne z IEC, VDE i EAC
-  Odporność na wysokie temperatury, wodę i pył
-  Idealny do przestrzeni miejskich, ogrodów i hal przemysłowych





DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR FLY BOX

Parametr	Wartość / Opis
Model	Fly Box
Typ urządzenia	Przedłużacz chowany w ziemi / studnia elektryczna
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Pokrywa	Stal nierdzewna 125 kN, wykończenie migdałowe
System podnoszenia	Ręczny – kwadratowy klucz
Zamek	Bagnetowy, stalowy brązowany
Wymiary	120 × 120 mm, wysokość 400 mm
Stopień ochrony gniazd	IP67/IP68 SCHUKO i przemysłowe
Odporność mechaniczna	IK08
Odporność ogniowa	Do 850°C (IEC 60695-2-1)
Przewody obsługiwane	Do 3 × 2,5 mm ² , H07RN-F
Typ połączeń	Śrubowe terminale, standardowe kontakty
Normy	IEC 60309-1/2, IEC 60529, EN 62262, VDE, EAC
Zastosowanie	Ogrody, przestrzenie miejskie, hale przemysłowe, place publiczne

WYMIARY

WYMIARY STUDNI ELEKTRYCZNEJ VMR FLY BOX





PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR FLY BOX

Firma New VMR wyposaża swoje studnie zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu FLY BOX:

ODPOWIEDNIE DO

wnętrz, zarówno do użytku prywatnego, jak i salonów wystawowych lub zadaszonych tarasów

Wyposażenie FLY BOX - A

- 01 gniazdo przenośne SCHUKO

Wyposażenie FLY BOX - B

- 01 gniazdo przenośne 2P+E

Wyposażenie FLY BOX - C

- 01 gniazdo przenośne 3P+N+E 16A

Wyposażenie FLY BOX - D

- 01 gniazdo przenośne 3P+N+E 32A

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

