HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/system-kontroli-przejscia-clickenter-skanowanie-kodu-zestaw-p-13583.html



System kontroli przejścia Click&Enter - skanowanie kodu - zestaw

Cena brutto	**7 995,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13583)**
KOD PRODUCENTA	**CZKDP**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Click&Enter – jednorazowe kody kreskowe do kontroli wejścia

Click&Enter to nowoczesny i prosty w obsłudze **system kontroli dostępu wykorzystujący jednorazowe kody kreskowe**. Umożliwia automatyczne udostępnianie przejścia osobom posiadającym ważny bilet z kodem.

System składa się z **czytnika kodów kreskowych, drukarki biletowej oraz przycisku generowania dostępu**. Każdy wydrukowany kod jest ważny przez **15 minut** i może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

Drukarka i czytnik nie wymagają wzajemnego połączenia przez Wi-Fi ani przewodu, co upraszcza instalację i ogranicza zależność od infrastruktury sieciowej.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne

Dlaczego warto wybrać system Click&Enter?

Jednorazowy kod dostępu

Każdy kod może zostać wykorzystany tylko raz, co ogranicza możliwość ponownego użycia biletu.

Ważność przez 15 minut

Bilet pozostaje aktywny przez 15 minut od wygenerowania, a po tym czasie traci ważność.

Brak połączenia drukarki z czytnikiem

Urządzenia nie wymagają wspólnej sieci Wi-Fi ani bezpośredniego przewodu komunikacyjnego.

Automatyczna obsługa przejścia

Prawidłowy kod uruchamia sterowanie drzwiami, furtką, bramką lub szlabanem.

Prosta obsługa

Wygenerowanie biletu wymaga jedynie naciśnięcia przycisku. Użytkownik skanuje kod przy wejściu.

Elastyczne zastosowanie

System można wykorzystać w obiektach usługowych, handlowych, biurowych i przemysłowych.

15 minut ważności. Jedno skanowanie. Jedno przejście.

Click&Enter pozwala udzielić dostępu do wybranej strefy bez wydawania stałych kart lub identyfikatorów. Użytkownik otrzymuje **bilet z unikalnym kodem kreskowym**, który może wykorzystać w ciągu **15 minut od wydrukowania**.

Po poprawnym zeskanowaniu kod zostaje wykorzystany i nie może ponownie odblokować przejścia. Niewykorzystany bilet traci ważność po upływie ustalonego czasu.

Jak działa system Click&Enter?

Generowanie

Kasjer lub uprawniony użytkownik naciska przycisk.

Drukowanie

Drukarka wydaje bilet z unikalnym kodem kreskowym.

Skanowanie

Użytkownik skanuje kod przy kontrolowanym przejściu.

Otwarcie

Ważny, niewykorzystany kod odblokowuje przejście.

Ważne: kod działa tylko jeden raz i pozostaje ważny maksymalnie przez 15 minut od wygenerowania.

Trzy elementy prostego systemu kontroli dostępu

Czytnik kodów kreskowych

Montowany przy przejściu. Odczytuje kod, weryfikuje możliwość jego użycia i steruje elementem wykonawczym, np. drzwiami, bramką, furtką lub szlabanem.

Drukarka biletowa

Automatycznie drukuje bilet z unikalnym kodem kreskowym i ograniczonym czasem ważności.

Przycisk generowania kodu

Umożliwia szybkie wygenerowanie dostępu. Sprawdza się m.in. na stanowisku kasowym lub w punkcie obsługi.

Element wykonawczy

System może współpracować z odpowiednio przygotowanym przejściem, np. drzwiami, bramką obrotową, furtką lub szlabanem. Dobór elementu wykonawczego zależy od instalacji.

Prosta architektura bez połączenia drukarki z czytnikiem

Jedną z największych zalet Click&Enter jest **brak konieczności komunikacji sieciowej między drukarką a czytnikiem**. Urządzenia nie wymagają bezpośredniego połączenia przewodowego ani połączenia przez Wi-Fi.

Pozwala to uprościć montaż, ograniczyć liczbę połączeń i zastosować system także w miejscach, gdzie infrastruktura sieciowa jest ograniczona.

Uwaga instalacyjna: brak połączenia między drukarką a czytnikiem nie oznacza braku konieczności doprowadzenia zasilania i wykonania odpowiednich połączeń sterujących do urządzenia otwierającego przejście.

Przykład zastosowania – bezpłatna toaleta dla klientów sklepu

Klient dokonuje zakupów w centrum handlowym. Po zakończeniu transakcji kasjer jednym naciśnięciem przycisku drukuje bilet z **15-minutowym kodem kreskowym**.

Klient podchodzi do toalety, skanuje kod przy wejściu i uzyskuje dostęp bez dodatkowej opłaty. Po wykorzystaniu bilet automatycznie traci ważność.

To rozwiązanie pozwala udostępniać wybrane strefy uprawnionym osobom bez konieczności stosowania kart dostępowych.

Zastosowanie systemu Click&Enter

- Centra handlowe i sklepy
- Toalety dla klientów
- Biura i obiekty firmowe
- Magazyny i hale produkcyjne
- Obiekty usługowe
- Budynki użyteczności publicznej
- Parking i kontrolowane wjazdy
- Strefy z czasowym dostępem

Elementy systemu Click&Enter

Podstawowy system kontroli dostępu z jednorazowymi kodami kreskowymi składa się z trzech głównych elementów.

- Czytnik kodów kreskowych
- Drukarka biletowa z kodami kreskowymi
- Przycisk generowania jednorazowego dostępu

Ważne: opis materiału wskazuje trzy elementy podstawowego systemu. Rodzaj i zakres dodatkowych urządzeń sterujących oraz elementu wykonawczego należy ustalić dla konkretnej instalacji.
Dane techniczne

Dane techniczne systemu Click&Enter

Nazwa systemu	Click&Enter
Rodzaj rozwiązania	System kontroli przejścia z jednorazowym kodem kreskowym
Metoda identyfikacji	Skanowanie kodu kreskowego
Czas ważności kodu	15 minut od wygenerowania
Liczba użyć kodu	1
Generowanie kodu	Po naciśnięciu przycisku
Wydruk biletu	Automatyczny
Połączenie Wi-Fi drukarka–czytnik	Nie jest wymagane
Połączenie kablowe drukarka–czytnik	Nie jest wymagane
Infrastruktura sieciowa	Nie jest wymagana do bezpośredniej komunikacji drukarki z czytnikiem
Kontrola ważności	Weryfikacja czasu i wcześniejszego użycia kodu
Unieważnienie kodu	Po pierwszym użyciu lub upływie 15 minut
Czytnik	Czytnik kodów kreskowych
Drukarka	Drukarka biletowa z kodami kreskowymi
Element obsługi	Przycisk generowania dostępu

Możliwe sterowanie	Drzwi, bramka, furtka lub szlaban
Wymiary czytnika	Brak danych
Wymiary drukarki	Brak danych
Napięcie zasilania	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Stopień ochrony IP	Brak danych

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne – system Click&Enter

Nazwa systemu	Click&Enter
Rodzaj rozwiązania	System kontroli przejścia z jednorazowym kodem kreskowym
Metoda identyfikacji	Skanowanie kodu kreskowego
Czas ważności kodu	15 minut od wygenerowania
Liczba użyć kodu	1
Generowanie kodu	Po naciśnięciu przycisku
Wydruk biletu	Automatyczny
Połączenie Wi-Fi drukarka–czytnik	Nie jest wymagane
Połączenie kablowe drukarka–czytnik	Nie jest wymagane
Infrastruktura sieciowa	Nie jest wymagana do bezpośredniej komunikacji drukarki z czytnikiem
Kontrola ważności	Weryfikacja czasu i wcześniejszego użycia kodu
Unieważnienie kodu	Po pierwszym użyciu lub upływie 15 minut
Czytnik	Czytnik kodów kreskowych
Drukarka	Drukarka biletowa z kodami kreskowymi
Element obsługi	Przycisk generowania dostępu
Możliwe sterowanie	Drzwi, bramka, furtka lub szlaban
Wymiary czytnika	Brak danych
Wymiary drukarki	Brak danych
Napięcie zasilania	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Stopień ochrony IP	Brak danych