

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-automatyczny-came-gard-g6500-zestaw-gard-g6500-mcbf-1m-cykli-p-2018.html>



Szlaban automatyczny CAME GARD G6500 ZESTAW GARD G6500 - MCBF 1M CYKLI

Cena	7 759,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW GARD G6500 - MCBF 1M CYKLI
PRODUCENT	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Szlaban automatyczny CAME GARD G6500 ZESTAW GARD G6500 - MCBF 1M CYKLI

G6500 do przejazdów o szerokości do 6,5 m

Szlabany dedykowane do szerszych przejazdów na parkingach.

Model G6500 z silnikiem 24 V zapewnia optymalną kontrolę ruchu zapewniając szybkość otwierania i zamykania.

Kompletne ramię półeliptyczne wyposażono w profil antyuderzeniowy.

24 V D.C. - 300 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. **Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekodern** radiowym, wbudowany uchwyt mocowania ramienia. Minimalny czas otwarcia 4 s. **Praca intensywna.**

W skład zestawu wchodzi:

- G6500 24 V Szlaban
- G0602 Ramię tubowe
- G04060 Sprężyna
- G06080 Sprężyna
- G02809 Naklejki
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Typ	G6500
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	15 A maks.
Moc maksymalna silnika	300 W
Czas otwarcia (90°)	4÷8 s
Cykl pracy	praca intensywna
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.


DOBÓR SPRĘŻYN

		A Sprężyna żółta G02040 Ø 40 mm				B Sprężyna zielona G04060 Ø 50 mm				C Sprężyna czerwona G06080 Ø 55 mm	
WYMIARY RAMIENIA (m)		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Ramię G06850	pierwsza sprężyna	A	A	A	A	B	A	B	B	B	
	druga sprężyna	X	X	X	A	X	B	B	B	C	
Ramię G06850 + podpora ruchoma G02808	pierwsza sprężyna	A	A	A	A	A	A	B	B	B	
	druga sprężyna	X	X	A	A	B	B	B	B	C	
Ramię G06850 + listwa LED G028401	pierwsza sprężyna	A	A	A	A	A	A	B	B	B	
	druga sprężyna	X	X	A	A	B	B	B	B	C	
Ramię G06850 + listwa LED G028401 + podpora ruchoma G02808	pierwsza sprężyna	A	A	A	B	A	B	B	B	C	
	druga sprężyna	X	A	A	X	B	B	B	C	C	
Ramię G06850 + firanka G0465	pierwsza sprężyna	A	A	A	B	A	B	B	B	B	
	druga sprężyna	X	X	A	X	B	B	B	C	C	
Ramię G06850 + firanka G0465 + listwa LED G028401	pierwsza sprężyna	A	A	A	A	A	B	B	B	C	
	druga sprężyna	X	A	A	B	B	B	B	C	C	

Prosimy o zapoznanie się z zalecanymi ograniczeniami zastosowania, które znajdują się w instrukcji produktu.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.