

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-drogowy-came-glt40aos-803bb-0370-zestaw-lt4-z-ramieniem-plaskim-4-m-p-8504.html>



# Szlaban drogowy CAME GLT40AOS 803BB-0370 ZESTAW LT4 Z RAMIENIEM PŁASKIM 4 M

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Cena              | 5 099,99 zł                        |
| DOSTĘPNOŚĆ        | DOSTĘPNY                           |
| CZAS WYSYŁKI      | 2-3 DNI                            |
| NUMER KATALOGOWY  | ZESTAW LT4 Z RAMIENIEM PŁASKIM 4 M |
| KOD PRODUCENTA    | GLT40AOS 803BB-0370                |
| PRODUCENT         | CAME                               |
| PRODUCENT         | CAME                               |
| KOMPLETACJA       | ZESTAW                             |
| CYKL PRACY        | UŻYCIE INTENSYWNE                  |
| ENKODER           | TAK                                |
| ZASILANIE SILNIKA | 24V                                |
| RODZAJ NAPĘDU     | Elektromechaniczny                 |

## OPIS PRODUKTU

### Szlaban drogowy CAME GLT40AOS 803BB-0370 ZESTAW LT4 Z RAMIENIEM PŁASKIM 4 M

**Idealne rozwiązanie do zastosowania przy przejazdach o dużym natężeniu ruchu**  
**Szerokość przejazdu do 4 m**

**Szlaban serii LT4 z wbudowaną centralą sterującą oraz sprężyną wyważającą.**  
**Obudowa z cynkowanej stali, lakierowana, kolor pomarańczowy (RAL 2004).**  
**Czas otwarcia 2-4 sek.**  
**Praca intensywna 300 cykli/h.**

**Szlaban drogowy przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m.** Przetestowany pod kątem intensywności pracy do **300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 1,5 mln cykli.**  
**Nowoczesny motoreduktor 24 V DC wyposażony w enkoder** umożliwia zaawansowane sterowanie prędkością ramienia. Dzięki tej innowacyjnej funkcji ruch ramienia jest płynny i stały zarówno podczas otwierania, jak i zamykania.

Dział badawczo-rozwojowy firmy CAME opracował praktyczny system wyważania, który pozwala na użycie pojedynczej sprężyny. Zatem **nie jest już konieczne posiadanie specjalnych sprężyn** dla różnych długości ramienia.

---

**Szeroka gama akcesoriów** dodatkowych dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

**Nowa centrala sterująca ZL92-C** jest umieszczona bezpośrednio pod pokrywą obudowy. Dzięki temu prace konfiguracyjne mogą być przeprowadzane w wygodnej pozycji stojącej. Dodatkowo centrala sterująca jest chroniona przez obudowę z ABS.

#### **ZALETY:**

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez enkoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.
- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.
- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).

#### **W skład zestawu wchodzi:**

- **Szlaban serii LT4 24 V GLT40AOS z wbudowaną centralą sterującą oraz sprężyną wyważającą**
- **Ramię płaskie G0401**
- **Naklejki ostrzegawcze G0461**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT




ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE               |                                                        |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Typ                           | GLT40A0S                                               | GLT40AX4 |
| Zasilanie                     | 220÷230 V 50/60 Hz                                     |          |
| Zasilanie silnika             | 24 V D.C.                                              |          |
| Maksymalny pobór prądu        | 0,8 A                                                  |          |
| Moc                           | 190 W                                                  |          |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 7 W                                                    |          |
| Moment obrotowy               | 140 Nm                                                 |          |
| Czas otwarcia do 90°          | 2÷6 s                                                  |          |
| Cykle/godzinę                 | 300                                                    |          |
| Cykle/dzień                   | 5400                                                   |          |
| Stopień zabezpieczenia        | IP 54                                                  |          |
| Klasa izolacji                | I                                                      |          |
| Waga                          | 56 kg                                                  |          |
| Temperatura pracy             | -20+55°C<br>-40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0630) |          |
| Temperatura przechowywania    | -20+70°C                                               |          |
| Średnia żywotność (Cykle)     | 1 500 000                                              |          |

## WYMIARY INSTALACYJNE



## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**

---

CAME



CAME – automaty do bram, domofony, automatyka domowa

Bezpieczny, nowoczesny i funkcjonalny dom, sprawnie działający parking, doskonale zabezpieczona posesja – to w dzisiejszych czasach standard komfortowego życia. Powszechna automatyzacja w wielu dziedzinach wymaga jednak zastosowania rozwiązań niezawodnych, które nawet w ekstremalnych sytuacjach działają bez zarzutu. Obecnie standardem jest wykorzystanie napędów do bram, automatycznych szlabanów i słupków parkingowych, a także wszelkiego rodzaju urządzeń domowych – domofonów i wideofonów, antywłamaniowych systemów alarmowych, a nawet silników mechanicznych i elektronicznych do rolet, markiz itp. Wszystkie te urządzenia podnoszą standard życia, zapewniają bezpieczeństwo rodzinie, pracownikom firmy czy klientom, ale też pozwalają oszczędzić wiele czasu. Warunek jest jeden – muszą być niezawodne.

CAME to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów. To jedna z najbardziej doświadczonych firm na świecie – działa na rynku już ponad 45 lat. Nastawiona na innowację i najwyższą jakość z myślą o korzyściach dla Klientów, firma CAME posiada wiedzę niezbędną do instalacji systemu całkowitej kontroli domu. Urządzenia tej firmy pozwalają stworzyć tzw. inteligentny dom – miejsce, o którym marzy wiele rodzin.

Oczywiście CAME dostarcza rozwiązania nie tylko dla domu, ale też dla biur, parkingów, biurowców i innych budynków. Firma kieruje się globalną koncepcją automatyki, której celem samym w sobie jest ułatwienie ludziom ich codziennego życia.

W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe

---

antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.