HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:01

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-z-ramieniem-5m-avo-abrush-bldc-3-5-m-24v-bezszczotkowy-p-13020.html



Szlaban parkingowy z ramieniem 5m AVO ABRUSH BLDC 3-5 m 24V - BEZSZCZOTKOWY

Cena brutto	**7 785,90 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**11838**
KOD PRODUCENTA	**ABRUSH BLDC**
PRODUCENT	**AVO**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**3,0 m, 5,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu parkingowego AVO ABRUSH BLDC z ramieniem aluminiowym 5m

AVO ABRUSH BLDC Jednostka centralna szlabanu dla ramienia 3 do 5 m, silnik 24V

Szlaban parkingowy AVO ABRUSH BLDC – niezawodna kontrola dostępu 24/7

Szukasz szlabanu, który **wytrzyma intensywny ruch**, działa szybko i nie wymaga ciągłego serwisowania? **AVO ABRUSH BLDC** to nowoczesny szlaban parkingowy z bezszczotkowym silnikiem BLDC oraz mechanizmem **BMDrive**, zaprojektowany do pracy tam, gdzie liczy się **przepustowość, trwałość i bezpieczeństwo**.

To urządzenie stworzone do zastosowań profesjonalnych – zarówno na terenach prywatnych, jak i w obiektach komercyjnych oraz przemysłowych. Dzięki imponującej wydajności **do 300 cykli na godzinę** oraz żywotności sięgającej **3 milionów cykli**,

ABRUSH BLDC jest idealnym rozwiązaniem do miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Maksymalna przepustowość – otwarcie w 3–5 sekund

Szybkie otwieranie i zamykanie (zaledwie **3–5 sekund**) sprawia, że szlaban świetnie sprawdza się w:

- parkingach firmowych i biurowych
- hotelach i centrach handlowych
- zakładach produkcyjnych i obiektach przemysłowych
- lotniskach, bazach wojskowych i instytucjach państwowych

Solidna konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Obudowa wykonana z **ocynkowanej stali malowanej proszkowo** jest odporna na:

- korozję
- promieniowanie UV
- intensywną eksploatację w trudnych warunkach

Ramię aluminiowe o długości **3–5 m** doskonale radzi sobie z obciążeniami wiatrowymi, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę.

Uniwersalny montaż i nowoczesna estetyka

ABRUSH BLDC pozwala na montaż ramienia **z lewej lub prawej strony**, co ułatwia instalację w niemal każdej lokalizacji.

Dodatkowym atutem jest **wbudowane oświetlenie RGB (czerwono-zielone)** w obudowie, które zwiększa widoczność i poprawia estetykę wjazdu. Opcjonalne podświetlenie ramienia jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo – szczególnie po zmroku.

Bezpieczeństwo i praca nawet przy braku zasilania

W przypadku zaniku prądu szlaban można obsługiwać ręcznie, a opcjonalny akumulator awaryjny umożliwia jego otwarcie podczas awarii zasilania.

Urządzenie spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i może zostać rozbudowane o dodatkowe elementy, takie jak:

- fotokomórki
- semafory
- podpora ramienia
- detektor pętli indukcyjnej

Zastosowanie (gdzie sprawdzi się najlepiej)

AVO ABRUSH BLDC polecany jest do instalacji w miejscach takich jak:
instytucje państwowe, bazy wojskowe, zakłady produkcyjne, obiekty przemysłowe, instytucje finansowe, lotniska, centra biurowe, hotele, kompleksy sportowe, tereny rekreacyjne, obszary miejskie i edukacyjne.

Kupując przedmiot AVO ABRUSH BLDC otrzymujesz:

- jednostka szlabanu **AVO ABRUSH BLDC** silnik bezszczotkowy 24V - 1 szt
- ramię aluminiowe 5m (do samodzielnego skrócenia)
- listwa ochronna-gumowa
- zaślepka ramienia

- elementy montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE AVO ABRUSH BLDC		
moment obrotowy	Nm	320
MCBF	cykle	3 000 000
intensywność pracy	%	90
czas otwarcia do 90°	s	3-5
częstotliwość pracy	cykle/h	300
DANE ELEKTRYCZNE		
zasilanie	Vdc	230
zasilanie silnika	V	24
moc silnika	W	240
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	54
wymiary (L-D-H)	mm	348x3055x1050mm 348x4055x1050mm 348x5055x1050mm
waga	kg	45
temperatura robocza	°C	-10 + 40
maksymalna długość ramienia	m	5
typ pracy		wersja lewa / prawa

WYMIARY

WYMIARY SZLABANU PARKINGOWEGO AVO ABRUSH BLDC

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



AVO

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych,garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe – zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie AVO GROUP znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



MONTAŻ

HERZ / PARKING SYSTEMS / PROFESSIONAL INSTALLATION

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Montaż szlabanów parkingowych i automatycznych systemów wjazdowych

Profesjonalny montaż szlabanów parkingowych, przemysłowych i automatycznych systemów kontroli wjazdu oraz wyjazdu. Firma HERZ realizuje instalacje szlabanów dla osiedli mieszkaniowych, wspólnot, przedsiębiorstw, parkingów komercyjnych, centrów logistycznych i obiektów przemysłowych. Zapewniamy dobór urządzeń, wykonanie fundamentów, instalację elektryczną, montaż, konfigurację automatyki oraz uruchomienie całego systemu.

SZLABANY AUTOMATYCZNE LPR / ANPR RFID GSM / LTE SYSTEMY PARKINGOWE KONTROLA DOSTEPU MONTAZ W POLSCE

Zakres montażu szlabanów parkingowych

01 / AUTOMATIC BARRIERS

Montaż szlabanów automatycznych

Instalacja szlabanów elektromechanicznych do parkingów, osiedli mieszkaniowych i wjazdów firmowych. Dobieramy długość ramienia, intensywność pracy, prędkość otwierania oraz sposób sterowania. Wykonujemy montaż obudowy, ramienia, fotokomórek i zabezpieczeń.

02 / INDUSTRIAL BARRIERS

Szlabany przemysłowe i intensywnej pracy

Montaż szlabanów przeznaczonych do częstego użytkowania i wymagających warunków przemysłowych. Instalacje dla zakładów produkcyjnych, magazynów, centrów logistycznych, parkingów wielostanowiskowych i dużych obiektów komercyjnych.

03 / LPR / ANPR

Szlabany z rozpoznawaniem tablic

Montaż szlabanów współpracujących z kamerami LPR i ANPR, umożliwiającymi identyfikację numerów rejestracyjnych pojazdów. System może automatycznie otwierać szlaban dla pojazdów znajdujących się na liście uprawnionych użytkowników.

04 / PARKING MANAGEMENT

Szlabany do parkingów płatnych

Montaż szlabanów współpracujących z systemami rozliczania czasu postoju i opłat parkingowych. Możliwość integracji z terminalami płatniczymi, automatami kasowymi, systemami biletowymi, płatnościami kartą i BLIK w odpowiednio dobranej konfiguracji.

05 / ACCESS CONTROL

Szlabany RFID, GSM i z pilotami

Instalacja systemów sterowania szlabanami za pomocą pilotów, kart RFID, breloków, telefonów i modułów GSM lub LTE. Rozwiązania dla wspólnot mieszkaniowych, biur, parkingów pracowniczych i obiektów chronionych. Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników.

06 / MODERNIZATION

Modernizacja i wymiana szlabanów

Demontaż zużytych szlabanów i montaż nowych urządzeń. Modernizujemy sterowanie, odbiorniki radiowe, systemy dostępu i zabezpieczenia przejazdu. Weryfikujemy możliwość wykorzystania istniejącego fundamentu oraz okablowania.

Inteligentne systemy parkingowe

Współczesny szlaban parkingowy może współpracować z rozbudowanym systemem zarządzania ruchem pojazdów. HERZ wykonuje instalacje obejmujące kamery rozpoznające tablice rejestracyjne, kontrolery dostępu, detektory pojazdów, semafory, czytniki RFID oraz kompatybilne systemy pobierania opłat. Dobieramy rozwiązania do potrzeb inwestora, liczby użytkowników, szerokości przejazdu i wymaganej przepustowości parkingu.

LPR / ANPR Automatyczne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych i obsługa list uprawnionych.

RFID / GSM / LTE Sterowanie dostępem za pomocą kart, telefonów, pilotów i identyfikatorów.

PŁATNE PARKINGI Integracja z systemami biletowymi, automatami płatniczymi i rozliczaniem postoju.

Kompleksowy montaż szlabanu – etapy prac

01. Dobór Analiza przejazdu, intensywności ruchu i sposobu sterowania.

02. Fundament Przygotowanie podłoża, wykonanie fundamentu i tras kablowych.

03. Instalacja Montaż szlabanu, ramienia, fotokomórek i urządzeń sterujących.

04. Uruchomienie Konfiguracja, regulacja, testy i przekazanie systemu.

Gdzie montujemy szlabany?

Realizujemy montaż szlabanów parkingowych na osiedlach mieszkaniowych, parkingach biurowych, przy hotelach, szpitalach, urzędach, zakładach pracy, magazynach i centrach logistycznych. Obsługujemy także parkingi komercyjne, strefy ograniczonego dostępu, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Zapewniamy dobór rozwiązań do pojedynczych wjazdów, przejazdów wielopasmowych oraz rozbudowanych instalacji z oddzielnym wjazdem i wyjazdem.

Zamów montaż szlabanu parkingowego w HERZ

Potrzebujesz szlabanu automatycznego, systemu rozpoznawania rejestracji lub kompletnego parkingu płatnego? Prześlij lokalizację inwestycji, szerokość przejazdu, przewidywane natężenie ruchu i oczekiwany sposób sterowania. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Konfiguracja szlabanu, długość ramienia, wydajność urządzenia i funkcje dodatkowe zależą od konkretnego modelu. Instalacja powinna uwzględniać zabezpieczenie ruchu ramienia, wykrywanie pojazdów oraz wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla danego przejazdu.