

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-z-ramieniem-5m-avo-abrush-blcd-3-5-m-24v-bezszczotkowy-p-13020.html>



Szlaban parkingowy z ramieniem 5m AVO ABRUSH BLDC 3-5 m 24V - BEZSZCZOTKOWY

Cena	7 785,90 zł
DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	11838
KOD PRODUCENTA	ABRUSH BLDC
PRODUCENT	AVO
PRODUCENT	AVO
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
WYKOŃCZENIE	LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	3,0 m, 5,0 m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu parkingowego AVO ABRUSH BLDC z ramieniem aluminiowym 5m

AVO ABRUSH BLDC Jednostka centralna szlabanu dla ramienia 3 do 5 m, silnik 24V

Szlaban parkingowy AVO ABRUSH BLDC - niezawodna kontrola dostępu 24/7

Szukasz szlabanu, który **wytrzyma intensywny ruch**, działa szybko i nie wymaga ciągłego serwisowania? **AVO ABRUSH BLDC** to nowoczesny szlaban parkingowy z bezszczotkowym silnikiem BLDC oraz mechanizmem **BMDrive**, zaprojektowany do pracy tam, gdzie liczy się **przepustowość, trwałość i bezpieczeństwo**.

To urządzenie stworzone do zastosowań profesjonalnych – zarówno na terenach prywatnych, jak i w obiektach komercyjnych oraz przemysłowych. Dzięki imponującej wydajności **do 300 cykli na godzinę** oraz żywotności sięgającej **3 milionów cykli**, ABRUSH BLDC jest idealnym rozwiązaniem do miejsc o dużym natężeniu ruchu.



Maksymalna przepustowość – otwarcie w 3-5 sekund

Szybkie otwieranie i zamykanie (zaledwie **3-5 sekund**) sprawia, że szlaban świetnie sprawdza się w:

- parkingach firmowych i biurowych
- hotelach i centrach handlowych
- zakładach produkcyjnych i obiektach przemysłowych
- lotniskach, bazach wojskowych i instytucjach państwowych

Solidna konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Obudowa wykonana z **ocynkowanej stali malowanej proszkowo** jest odporna na:

- korozję
- promieniowanie UV
- intensywną eksploatację w trudnych warunkach

Ramię aluminiowe o długości **3-5 m** doskonale radzi sobie z obciążeniami wiatrowymi, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę.

Uniwersalny montaż i nowoczesna estetyka

ABRUSH BLDC pozwala na montaż ramienia **z lewej lub prawej strony**, co ułatwia instalację w niemal każdej lokalizacji.

Dodatkowym atutem jest **wbudowane oświetlenie RGB (czerwono-zielone)** w obudowie, które zwiększa widoczność i poprawia estetykę wjazdu. Opcjonalne podświetlenie ramienia jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo – szczególnie po zmroku.

Bezpieczeństwo i praca nawet przy braku zasilania

W przypadku zaniku prądu szlaban można obsługiwać ręcznie, a opcjonalny akumulator awaryjny umożliwia jego otwarcie podczas awarii zasilania.

Urządzenie spełnia europejskie normy bezpieczeństwa i może zostać rozbudowane o dodatkowe elementy, takie jak:

- fotokomórki
- semafor
- podpora ramienia
- detektor pętli indukcyjnej

Zastosowanie (gdzie sprawdzi się najlepiej)

AVO ABRUSH BLDC polecany jest do instalacji w miejscach takich jak:

instytucje państwowe, bazy wojskowe, zakłady produkcyjne, obiekty przemysłowe, instytucje finansowe, lotniska, centra biurowe, hotele, kompleksy sportowe, tereny rekreacyjne, obszary miejskie i edukacyjne.

Kupując przedmiot AVO ABRUSH BLDC otrzymujesz:

- jednostka szlabanu **AVO ABRUSH BLDC** silnik bezszczotkowy 24V - 1 szt
- ramię aluminiowe 5m (do samodzielnego skrócenia)
- listwa ochronna-gumowa
- zaślepka ramienia
- elementy montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim



- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO ABRUSH BLDC

moment obrotowy	Nm	320
------------------------	----	-----

MCBF	cykle	3 000 000
-------------	-------	-----------

intensywność pracy	%	90
---------------------------	---	----

czas otwarcia do 90°	S	3-5
-----------------------------	---	-----

częstotliwość pracy	cykle/h	300
----------------------------	---------	-----

DANE ELEKTRYCZNE

zasilanie	Vdc	230
------------------	-----	-----

zasilanie silnika	V	24
--------------------------	---	----

moc silnika	W	240
--------------------	---	-----

DANE OGÓLNE

stopień ochrony	IP	54
------------------------	----	----

wymiary (L-D-H)	mm	348x3055x1050mm 348x4055x1050mm 348x5055x1050mm
------------------------	----	---

waga	kg	45
-------------	----	----


temperatura robocza	°C	-10 + 40
----------------------------	----	----------

maksymalna długość ramienia	m	5
------------------------------------	---	---

typ pracy	wersja lewa / prawa	
------------------	---------------------	--

WYMIARY

WYMIARY SZLABANU PARKINGOWEGO AVO ABRUSH BLDC



AVO



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe - zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie **AVO GROUP** znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

