



Terminal wjazdowy AVO PARK APARK IN

KOD PRODUCENTA

APARK IN

OPIS PRODUKTU

Terminal wjazdowy AVO PARK APARK IN

Terminal wjazdowy **AVO PARK APARK IN** to nowoczesne urządzenie umożliwiające automatyczny wjazd na parking dzięki wydawaniu biletów z kodem kreskowym lub, opcjonalnie, obsłudze zbliżeniowych kart abonamentowych.

Najważniejsze cechy i funkcjonalności:

Wytrzymała konstrukcja:

Obudowa wykonana z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na trudne warunki atmosferyczne. Nowoczesna i estetyczna stylistyka podkreślona podświetleniem LED.

Zaawansowana technologia druku:

Termiczna drukarka z modułem tnącym zapewnia szybkie i bezproblemowe wydawanie biletów. Wykorzystanie rolki termicznej zwiększa wydajność urządzenia.

Kolorowy wyświetlacz LCD:

7-calowy ekran prezentuje czytelne komunikaty graficzne i tekstowe w języku polskim oraz angielskim. Przyjazny dla użytkowników międzynarodowych.

Odporność i niezawodność:

Podświetlane przyciski odporne na wandalizm i niskie temperatury. Zaawansowany system termo-wentylacji (podgrzewacze i wentylatory) gwarantuje optymalne działanie w każdą pogodę.

Komunikacja i bezpieczeństwo:

Połączenie z serwerem parkingowym za pośrednictwem sieci Ethernet dla stabilnego transferu danych. Terminal aktywuje się wyłącznie po wykryciu pojazdu przez pętlę indukcyjną, zapobiegając nieuprawnionemu pobieraniu biletów.



Opcje dodatkowe:

System interkomu VOIP umożliwia bezpośrednią komunikację z obsługą parkingu.
Możliwość personalizacji terminala i systemu parkingowego zgodnie z wymaganiami klienta.

Korzyści użytkowania:

Urządzenie **AVO PARK APARK IN** to połączenie niezawodności, nowoczesnego designu i wysokiej funkcjonalności, zapewniające płynność zarządzania ruchem na parkingach. Dzięki intuicyjnej obsłudze, odporności na warunki atmosferyczne oraz możliwości personalizacji, terminal doskonale sprawdzi się w różnorodnych lokalizacjach, od obiektów komercyjnych po wielopoziomowe parkingi.
Zastosowanie technologii druku termicznego, wydajnej komunikacji sieciowej i opcjonalnego interkomu VOIP gwarantuje użytkownikom komfort oraz bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

Model	APARK IN
Napięcie zasilania	230 VAC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy (z term- obiegiem)	400 W
Zasilanie awaryjne	Opcjonalne
Zakres temperatur pracy	-30°C ~ +50°C
Stopień ochrony	IP54
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1249 x 385 x 298 mm
Waga	~ 50 kg
Kolor obudowy	RAL 7021
Kolor frontu	RAL 7035
Materiał obudowy	Stal
Materiał panelu frontowego	Szkło hartowane
Typ powłoki lakierniczej	Lakier proszkowy

WYMIARY

