HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/wibat-applique-w0001030-mantion-zestaw-napedu-prawy-230-v-z-ramieniem-do-1-okiennicy-rozwieranej-sterowanie-pilot-p-12373.html



WIBAT APPLIQUE W0001030 MANTION Zestaw napędu PRAWY 230 V z ramieniem do 1 okiennicy rozwieranej - sterowanie pilot

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**12373**
KOD PRODUCENTA	**W0001030**
PRODUCENT	**MANTION**

OPIS PRODUKTU

Zestaw MANTION WIBAT APPLIQUE - 230 V W0001030 do zautomatyzowania jednej okiennicy - sterowanie pilotem

Siłownik z ramieniem prowadzącym

WIBAT® – Niewidoczny siłownik do okiennic rozwieranych od Mantion

Automatyzacja okiennic na nowym poziomie komfortu i elegancji

Poznaj **WIBAT®** – nowoczesny siłownik elektryczny, który zrewolucjonizuje sposób korzystania z tradycyjnych okiennic rozwieranych. Zaprojektowany i wyprodukowany we Francji, z myślą o komforcie, estetyce i energooszczędności.

Dlaczego warto wybrać WIBAT®?

Niewidoczna technologia – brak zewnętrznego ramienia czy widocznego mechanizmu. Tylko jeden kompaktowy siłownik na skrzydło – idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią dyskretny design.
Pełna automatyzacja – sterowanie okiennicą bez otwierania okna, co minimalizuje straty ciepła i poprawia komfort użytkowania, szczególnie zimą.
Wygoda i bezpieczeństwo – możliwość sterowania nawet trudno dostępnymi okiennicami, wyposażenie w detektor przeszkód, który automatycznie zatrzymuje ruch w przypadku napotkania przeszkody.
Funkcjonalność – cichy, łagodny ruch skrzydeł oraz możliwość zaprogramowania kąta otwarcia – dokładnie tak, jak potrzebujesz.
Dla nowych i istniejących budynków – idealny zarówno do nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących domów.

Dane techniczne w skrócie:

- **Rodzaj napędu:** siłowniki elektryczne

- **Zasilanie:** 230 V AC
- **Maks. ciężar skrzydła:** 50 kg
- **Maks. powierzchnia skrzydła:** 1,6 m²
- **Szerokość skrzydła:** od 40 do 80 cm
- **Montaż:** wewnątrz budynków nowych i już istniejących
- **Sposób otwierania:** automatyczny
- **Produkcja:** 100% Made in France
- **Gwarancja B2B:** 5 lat

WIBAT® – Technologia, której nie widać, ale czuć różnicę każdego dnia

Zainwestuj w automatyzację, która łączy nowoczesność z estetyką i bezpieczeństwem.
Mantion WIBAT® – dyskretna siła zamknięta w eleganckiej formie.

KUPUJĄC ZESTAW MANTION WIBAT APPLIQUE W0001020 OTRZYMUJESZ:

- siłowniki - PRAWY - 1szt
- pilot radiowy z 4 przyciskami (2 grupy) - 1szt
- szablon do wykonywania otworów - 1szt
- śruby mocujące - 4szt
- instrukcja
- gwarancja
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION APPLIQUE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA MANTION WIBAT APPLIQUE 230V	
Zastosowanie	Okiennica rozwierna
Czas zamknięcia	16 s
Kolor	Biały
Typ sterowania	Radiowe / Przycisk
Liczba skrzydeł (widok z zewnątrz)	1 prawe
Typ końcówki skoku	Dynamiczny (zatrzymanie na przeszkodzie)
Maks. grubość skrzydła	40 mm
Maks. moc	100 W
Maks. powierzchnia skrzydła	1,6 m²
Maks. masa skrzydła	50 kg
Maks. szerokość skrzydła	80 cm

Pozycja silnika	Po prawej stronie
Moment obrotowy silnika	25 Nm
Typ silnika	Silnik prądu stałego z przekładnią
Napięcie silnika	24 V DC
Liczba skrzydeł (widok z zewnątrz)	1 prawe
Liczba silników	1
Liczba silników na skrzydło	1
Czas otwarcia	16 s
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C
Typ produktu	Zestaw do automatyzacji
Stopień ochrony (IP)	IP54
Częstotliwość radiowa	433,92 MHz
Napięcie zasilania	230 V AC
Zastosowanie	Na zewnątrz
Marka	Mantion SMT
Kraj produkcji	Francja

WYMIARY


WYMIARY NAPĘDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT APPLIQUE





WYMIARY MONTAŻOWE NAPĘDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT APPLIQUE

Konfiguracja z dwoma pojedynczymi okiennicami












Konfiguracja z dwoma podwójnymi okiennicami (połączonymi)





Niezbędne korzystanie z łącza





SPOSÓB MONTAŻU

SPOSÓB MONTAŻU NAPĘDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT APPLIQUE


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



SCHEMAT

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAPĘDU DO OKIENNIC ROZWIERANYCH MANTION WIBAT W WERSJI Z PILOTEM


N
L
3 x 0.75
2 x 0.5
230V$_{AC}$ ± 15%
(196V$_{AC}$ –
264V$_{AC}$),
50/60Hz +Earth