HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/wrzutomat-wpc-1-monety-lub-zetony-obudowa-ze-stali-nierdzewnej-p-13585.html



Wrzutomat WPC-1 monety lub żetony - obudowa ze stali nierdzewnej

Cena brutto	**4 735,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13585)**
KOD PRODUCENTA	**WPC-1**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

WPC-1 – autonomiczny pobór opłat i kontrola dostępu

WPC-1 to **wrzutomat na monety lub żetony**, przeznaczony do automatycznego pobierania opłat i sterowania dostępem do wybranych stref.

Urządzenie może współpracować z **drzwiami, bramkami, furtkami i szlabanami**, a także z instalacjami umożliwiającymi czasowe uruchomienie odbiornika elektrycznego.

Po zarejestrowaniu płatności WPC-1 generuje **sygnał impulsowy lub czasowy**, zgodnie z wybranym trybem pracy. Solidna obudowa wykonana jest ze **stali nierdzewnej AISI 304** i wykończona czarną powłoką proszkową.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Wymiary

Najważniejsze zalety wrzutomatu WPC-1

Obsługa monet i żetonów

Możliwość zaprogramowania urządzenia do rozpoznawania określonej waluty lub wybranych żetonów.

Dwa tryby pracy

Sterowanie impulsowe lub czasowe umożliwia dopasowanie działania do rodzaju przejścia albo odbiornika.

Autonomiczna kontrola dostępu

Wrzutomat może realizować proces pobierania opłat i sterowania dostępem bez konieczności stałej obsługi operatora.

Stal nierdzewna AISI 304

Wytrzymała konstrukcja z czarnym malowaniem proszkowym i zabezpieczeniem zamkiem typu euro.

Historia zarejestrowanych opłat

Możliwość przeglądania historii opłat za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Funkcja szerszego otwarcia

Możliwość sterowania szerszym przejściem, np. odpowiednio przygotowaną bramą dwuskrzydłową.

Automatyczne udostępnianie przejścia po wniesieniu opłaty

WPC-1 umożliwia zautomatyzowanie kontroli dostępu w obiektach, w których wejście lub skorzystanie z urządzenia wymaga wcześniejszej opłaty.

Po rozpoznaniu odpowiedniej monety lub żetonu wrzutomat aktywuje **wyjście sterujące**. Sygnał może zostać wykorzystany do odblokowania zamka, otwarcia przejścia albo uruchomienia podłączonego urządzenia.

Jak działa wrzutomat WPC-1?

Wniesienie opłaty

Użytkownik wrzuca monetę lub żeton zgodny z konfiguracją.

Aktywacja wyjścia

Urządzenie generuje sygnał impulsowy lub czasowy.

Udostępnienie przejścia

Sygnał steruje zamkiem, bramką, szlabanem albo odbiornikiem elektrycznym.

Dwa tryby pracy – impulsowy i czasowy

Tryb impulsowy

Po dokonaniu płatności WPC-1 generuje impuls, który może wyzwolić otwarcie zamka, zwolnienie bramki lub uruchomienie szlabanu.

Tryb czasowy

Po rozpoznaniu opłaty wyjście jest aktywowane na ustawiony czas. Rozwiązanie pozwala sterować odbiornikiem zgodnie z potrzebami konkretnej instalacji.

Funkcje i możliwości konfiguracji

- Obsługa monet lub żetonów
- Praca autonomiczna
- Sterowanie impulsowe
- Sterowanie czasowe
- Programowanie waluty lub żetonów
- Ręczna regulacja stawki wejścia
- Historia opłat przez przeglądarkę
- Funkcja szerszego otwarcia przejścia
- Obudowa ze stali AISI 304
- Czarne malowanie proszkowe
- Zabezpieczenie zamkiem typu euro
- Integracja z systemami kontroli dostępu

Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej

Obudowa wrzutomatu WPC-1 została wykonana ze **stali nierdzewnej AISI 304**, co zapewnia wysoką trwałość konstrukcji oraz odporność na typowe warunki eksploatacji.

Czarne malowanie proszkowe nadaje urządzeniu estetyczny wygląd, a **zamek typu euro** ogranicza dostęp osób nieuprawnionych do wnętrza.

Parametry zasilania: 12 V DC, pobór prądu w stanie czuwania 150 mA. Zasilacz znajduje się w zestawie.

Zastosowanie wrzutomatu WPC-1

WPC-1 może być stosowany w systemach poboru opłat, w których konieczne jest sterowanie dostępem lub uruchomienie urządzenia po wrzuceniu monety albo żetonu.

Płatne toalety publiczne

Bramki kontroli dostępu

Drzwi i furtki wejściowe

Szlabany parkingowe

Obiekty usługowe i handlowe

Obiekty rekreacyjne

Zakłady przemysłowe

Czasowe uruchamianie urządzeń

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Podstawowe wyposażenie wynikające z przekazanej specyfikacji WPC-1.

Wrzutomat WPC-1 na monety lub żetony

Zasilacz 12 V DC

Szczegółową zawartość opakowania i ewentualne dodatkowe akcesoria montażowe należy potwierdzić przed zakupem.
Dane techniczne

Dane techniczne wrzutomatu WPC-1

Model	WPC-1
Rodzaj urządzenia	Autonomiczny wrzutomat na monety lub żetony
Obsługiwane środki płatności	Monety lub żetony
Tryby pracy	Impulsowy / czasowy
Sygnał sterujący	Impulsowy lub czasowy
Konfiguracja	Programowanie pod określoną walutę lub żetony
Regulacja stawki	Ręczna
Historia opłat	Dostęp przez przeglądarkę internetową
Szersze otwarcie przejścia	Tak, dla odpowiednio przygotowanych przejść dwuskrzydłowych
Przykładowe sterowanie	Zamek, bramka, szlaban, odbiornik elektryczny
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu w czuwaniu	150 mA
Zasilacz	W zestawie
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro
Wymiary	411,5 × 165 × 175 mm
Stopień ochrony IP	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Parametry elektryczne wyjścia	Brak danych


Wymiary

Wymiary wrzutomatu WPC-1

Obudowa WPC-1 ma wymiary **411,5 × 165 × 175 mm**. Przed montażem należy zweryfikować wymiary i sposób mocowania na rysunku technicznym.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary urządzenia	411,5 × 165 × 175 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Sposób mocowania	Do potwierdzenia w dokumentacji montażowej

Podane wartości dotyczą wymiarów urządzenia. Wymiary montażowe i wymagane odstępy instalacyjne należy sprawdzić przed montażem.

DANE TECHNICZNE


Dane techniczne – WPC-1

Marka	
Model	WPC-1
Rodzaj urządzenia	Autonomiczny wrzutomat na monety lub żetony
Obsługiwane środki płatności	Monety lub żetony
Tryby pracy	Impulsowy / czasowy
Rodzaj sygnału	Impulsowy lub czasowy
Konfiguracja	Programowanie pod określoną walutę lub żetony
Regulacja stawki	Ręczna
Historia opłat	Przeglądanie przez przeglądarkę internetową
Funkcja szerszego otwarcia	Tak, dla odpowiednio przygotowanych przejść dwuskrzydłowych
Możliwe sterowanie	Zamek, bramka, szlaban, odbiornik elektryczny
Napięcie	12 V DC
Pobór prądu w czuwaniu	150 mA
Zasilacz	W zestawie
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro
Wymiary	411,5 × 165 × 175 mm
Stopień ochrony IP	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Parametry elektryczne wyjścia	Brak danych

WYMIARY

Wymiary wrzutomatu WPC-1

Wrzutomat WPC-1 ma wymiary **411,5 × 165 × 175 mm**. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i wykończona czarną powłoką proszkową.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary urządzenia	411,5 × 165 × 175 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Wymiary montażowe	Do potwierdzenia na rysunku technicznym

Przed montażem należy zweryfikować rysunek techniczny oraz wymagane wymiary i odstępy instalacyjne.