

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zapora-drogowa-antyterrorystyczna-rb-attrb-105-p-9105.html>



Zapora drogowa antyterrorystyczna RB-ATTRB-105

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9102
KOD PRODUCENTA	M30 4516591/2
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Zapora drogowa antyterrorystyczna RB-ATTRB-105

Zapora drogowa antyterrorystyczna RB-ATTRB-105 to zabezpieczenie antyterrorystyczne, które jest stosowane w celu ochrony przed atakami terrorystycznymi lub innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiam ogólny opis takiej blokady antyterrorystycznej:

- Funkcja:** RB-ATTRB-105 ma za zadanie zabezpieczyć określony obszar przed nieautoryzowanym dostępem, atakami terrorystycznymi lub innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.
- Konstrukcja:** Jest to zapora składająca się z wysokich, trwałych i odpornych na uszkodzenia elementów, takich jak beton, stal lub inne materiały o podobnych właściwościach. Może być wyposażona w dodatkowe elementy, takie jak druty kolczaste, systemy monitoringu, czy sensory ruchu.
- Właściwości:** RB-ATTRB-105 jest zazwyczaj nieprzenikniona dla pojazdów lub osób nieupoważnionych. Może być również zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić kontrolowany dostęp przez wyznaczone punkty wejścia za pomocą odpowiednich urządzeń, takich jak bramki lub furtki.
- Montaż i lokalizacja:** Zapora ta jest instalowana w miejscach strategicznych, takich jak obszary o znaczeniu strategicznym, budynki rządowe, lotniska, granice państwowe, czy obiekty militarno-przemysłowe. Jej montaż jest przeprowadzany przez odpowiednio wyszkolony personel, zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa.
- Zastosowanie:** RB-ATTRB-105 jest używana w celu zapobiegania atakom terrorystycznym, próbom sabotażu lub innych działaniom zagrażającym bezpieczeństwu. Może być także stosowana do kontrolowania tłumów podczas masowych wydarzeń lub demonstracji.
- Monitorowanie i konserwacja:** Aby zapewnić skuteczność, zapora ta wymaga regularnej konserwacji i monitorowania, w tym sprawdzania stanu technicznego, napraw i aktualizacji zabezpieczeń.

RB-ATTRB-105 stanowi istotny element systemu bezpieczeństwa, zapewniając ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.

Specyfikacja techniczna

Wysoko??: 1050 mm

Szeroko??: 2000 - 3000 - 4000 mm

Grubość ścianki: 10 mm

Mechanizm ruchu: hydrauliczny

Zasilanie: 3 fazy AC 380 V (±10) 50/60 Hz.

Prędkość robocza: 4 - 6 sek

Temperatura pracy: -25°C / +60°C

Funkcja bezpieczeństwa: czujniki pętle i systemy detekcji

Opuszczanie ręczne: Zawór kulowy

Okres gwarancji: 3 lata

Rozszerzona gwarancja: dostępna

Gwarancja na dostawę części zamiennych: 10 lat

Teleskopowa blokada dróg Counter-

Terror jest kompatybilna z Arma Kart i wszystkimi systemami kontroli dostępu.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:


Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE




	Przenośna blokada Road Blocker M30
Wysokość platformy nad poziomem podłoża (mm)	100
Szerokość modułu z elementem blokady (mm)	1000
Szerokość modułu umożliwiającego przechodzenie pieszych (mm)	800
Głębokość modułu, z platformą (mm)	2740
Wysokość elementu blokady nad poziomem podłoża (mm)	850
Dane techniczne	
Obsługa ręczna	●
Taśma oświetleniowa LED	○
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	150
Zgodność z	DIN SPEC 91414; PAS68, M30, K4, IWA14-1
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	750000
Zakres temperatur	-40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne



Energia uderzenia powodująca zniszczenie
■ 750000 dżuli (J)

WYMIARY INSTALACYJNE



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.