

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-came-ati-safe-top-do-bram-skrzydlowych-o-dl-do-3m-24v-ati30dgf-szybki-p-13047.html>



Zestaw automatyki CAME ATI SAFE TOP do bram skrzydłowych o dł. do 3m 24V - ATI30DGF SZYBKI

Cena	3 413,25 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(13047) 8K01MP-058
KOD PRODUCENTA	ATI SAFE TOP
PRODUCENT	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HI-SPEED
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Zestaw napędowy dla bramy skrzydłowej max 3m CAME ATI SAFE TOP ATI30DGF 24V



CAME ATI - symbol niezawodności w nowym wydaniu

Teraz jeszcze szybszy. Tak samo wytrzymały.



CAME ATI to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii automatyki do bram skrzydłowych na rynku – i nie bez powodu. W nowej odsłonie siłownik ATI wchodzi na jeszcze wyższy poziom: jest **szybszy, mocniejszy, lepiej dopracowany konstrukcyjnie**, a przy tym nadal pozostaje wierny temu, co użytkownicy i instalatorzy cenią najbardziej – **bezawaryjności i kompatybilności**.

To nowoczesny siłownik nowej generacji, który łączy **solidną, aluminiową konstrukcję** z maksymalną wydajnością i wygodą montażu. Projekt bazuje na sprawdzonej technologii poprzednich serii, dzięki czemu NEW ATI jest w pełni kompatybilny z dotychczasowymi instalacjami ATI. W praktyce oznacza to, że świetnie sprawdza się nie tylko w nowych realizacjach, ale również w sytuacji, gdy chcesz wymienić stary napęd na nowy – bez rewolucji w bramie.

ATI to rozwiązanie stworzone zarówno dla **bram przydomowych**, jak i bardziej wymagających zastosowań **przemysłowych**. Niezależnie od tego, czy brama ma 3 metry, czy aż 5 metrów długości skrzydła – ta seria ma wersję idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

Cztery wersje - idealne dopasowanie do bramy i instalacji

Seria CAME ATI występuje w **czterech wariantach**, dzięki czemu bez problemu dobierzesz siłownik pod konkretną bramę i sposób zasilania.

Wersje różnią się:

- **zasilaniem** (24 V lub 230 V)
- **maksymalną długością skrzydła** (do 3 m lub do 5 m)
- parametrami użytkowymi dopasowanymi do ciężkich i dużych konstrukcji

Dostępne modele:

- **CAME ATI AT150DGF** – do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5 m, zasilanie 24 V, maks. ciężar skrzydła 400 kg, prędkość otwierania 13 s/90°
- **CAME ATI AT130DGF** – do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m, zasilanie 24 V, maks. ciężar skrzydła 1000 kg, prędkość otwierania 19 s/90°
- **CAME ATI AT150AGF** – do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5 m, zasilanie 230 V, maks. ciężar skrzydła 400 kg, prędkość otwierania 13 s/90°
- **CAME ATI AT130AGF** – do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m, zasilanie 230 V, maks. ciężar skrzydła 1000 kg, prędkość otwierania 19 s/90°

Dzięki temu możesz dobrać siłownik pod konkretne warunki: od lekkich bram posesyjnych, aż po ciężkie, stalowe konstrukcje w obiektach przemysłowych.

Moc, która robi różnicę - aż 4000 N siły

W automatyce bramowej liczy się jedno: napęd musi działać pewnie. Bez zająknięcia. Bez przeciążeń. Bez „półotwarcia”, kiedy wieje wiatr lub skrzydło ma większy opór.

CAME NEW ATI został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy i dużych bramach. Dzięki sile aż **4000 N**, siłownik bez problemu radzi sobie nawet w trudnych warunkach:

- ciężkie skrzydła
- duża powierzchnia bramy (wiatr)
- intensywna eksploatacja
- częste cykle otwierania i zamykania

A przy tym... potrafi być naprawdę szybki.

Szybkie otwieranie - komfort każdego dnia

W wersjach ATI przeznaczonych do skrzydeł 5-metrowych siłownik osiąga imponujący wynik:



otwarcie do 90° w zaledwie 13 sekund.

To ogromna różnica w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza gdy:

- często wyjeżdżasz samochodem
- brama obsługuje kilka pojazdów
- automat pracuje w firmie, magazynie lub obiekcie usługowym

ATI nie tylko działa płynnie, ale robi to dynamicznie i zdecydowanie – dokładnie tak, jak powinien pracować napęd klasy premium.

Wytrzymałość na lata - aluminium, IP54 i praca w mrozie

CAME ATI to siłownik, który nie boi się pogody. Producent postawił na konstrukcję z **odlewanego ciśnieniowo aluminium**, co przekłada się na wyjątkową odporność mechaniczną oraz stabilność działania.

Zastosowanie zoptymalizowanych złącz sprawia, że napęd generuje **bardzo niski poziom wibracji**, co wpływa na:

- cichszą pracę
- mniejsze zużycie mechaniczne
- większą żywotność całego układu

Dodatkowo napęd posiada stopień ochrony **IP54**, co oznacza wysoką odporność na pył oraz zachlapania.

Zakres temperatur pracy robi wrażenie:

od -20°C do +55°C

Czyli dokładnie tyle, ile potrzeba w polskim klimacie – od mrozów po upały.

Mechanizm stworzony do intensywnej eksploatacji

NEW ATI to nie jest „ładna obudowa z silnikiem w środku”. To dopracowany mechanizm, który powstał jako efekt wieloletniego doświadczenia CAME w projektowaniu automatyki bramowej.

W sercu siłownika pracuje **motoreduktor planetarny**, chroniony przez półobudowy z aluminium. To rozwiązanie znane z trwałości i wysokiej odporności na przeciążenia.

Dzięki temu ATI jest idealnym wyborem dla osób, które:

- nie chcą martwić się serwisem po 2 sezonach
- mają bramę pracującą codziennie, wiele razy dziennie
- oczekują sprzętu „raz zamontuj i zapomnij”

Wszechstronność montażu - także na dużych słupach

Jedną z największych zalet serii ATI jest jej elastyczność instalacyjna.

Konstrukcja pozwala na montaż na słupach o różnych kształtach i wymiarach, a wersja ATI50 umożliwia instalację nawet przy: **C-MAX do 155 mm**

To szczególnie ważne, gdy:

- brama jest zamontowana na masywnych słupach
- brama ma nietypową geometrię
- modernizujesz istniejącą instalację



Dodatkowo w zestawie znajduje się **wielootworowy uchwyt tylny**, wstępnie zespawany, co ułatwia poprawne ustawienie motoreduktora i przyspiesza montaż.

Prosty montaż i szybka regulacja - bez kombinowania

CAME zadbało też o instalatorów i użytkowników. W NEW ATI zastosowano system **mechanicznych ograniczników krańcowych**, który umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji:

- pełnego otwarcia
- pełnego zamknięcia

Ograniczniki są metalowe i montowane bezpośrednio na śrubie, dzięki czemu regulacja jest intuicyjna i szybka, bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi.

Do tego dochodzi zdejmowana aluminiowa osłona śruby, zapewniająca łatwy dostęp serwisowy.

Dopracowane detale, które robią różnicę

NEW ATI to seria, w której widać, że projekt był przemyślany od A do Z.

Warto zwrócić uwagę na elementy takie jak:

- aluminiowe osłony śruby, malowane proszkowo w tym samym kolorze co obudowa
- dolne zabezpieczenie ograniczające osadzanie się zanieczyszczeń na śrubie
- cichsza i płynniejsza praca dzięki ochronie mechanizmu
- wysprzęglenie ręczne zabezpieczone klapką
- klucz patentowy umieszczony bezpośrednio w komorze odblokowania - szybki dostęp w razie awarii zasilania

To wszystko sprawia, że ATI jest nie tylko mocny, ale też po prostu wygodny w codziennym użytkowaniu.

Idealny do modernizacji - wymiana starego ATI bez problemów

CAME przewidziało również sytuacje, w których użytkownik chce wymienić stary siłownik ATI pierwszej generacji.

Dzięki kompatybilności technicznej oraz konstrukcji opartej na sprawdzonych rozwiązaniach, NEW ATI pozwala na modernizację instalacji bez kosztownej przebudowy całego systemu.

To świetna opcja dla osób, które:

- mają już automatykę ATI i chcą ją odświeżyć
- chcą zachować dotychczasowy sposób montażu
- oczekują nowszej, szybszej i bardziej dopracowanej wersji

Nowoczesny design - pasuje do każdej posesji

Choć w automatyce bramowej najważniejsze jest wnętrze, nie da się ukryć, że wygląd też ma znaczenie.

NEW ATI ma dopracowany, nowoczesny design, który dobrze komponuje się zarówno z:

- nowoczesną architekturą
- klasycznymi ogrodzeniami
- bramami stalowymi i aluminiowymi
- bramami posesyjnymi i przemysłowymi



To sprzęt, który wygląda profesjonalnie i „premium” – bez przesadnej futurystyki.

Centrale sterujące ZLX230 i ZLX24 - pełna kontrola i nowa generacja technologii

Siłowniki NEW ATI współpracują z nowoczesnymi centralami sterującymi CAME, takimi jak **ZLX230** oraz **ZLX24**.

To panele sterowania nowej generacji, opracowane z myślą o maksymalnym ułatwieniu montażu i konfiguracji. CAME postawiło na jedną, uniwersalną platformę sterowania, która pozwala obsługiwać systemy automatyki tej marki w sposób spójny i niezawodny.

W praktyce oznacza to:

- łatwiejszą konfigurację dla instalatora
- stabilniejszą pracę całego układu
- nowoczesne funkcje dostępne w systemach CAME
- możliwość rozbudowy instalacji o dodatkowe akcesoria

Dlaczego warto wybrać CAME ATI?

Bo to siłownik, który jest:

- mocny i szybki
- odporny na warunki atmosferyczne
- dopracowany mechanicznie i konstrukcyjnie
- prosty w montażu i regulacji
- dostępny w 4 wersjach dopasowanych do bram 3 m i 5 m
- idealny do nowych instalacji i modernizacji starszych ATI
- stworzony do długiej, intensywnej pracy

Jeśli szukasz automatyki do bramy skrzydłowej, która ma działać pewnie przez lata, niezależnie od pogody i obciążenia – **CAME NEW ATI** jest dokładnie takim wyborem.

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- **CAME ATI30DGF 801MP-0210** - nieodwracalny motoreduktor 24 V z enkoderem do bram skrzydłowych o skrzydle do 3 m lub masie 400 kg. Wyposażony w mechaniczny ogranicznik otwarcia i zamknięcia. Kolor szary RAL7024. Wersja szybka do 13 s/90°. - **2 szt.**
- **CAME ZLX24MA** - centrala sterująca - **1 szt.**
- **CAME DIR10** - fotokomórki - **1 komplet.**
- **CAME AF43S** - karta radiowa - **1 szt.**
- **CAME TOP44RBN** - pilot dwukanałowy - **1 szt.**
- **CAME KLED24** - lampa ostrzegawcza - **1 szt.**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ WYMIANY



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO

WYMIANA:

W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 1 SZT - TOP44RBN , 2 SZT - TOP44RBN (+ 83,99 zł) , 3 SZT - TOP44RBN (+ 167,98 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł) , ŚRODKOWY (+ 30,00 zł) , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , PL0033-RLB (+ 540,00 zł)

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATI

MODEL	ATI30AGF 801MP-0190	ATI50AGF 801MP-0200	ATI30DGF 801MP-0210	ATI50DGF 801MP-0220
Maks. długość skrzydła (m)	3	5	3	5
Maks. masa skrzydła (kg)	800	1000	800	1000
Maks. długość / masa bramy	2 m / 800 kg	2 m / 1000 kg	2 m / 800 kg	2 m / 1000 kg
	2.5 m / 600 kg	2.5 m / 800 kg	2.5 m / 600 kg	2.5 m / 800 kg
	3 m / 400 kg	3 m / 600 kg	3 m / 400 kg	3 m / 600 kg
	-	4 m / 500 kg	-	4 m / 500 kg
	-	5 m / 400 kg	-	5 m / 400 kg


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATI

MODEL	ATI30AGF 801MP-0190	ATI50AGF 801MP-0200	ATI30DGF 801MP-0210	ATI50DGF 801MP-0220
Napięcie zasilania	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC

silnika (V)				
Moc (W)	220	220	100	100
Pobór prądu (A)	1.01.2026	1.01.2026	8	8
Siła (N)	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000
Czas manewru przy 90° (s)	13	19	13	19
Stopień ochrony IP	54	54	54	54
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150	150	-	-
Długość (mm)	775	975	775	975
Masa (kg)	8,5	8,5	8,5	8,5

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA CAME ATI



* ATI50AGF, ATI50DGF

CAME

CAME 



CAME - Inteligentna automatyka dla Twojego domu i firmy

W świecie, gdzie liczy się **komfort, bezpieczeństwo i oszczędność czasu**, automatyka staje się nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. Dlatego warto postawić na **rozwiązania, które po prostu działają - zawsze i wszędzie**. Postaw na **CAME** - lidera w dziedzinie automatyki, który od ponad 45 lat tworzy technologie usprawniające codzienne funkcjonowanie tysięcy rodzin i firm na całym świecie.

Dlaczego CAME? Bo niezawodność to standard, nie opcja

Od **napędów do bram skrzydłowych i przesuwnych**, przez **szlabany, słupki automatyczne, domofony audio i wideo**, aż po **systemy alarmowe i inteligentne sterowanie całym domem** - **CAME** oferuje kompletne rozwiązania, które można łatwo zintegrować w jednym spójnym systemie. To automatyka, która **dostosowuje się do Twoich potrzeb**, a nie odwrotnie.

Dom, który myśli za Ciebie. Biuro, które zarządza się samo

Z CAME Twój dom może stać się **inteligentną przestrzenią**, która wita Cię po powrocie, otwiera bramę, włącza oświetlenie i pilnuje bezpieczeństwa Twoich bliskich - bez konieczności Twojej ingerencji. A jeśli prowadzisz firmę, zadбай o **profesjonalny system kontroli dostępu, zarządzanie parkingiem czy zabezpieczenia antywłamaniowe** - wszystko od jednego producenta.

Kompatybilność. Prostota. Spokój.

Korzystając z pełnej oferty CAME, masz pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą idealnie współpracować. To nie tylko **oszczędność czasu i pieniędzy przy instalacji**, ale też **maksymalna wydajność i minimalne ryzyko awarii**. Jeden dostawca = jedna gwarancja jakości.

Nie czekaj na przyszłość. Wprowadź ją dziś z CAME

Wybierz **CAME**, jeśli zależy Ci na rozwiązaniach, które **wyprzedzają oczekiwania**. Niezależnie od tego, czy budujesz dom marzeń, modernizujesz biuro czy zarządzasz dużą inwestycją - **CAME ma dla Ciebie rozwiązanie**, które uczyni codzienne życie **prostsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe**.

CAME - Technologia, która myśli o Tobie.