

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-1000kg-came-bxv-10-safe-atomo-bxv10ags-2piloty-lampa-listwa-p-8640.html>



## Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 1000kg CAME BXV 10 SAFE ATOMO BXV10AGS 2piloty lampa listwa

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Cena                | 2 486,42 zł                                   |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                                      |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                                       |
| KOD PRODUCENTA      | ZESTAW BXV 10 SAFE ATOMO 2piloty lampa listwa |
| PRODUCENT           | CAME                                          |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                                        |
| RODZAJ BRAMY        | PRZESUWNA                                     |
| WAGA BRAMY          | 1000 kg                                       |
| CYKL PRACY          | UŻYCIE INTENSYWNE                             |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                                      |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MECHANICZNY                                   |
| ZASILANIE SILNIKA   | 24V                                           |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny                            |

### OPIS PRODUKTU

#### Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 1000kg CAME BXV 10 SAFE ATOMO 2piloty lampa listwa BXV10AGS 801MS-0230

**BXV10AGS** – Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekodery radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

**Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach.** BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

#### W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik BXV CAME BXV10AGS

- 
- **Karta częstotliwości** CAME AF43S
  - **2x czterokanałowy pilot** na kod zmienny CAME AT04EV
  - **Fotokomórki** CAME DIR10
  - **Lampa sygnalizacyjna** KWADRAT 24V AC/DC / 230VAC **LED z wbudowaną anteną**
  - **Stalowa listwa zębata 5m** + śruby montażowe
  - Akcesoria montażowe
  - Instrukcja w języku polskim
  - Gwarancja na 24 miesiące
  - Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA



STAŁOWA

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

## DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

WYBÓR LISTWY:


| DANE TECHNICZNE               |                  |           |           |           |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Typ                           | BXV04AGS         | BXV06AGS  | BXV08AGS  | BXV10AGS  |
| Stopień zabezpieczenia        | IP54             |           |           |           |
| Zasilanie                     | 230 V 50/60 Hz   |           |           |           |
| Zasilanie silnika             | 24 V D.C.        |           |           |           |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 5,5 W            |           |           |           |
| Pobór mocy z modułem RGP1*    | 0,5 W            |           |           |           |
| Moc maksymalna                | 170 W            | 270 W     | 400 W     | 400 W     |
| Cykl pracy                    | praca intensywna |           |           |           |
| Temperatura pracy             | -20°C – +55°C    |           |           |           |
| Siła ciągu                    | 350 N            | 600 N     | 800 N     | 1000 N    |
| Prędkość przesuwu             | 12 m/min.        | 12 m/min. | 11 m/min. | 11 m/min. |

\* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

| ZAKRES ZASTOSOWAŃ           |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Typ                         | BXV04AGS | BXV06AGS | BXV08AGS | BXV10AGS |
| Maksymalna masa bramy       | 400 kg   | 600 kg   | 800 kg   | 1000 kg  |
| Maksymalna długość skrzydła | 14 m     | 18 m     | 20 m     | 20 m     |

## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY ZEWNĘTRZNE





## PRZYKŁADOWA INSTALACJA



## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

---

wszystkim bezpieczniejsze.