HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-3500kg-came-by-3500t-400v-trojfazowy-naped-p-13066.html



Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 3500kg CAME BY-3500T 400V - TRÓJFAZOWY NAPĘD

Cena brutto	**11 997,38 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13066)**
KOD PRODUCENTA	**BY-3500T PEŁNA OPCJA - LISTWA**
PRODUCENT	**CAME**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**3500 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw napędowy do bram przesuwnych do 3500 kg CAME BY-3500T 230V/400V trójfazowy

Siłownik do bram przesuwnych CAME BY-3500T – moc, która nie zawodzi

Jeśli szukasz napędu, który poradzi sobie z naprawdę ciężką bramą przesuwną i będzie działał bezproblemowo przez lata

– **CAME BY-3500T** to sprzęt z najwyższej półki. To model stworzony z myślą o intensywnej pracy, dlatego świetnie sprawdza się nie tylko przy dużych posesjach, ale też w zastosowaniach przemysłowych, magazynach czy obiektach firmowych.

BY-3500T to siłownik, który robi wrażenie już od pierwszego uruchomienia. Pracuje stabilnie, pewnie i płynnie – nawet przy bramach o dużym ciężarze. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom możesz liczyć na niezawodność w każdych warunkach, także przy częstym otwieraniu i zamykaniu.

To idealny wybór dla osób, które nie chcą kompromisów:
mocny napęd, wysoka kultura pracy i bezpieczeństwo użytkowania – dokładnie to, czego oczekuje się od automatyki bramowej klasy premium.

Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu, które zapewnia komfort, bezpieczeństwo i profesjonalne działanie przez długi czas, **CAME BY-3500T** będzie strzałem w dziesiątkę.

KUPUJĄC TEN ZESTAW OTRZYMUJESZ:

- CAME BY-3500T - 230 V/400 V A.C. - 750 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Koło zębate Mod. 6. Posiada wbudowaną centralę ZT6 z dwukanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop, funkcją furtki oraz autodiagnostyką dla wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. - **1 szt.**
- **CAME DIR20** - fotokomórki - **2 komplet.**
- **CAME AF43SP** - karta radiowa - **1 szt.**
- **CAME SP2** - pilot dwukanałowy - **1 szt.**
- **CAME DIR-L** - kolumna pod fotokomórkę - **2 szt.**
- **CAME KLED** - 230 V lampa ostrzegawcza - **1 szt.**
- **CAME TOP-A433N** - antena - **1 szt.**
- **CAME CGZ6** - listwa zębata metalowa Mod.6 w odcinkach 1m - **15 szt.**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon / Faktura VAT

DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BY 3500T	
Typ	**BY3500T**
Maksymalna waga bramy	3 500 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BY 3500T	
Typ	**BY3500T**
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V / 400 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	230 V / 400 V 50/60 Hz
Pobór prądu silnika	2 A
Moc maksymalna silnika	750 W

Prędkość przesuwu	10,5 m/min
Cykl pracy	50,00%
Siła ciągu	3500 N
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU TRÓJFAZOWEGO CAME BY-3500T



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA NAPĘDU TRÓJFAZOWEGO CAME BY-3500T

