**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:16

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-800kg-came-bx-strong-atomo-bx708ags-2piloty-lampa-krx-listwa-p-8550.html



# Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 800kg CAME BX STRONG ATOMO BX708AGS 2piloty lampa KRX listwa

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| KOD PRODUCENTA | **BX STRONG ATOMO 2piloty lampa listwa** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |
| WAGA BRAMY | **800 kg** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| ENKODER | **TAK** |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **MECHANICZNY** |
| ZASILANIE SILNIKA | **230V** |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 800kg CAME BX STRONG ATOMO BX708AGS 2piloty lampa KRX listwa

**BX708AGS – Napęd wyposażony w płytę elektroniczną z wyświetlaczem umożliwiającym programowanie, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód oraz mechaniczne wyłączniki krańcowe do bram przesuwnych o wadze do 800 kg i długości do 14 m.**

**Automatyka zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie.** Cięższe bramy (do 800 kg) wymagają podwyższonych parametrów kontroli i bezpieczeństwa. Seria siłowników BX, z wbudowanym ENKODEREM stale monitorującym pracę bramy, oferuje rozwiązania dopasowane do różnorodnych wymagań sterujących i zabezpieczających.

**ZALETY PRODUKTU:**
• Płyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami i wyświetlaczem ułatwiającym fazy uruchamiania i diagnostyczne. Umożliwia zapamiętanie do 250 rożnych użytkowników.
• Dekoder radiowy kodu zmiennego z wbudowaną funkcją Key Code (Twin).
• Wejścia bezpieczeństwa z możliwością konfiguracji przeznaczone do bezpośredniego zarządzania rezystancyjnych listew bezpieczeństwa (8k2Ω).
• Zarządzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczających z serii Rio przy pomocy odpowiedniej wtyczki.

• Autodiagnostyka urządzeń zabezpieczających w wersji przewodowej i bezprzewodowej.
• Urządzenia zaprojektowane do połączenia z chmurą przy użyciu technologii CAME Connect.
• Możliwość bezpośredniego zarządzania klawiaturami CAME przy pomocy R800 lub po podłączeniu przełączników zbliżeniowych CAME z pomocą R700.

***W skład zestawu wchodzi:***

- BX708AGS Siłownik BX 800 kg z centralą ZBX7N
- AF43S Karta częstotliwości
- 2x AT04EV Czterokanałowy pilot na kod zmienny
- DIR10 Fotokomórki
- Lampa ostrzegawcza wielofunkcyjna i wielokolorowa CAME KRX BUS RGB (v. STANDARD) KRX1B1RW 806LA-0050
- Stalowa listwa zębata 5m + śruby montażowe
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE | | | |
|---|---|---|---|
| Typ | BX704AGS | BX708AGS | BX608AGS |
| Stopień zabezpieczenia | IP44 | | |
| Zasilanie | 230 V 50/60 Hz | | |
| Zasilanie silnika | 230 V 50/60 Hz | | |
| Zużycie energii w trybie STAND BY | 5 W | | |
| Zużycie energii z modułem RGP1 | 0,5 W | | 0,8 W |
| Moc | 560 W | 520 W | |
| Siła ciągu | 600 N | 800 N | |
| Prędkość przesuwu | 10,5 m/min | | |
| Cykl pracy | 30% | | |
| Temperatura pracy | -20°C min. +55°C maks. | | |
| Kondensator | 12 µF | 20 µF | |
| Klasa urządzenia | I | | |
| Zabezpieczenie termiczne silnika | 150°C | | |
| Ciężar | 15 kg | | |


## ZAKRES ZASTOSOWAŃ


| Typ | BX704AGS | BX708AGS | BX608AGS |
|---|---|---|---|
| Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej | 4 m | | |
| Waga maksymalna części przesuwnej | 400 kg | 800 kg | |
| Moduł koła zębatego | 4 | | |

* W przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami znajdującymi się w instrukcji produktu.

WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY ZEWNĘTRZNE






MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl




CAME

W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

wszystkim bezpieczniejsze.