

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-2-3m-came-fast-plus-atomo-3piloty-olimp-p-8812.html>



## Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2,3m CAME FAST PLUS ATOMO 3piloty Olimp

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Cena                | 2 882,96 zł                         |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                            |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                             |
| NUMER KATALOGOWY    | FA70230                             |
| KOD PRODUCENTA      | FAST PLUS ATOMO 3piloty lampa Olimp |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                              |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA                          |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 2,3m                                |
| CYKL PRACY          | 30%                                 |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                            |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MECHANICZNY                         |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V                                |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny                  |

### OPIS PRODUKTU

#### Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2,3m CAME FAST PLUS ATOMO 3piloty lampa Olimp

**230 V A.C. - 150 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym. Czas otwarcia 15 s do 90°. Posiada wbudowaną centralę oraz dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 2,3 m.**

**Automatyka szybka w montażu. FAST to siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3 m. Ten produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjnych: może być montowany na słupkach o szerokości od 20 cm. Wybierając siłowniki z serii FAST, wybierają Państwo produkt łatwy i szybki w montażu.**

**W razie zaniku zasilania, siłowniki wyposażone są w wygodny mechanizm wysprężający.**

**Wbudowana centrala sterująca upraszcza instalację i wykonanie podłączeń elektrycznych. (FA70230CB).**

**W skład zestawu wchodzi:**

- 
- **Siłownik 230V z wbudowaną centralą ZF1 i ramieniem łamany CAME FA70230CB**
  - **Siłownik 230V z ramieniem łamany CAME FA70230**
  - **Karta częstotliwości CAME AF43S**
  - **3x czterokanałowy pilot** na kod zmienny CAME AT04EV
  - **Fotokomórki CAME DIR10**
  - **Lampa sygnalizacyjna DTM Olimp LED** zasilana 24-230V
  - Akcesoria montażowe
  - Instrukcja w języku polskim
  - Gwarancja na 24 miesiące
  - Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

| DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA | MASA SKRZYDŁA |
|------------------|---------------|
| 1,00 m           | 300 kg        |
| 1,50 m           | 250 kg        |
| 2,00 m           | 215 kg        |
| 2,30 m           | 200 kg        |

## DANE TECHNICZNE

| Typ                       | FA70230 / FA70230CB     | FA7024 / FA7024CB          |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Stopień zabezpieczenia    | IP54                    |                            |
| Zasilanie                 | 230 V 50/60 Hz          | 230 V 50/60 Hz / 24 V D.C. |
| Zasilanie silnika         | 230 V 50/60 Hz          | 24 V D.C.                  |
| Pobór prądu silnika       | 1,4 A                   | –                          |
| Moc maksymalna silnika    | 160 W                   | 140 W                      |
| Cykl pracy                | 30%                     | praca intensywna           |
| Siła ciągu                | 180 Nm                  |                            |
| Termiczne zabezp. silnika | 150°C                   | 150°C                      |
| Czas otwarcia (do 90°)    | 15 s                    | 13 s – 30 s                |
| Temperatura pracy         | - 20°C min. +55°C maks. |                            |


## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY ZEWNĘTRZNE




## SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaż z ramieniem transmisyjnym przegubowym (standard)




Montaż z ramieniem transmisyjnym prostym i szyną (STYLO-BD)



**CAME**

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO



**MONTAŻ**

---

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



CAME



CAME – automaty do bram, domofony, automatyka domowa

W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie

---

rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.