

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bramy-skrzydlowej-proteco-aster-514-230-v-3-5-m-250-kg-p-12962.html>



Zestaw automatyki do bramy skrzydłowej PROTECO ASTER 5/14 230 V - 3,5 m 250 kg

Cena	3 131,27 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(12962)
KOD PRODUCENTA	ASTER 5/14
PRODUCENT	PROTECO
PRODUCENT	PROTECO
KOMPLETACJA	ZESTAW
WAGA BRAMY	250 kg
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,5m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

ZESTAW AUTOMATYKI DO BRAM SKRZYDŁOWYCH PROTECO ASTER 5/14 230 V

Napęd do bramy skrzydłowej PROTECO ASTER - siła, trwałość i włoska precyzja

PROTECO ASTER to profesjonalny elektromechaniczny siłownik do bram skrzydłowych, zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy w każdych warunkach. Dzięki solidnej konstrukcji i szerokiej gamie modeli napęd ASTER doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i półprzemysłowych.

Sercem napędu jest trwały i wydajny silnik, zamknięty w aluminiowej obudowie z rurą ze stali nierdzewnej oraz mocną przekładnią wykonaną z brązu. Takie połączenie gwarantuje długą żywotność, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz płynną i bezpieczną pracę bramy.

Seria ASTER obejmuje modele dostosowane do skrzydeł o długości od 2,0 m do 3,5 m i wadze do 350 kg, w tym nowoczesne wersje **ASTER 900 RPM NEW**, zapewniające szybsze działanie i wysoki komfort użytkowania. Praktyczny system zwalniania umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania.

Napęd wyróżnia się łatwym i szybkim montażem dzięki wielopozycyjnym wspornikom oraz dużej elastyczności konfiguracji. Dostępne są wersje z blokadą lub rewersyjną, zasilane 230V lub 24V. Systemy 24V idealnie nadają się do intensywnej eksploatacji i mogą zostać wyposażone w akumulator zapasowy, zapewniający ciągłość pracy nawet podczas przerwy w dostawie prądu.



PROTECO ASTER to pewny wybór dla osób, które oczekują maksymalnej trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności automatyki do bram skrzydłowych.

- **ASTER 3 230V-115V 2.0 m 350 kg**
- **ASTER 4 230V-115V 2.75 m 350 kg**
- **ASTER 5 230V-115V 3.5 m 250 kg**
- **ASTER 3 900 RPM 230V 3.0 m 300 kg**
- **ASTER 4 900 RPM 230V 4.0 m 300 kg**

W skład zestawu wchodzi:

- [Siłownik PROTECO ASTER 5/14 230 V](#) - 2 szt
- [Centrala Q80A z wyświetlaczem cyfrowym](#) - 1 szt
- [Odbiornik radiowy eLR1H2 z kodem zmiennym - 2 kanałowy](#) - 1 szt
- [Pilot 2K433 2 kanałowy \(kolor szary, kod zmienny Keeloq\)](#) - 2 szt
- [Fotokomórki bezpieczeństwa RF40](#) - 2 szt
- [Lampa ostrzegawcza LUCE](#) - 1 szt
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH PROTECO ASTER

MODEL	Aster 5 230V
Wersja:	230V
Zasilanie:	230V ~ 50 Hz
Napięcie prądu: WYBÓR LAMPY:	1.7A
Moc silnika:	280 W
Kondensator:	8 µF
Ochrona termiczna:	150°C
Maksymalny ciąg:	2800 N
Ochrona klasy IP:	44
Prędkość obrotów:	1400 rpm
Maksymalny kąt otwarcia:	110° deg
Czas otwarcia 90°:	27"
Maksymalna waga skrzydła:	250 kg
Maksymalna długość skrzydła:	3.5 m
Cykl pracy:	40,00%
Głośność:	