HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-avo-ado1200l-do-bram-garazowych-19m2-1200n-szyna-z-paskiem-4-1m-p-11782.html



Zestaw AVO ADO1200L do bram garażowych 19m2,1200N, szyna z paskiem 4,1m

Cena brutto	**1 599,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ADO1200L**
KOD PRODUCENTA	**11782**
PRODUCENT	**AVO**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
POWIERZCHNIA BRAMY	**do 19m2**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**BRAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych AVO ADO ADO1200L

Zestaw AVO ADO1200L do bram garażowych uchylnych i segmentowych o maksymalnej powierzchni 19m2 , szyna z paskiem 4,1m

W skład zestawu AVO ADO1200L wchodzą:

- napęd **AVO ADO1200** 24V - 1 szt.
- pilot 4-kanałowy **AVO AVAK** 433,92MHz - 2 szt.
- szyna prowadząca z paskiem - 4,1m
- regulowane uchwyty montażowe do przykręcania
- akcesoria montażowe
- klucze do odblokowywania

- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - AVAK , 3 SZT - AVAK (+ 98,40 zł)
FOTOKOMÓRKI: BEZ FOTOKOMÓREK , AFT23 (+ 196,80 zł), AFT180 (+ 221,40 zł), AFTBAT (+ 344,40 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ALIGHTEC (+ 196,80 zł), ASTRO (+ 196,80 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , KBP (+ 442,80 zł)

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE AVO ADO1200		
prędkość	cm/s	15
siła ciągu	N	1200
cykle/godz. maksymalnie		20
DANE ELEKTRYCZNE		
zasilanie	Vac	230 (±10%) 50Hz
lampa ostrzegawcza	W	3 max
wyjście zasilania urządzeń dodatkowych	mA	100 (24 Vdc nieregulowane)
pamięć radioodbiornika		90
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	20
wymiary (D-S-W)	mm	330 - 235 – 84
waga	kg	6,8
temperatura pracy	°C	-10 + 45
maksymalna powierzchnia bramy	m2	19
maksymalna masa bramy	kg	200

WYMIARY

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY SIŁOWNIKA AVO ADO ADO1200



PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA AVO ADO ADO1200



STANDARDOWA INSTALACJA - DRZWI GARAŻOWE

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Lampa sygnalizacyjna
4. Przełącznik kluczykowy
5. Pilot

AVO

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych,garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe – zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie AVO GROUP znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

