

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-avo-ado1200lpro-connect-do-bram-garazowych-19m2-1200n-szyna-prowadzaca-z-oswietleniem-led-4-1m-p-11790.html>



Zestaw AVO ADO1200LPRO CONNECT do bram garażowych 19m², 1200N, szyna prowadząca z oświetleniem LED 4,1m

Cena	2 460,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	ADO1200LPRO CONNECT
KOD PRODUCENTA	11790
PRODUCENT	AVO
PRODUCENT	AVO
KOMPLETACJA	ZESTAW
POWIERZCHNIA BRAMY	do 19m²
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	BRAK
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram garażowych AVO ADO ADO1200LPRO CONNECT

Zestaw AVO ADO1200LPRO CONNECT do bram garażowych uchylnych i segmentowych o maksymalnej powierzchni 19m² , szyna z paskiem 4,1m i wbudowanym oświetleniem LED

W skład zestawu AVO ADO1200LPRO CONNECT wchodzi:

- napęd **AVO ADO1200** 24V - 1 szt.
- pilot 4-kanalowy **AVO AVAK** 433,92MHz - 2 szt.

- interfejs do sterowania napędem za pomocą aplikacji [AVO KUBE](#) - 1 szt.
- szyna prowadząca z wbudowanym oświetleniem LED - 4,1m
- regulowane uchwyty montażowe do przykręcania
- akcesoria montażowe
- klucze do odblokowywania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - AVAK , 3 SZT - AVAK (+ 98,40 zł)

FOTOKOMÓRKI: BEZ FOTOKOMÓREK , AFT23 (+ 196,80 zł) , AFT180 (+ 221,40 zł) , AFTBAT (+ 344,40 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ALIGHTEC (+ 196,80 zł) , ASTRO (+ 196,80 zł) , KWADRAT (+ 119,99 zł) , POMENA (+ 109,99 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , KBP (+ 442,80 zł)

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE AVO ADO1200PRO

prędkość	cm/s	15
siła ciągu	N	1200
cykle/godz. maksymalnie		20
DANE ELEKTRYCZNE		
zasilanie	Vac	230 (±10%) 50Hz
lampa ostrzegawcza	W	3 max
wyście zasilania urządzeń dodatkowych	mA	100 (24 Vdc nieregulowane)
pamięć radioodbiornika		90
światła na przewodnicy z wbudowanymi diodami LED	W	40 max
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	20
wymiary (D-S-W)	mm	330 - 235 - 84
waga	kg	6,8
temperatura pracy	°C	-10 + 45
maksymalna powierzchnia bramy	m ²	19
maksymalna masa	kg	200

bramy

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA AVO ADO ADO1200PRO



PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA AVO ADO ADO1200PRO



STANDARDOWA INSTALACJA - DRZWI GARAŻOWE

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Lampa sygnalizacyjna
4. Przełącznik kluczykowy
5. Pilot

AVO



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe - zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie **AVO GROUP** znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

