HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-avo-alo-alo1224-plus-24v-dla-bram-przesuwnych-do-1200-kg-p-13015.html



Zestaw AVO ALO ALO1224 PLUS 24V dla bram przesuwnych do 1200 kg

Cena brutto	**3 136,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**13015**
KOD PRODUCENTA	**ALO1224 PLUS**
PRODUCENT	**AVO**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**1200 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Automatyka do bram przesuwnych AVO ALO Zestaw ALO1224 24V do bramy max ciężar 1200 kg

Siłownik ALO1224 | 24 Vac | Użytkowanie średnio intensywne

Napęd do bramy przesuwnej AVO ALO ALO1224 24V to idealne rozwiązanie dla bram o ciężarze do 1200 kg, oferujące połączenie zaawansowanej technologii, trwałości i wygody użytkowania. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niezawodnego napędu do zastosowań domowych, czy komercyjnych, ALO1124 sprosta Twoim oczekiwaniom dzięki innowacyjnym funkcjom i solidnej konstrukcji.

Główne zalety siłownika ALO1224:

Niezwykle cicha praca
Ten siłownik został zaprojektowany tak, by zapewnić maksymalny komfort użytkowania. Cicha praca eliminuje uciążliwy hałas, a funkcja spowolnień przy otwieraniu i zamykaniu gwarantuje płynność ruchu, chroniąc bramę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Innowacyjna centrala sterująca
Wbudowana centrala z wyświetlaczem LCD umożliwia intuicyjną obsługę i szybkie programowanie. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji dostosujesz działanie siłownika do swoich potrzeb w zaledwie kilka chwil.

Solidna konstrukcja i łatwy montaż
ALO1124 wyróżnia się solidną podstawą montażową, która zapewnia stabilność urządzenia i ułatwia instalację. Solidna przekładnia gwarantuje niezawodne działanie nawet w przypadku intensywnego użytkowania.

Zaawansowane bezpieczeństwo
Standardowy zestaw zawiera fotokomórki z regulacją o 180°, które doskonale sprawdzą się na wąskich słupkach. Fotokomórki dbają o bezpieczeństwo, zapobiegając przypadkowemu zamknięciu bramy podczas przejazdu pojazdu lub przechodzenia pieszych.

Funkcjonalne detale

- **Wysprzęglenie z dźwignią** – umożliwia ręczne otwarcie bramy w przypadku awarii zasilania.
- **Stylowy design** – estetyczna obudowa, która doskonale wpasuje się w każdy typ otoczenia.
- **Trwałość** – siłownik został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu w różnych warunkach atmosferycznych.

Dlaczego warto wybrać AVO ALO ALO1224?

Siłownik ALO1124 to niezastąpiony wybór dla osób poszukujących trwałego, nowoczesnego i łatwego w obsłudze napędu do bram przesuwnych. Cicha praca, bezpieczeństwo i zaawansowana technologia sprawiają, że ten model zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wybierz ALO1224 i ciesz się wygodą oraz niezawodnością na co dzień!

W skład zestawu AVO ALO ALO1224 wchodzą:

- siłownik **AVO ALO ALO1224 PLUS** 24V z wbudowaną centrala sterująca **AVO ACT10324** z odbiornikiem radiowy - 1 szt.
- pilot 4-kanałowy **AVO AVAK** 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki **AVO AFT180** (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- klucz awaryjnego odblokowania napędu
- zespół akcesoriów montażowych z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi
- metalowa płyta podstawy mocującej ze śrubami i nakrętkami
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - AVAK , 3 SZT - AVAK (+ 98,40 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ALIGHTEC (+ 196,80 zł), ASTRO (+ 196,80 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , KBP (+ 442,80 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO ALO1224		
prędkość	cm/s	20
moment obrotowy	Nm	38 50

sprawność	%	
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT10324
zasilanie	Vac	24
pobór	A	1,3
moc silnika	W	300
kondensator	µF	-
zabezpieczenie termiczne	°C	-
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	44
wymiary (L-D-H)	mm	320 - 184 – 260
waga	kg	8,8
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna waga skrzydła bramy	kg	1200

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA AVO ALO ALO1224



PRZYKŁADOWA INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA AVO ALO ALO1224



STANDARDOWA INSTALACJA - BRAMY PRZESUWNE

1. Druga linia fotokomórek
2. Siłowniki
3. Fotokomórki
4. Lampa sygnalizacyjna
5. Przełącznik kluczykowy
6. Pilot

AVO

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych,garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe – zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie AVO GROUP znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

