HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-avo-alo-alo824-plus-24v-dla-bram-przesuwnych-do-800-kg-p-13016.html



Zestaw AVO ALO ALO824 PLUS 24V dla bram przesuwnych do 800 kg

Cena brutto	**2 644,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**13016**
KOD PRODUCENTA	**ALO824 PLUS**
PRODUCENT	**AVO**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**800 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Automatyka do bram przesuwnych AVO ALO Zestaw ALO824 24V do bramy max ciężar 800 kg

Siłownik ALO824 | 24 Vac | Użytkowanie średnio intensywne

Napęd do bramy przesuwnej AVO ALO ALO824 24V to nowoczesne rozwiązanie dedykowane do bram o ciężarze do 800 kg, które łączy zaawansowaną technologię, cichą pracę oraz wyjątkową niezawodność. Ten samohamowny, elektromechaniczny siłownik stanowi doskonały wybór zarówno dla posesji prywatnych, jak i komercyjnych, zapewniając płynne działanie i wygodę użytkowania.

Główne zalety napędu ALO824:

Cicha i płynna praca
Dzięki precyzyjnej konstrukcji mechanicznej napęd działa wyjątkowo cicho, co podnosi komfort codziennego użytkowania. Funkcja spowolnienia podczas otwierania i zamykania gwarantuje płynny ruch bramy, zapobiegając jej nagłemu zatrzymaniu oraz minimalizując ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Innowacyjna centrala sterująca
Wyposażony w centralę z wyświetlaczem LCD, napęd umożliwia szybkie i intuicyjne programowanie. Proste menu pozwala na dostosowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb, oszczędzając czas i zwiększając efektywność.

Solidność i łatwość instalacji
W zestawie znajduje się solidna podstawa montażowa, która gwarantuje stabilność i niezawodność napędu w każdych warunkach. Wysokiej jakości przekładnia mechaniczna zapewnia trwałość i długą żywotność, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
Standardowo napęd wyposażony jest w zestaw fotokomórek, które dzięki regulacji o 180° idealnie sprawdzają się na wąskich słupkach. Fotokomórki te zapewniają bezpieczeństwo, wykrywając przeszkody i zapobiegając przypadkowemu zamknięciu bramy podczas przejazdu pojazdów lub przechodzenia osób.

Przemyślana funkcjonalność

- **Wysprzęglenie z dźwignią** – pozwala na łatwe ręczne otwarcie bramy w sytuacjach awaryjnych.
- **Stylowy design** – nowoczesny i elegancki wygląd doskonale komponuje się z różnymi typami otoczenia.
- **Solidna przekładnia** – gwarantuje płynne i niezawodne działanie przez lata.

Dlaczego warto wybrać AVO ALO ALO824?

Napęd ALO600 to synonim niezawodności, cichej pracy i zaawansowanej technologii. Jest doskonałym wyborem dla każdego, kto ceni komfort, bezpieczeństwo i trwałość. Dzięki połączeniu funkcjonalności i nowoczesnego designu, ALO600 spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, gwarantując bezproblemowe działanie przez lata.

W skład zestawu AVO ALO ALO824 wchodzą:

- siłownik **AVO ALO ALO824 PLUS** 24V z wbudowaną centrala sterująca **AVO ACT10324** z odbiornikiem radiowy - 1 szt.
- pilot 4-kanałowy **AVO AVAK** 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki **AVO AFT180** (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- klucz awaryjnego odblokowania napędu
- zespół akcesoriów montażowych z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi
- metalowa płyta podstawy mocującej ze śrubami i nakrętkami
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - AVAK , 3 SZT - AVAK (+ 98,40 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ALIGHTEC (+ 196,80 zł), ASTRO (+ 196,80 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , KBP (+ 442,80 zł)


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO ALO824		
prędkość	cm/s	25
moment obrotowy	Nm	26
		40

sprawność	%	
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT10324
zasilanie	Vdc	24
pobór	A	1,5
moc silnika	W	345
kondensator	µF	-
zabezpieczenie termiczne	°C	-
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	44
wymiary (L-D-H)	mm	320 - 184 – 260
waga	kg	12
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna waga skrzydła bramy	kg	800

WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA AVO ALO ALO824



PRZYKŁADOWA INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA AVO ALO ALO824



STANDARDOWA INSTALACJA - BRAMY PRZESUWNE

1. Druga linia fotokomórek
2. Siłowniki
3. Fotokomórki
4. Lampa sygnalizacyjna
5. Przełącznik kluczykowy
6. Pilot

AVO

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych,garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe – zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie AVO GROUP znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

