

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-avo-arto-24v-dla-bram-skrzydlowych-do-2-3m-p-11764.html>

Zestaw AVO ARTO 24V dla bram skrzydłowych do 2,3m

Cena brutto **3 936,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

 **Dostępny**
Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	11764
KOD PRODUCENTA	ARTO
PRODUCENT	AVO
PRODUCENT	AVO
KOMPLETACJA	ZESTAW
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Automatyka do bram skrzydłowych AVO ARTO Zestaw ARTO 24V do skrzydła 2,3 m

Siłownik ARTO | 24 Vac | Ramie łamane. Użytkowanie średnio intensywne**AVO ARTO - Kompaktowy siłownik z ramieniem łamanym, stworzony dla wygody i elegancji**

Prezentujemy elektromechaniczny siłownik 24V, który doskonale radzi sobie z bramami skrzydłowymi o długości do 2,3 m i wadze do 250 kg. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i niezawodnym funkcjom AVO ARTO jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla wąskich, jak i szerokich słupków.

Dlaczego AVO ARTO to Twój wybór?

Kompaktowy i wszechstronny:

Zgrabne wymiary obudowy sprawiają, że siłownik świetnie sprawdza się w montażu nawet na wąskich słupkach (nawet 10x10 cm). Ramię łamane umożliwia instalację w miejscach, gdzie zawias skrzydła znajduje się maksymalnie 20 cm od krawędzi słupka. Idealny do bram z drewna i konstrukcji ażurowych.



Cicha praca:

Zapomnij o hałasie – ARTO działa niemal bezszelestnie, zapewniając komfort użytkowania, nawet w cichych, mieszkalnych strefach.

Niezawodność w każdej sytuacji:

Brak prądu? Żaden problem! Siłownik umożliwia szybkie ręczne wysprężenie za pomocą uchwytu w pilocie AVAK. Możesz również wyposażyć go w akumulator, który zapewni działanie w przypadku awarii zasilania.

Prosta konfiguracja:

Programowanie to kwestia chwili – wystarczy kilka przycisków na centrali, aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

Zaawansowane bezpieczeństwo:

W zestawie znajdują się fotokomórki do montażu na wąskich słupkach, z regulacją kąta o 180 stopni, gwarantujące niezawodną ochronę i wygodę.

Trwałość na lata:

Solidne elementy przekładni i metalowe koła zębate, odporne na trudne warunki atmosferyczne, zapewniają długowieczność i niezawodność działania.

Dodatkowe atuty AVO ARTO:

- Łatwy montaż nawet na niskiej wysokości od podłoża.
- Prosta regulacja mechanicznych wyłączników krańcowych.
- Idealny dla niewielkich przestrzeni i wymagających lokalizacji.

AVO ARTO - Twój partner w automatyzacji bram skrzydłowych, który łączy niezawodność, funkcjonalność i nowoczesny design.

W skład zestawu AVO ARTO wchodzi:

- siłownik **AVO ARTO** 24V - 1 szt.
- siłownik **AVO ARTO** 24V z wbudowaną centralą sterującą **AVO ACT20224** z odbiornikiem radiowym - 1 szt.
- pilot 4-kanałowy **AVO AVAK** 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki **AVO AFT180** (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- regulowane uchwyty montażowe do przykręcania
- akcesoria montażowe
- klucze do odblokowywania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - AVAK , 3 SZT - AVAK (+ 98,40 zł)

LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ALIGHTEC (+ 196,80 zł), ASTRO (+ 196,80 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)

ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 30,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY (+ 30,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 90,00 zł)

ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , KBP (+ 442,80 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO APO ARTO


**moment
obrotowy**

Nm

120


intensywność pracy	%	50
czas otwarcia do 90°	s	14-20
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT20224
zasilanie	Vac	230
pobór	A	0,6
moc silnika	W	115
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	44
wymiary (L-D-H)	mm	125 - 255 - 310
waga	kg	10,5
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna waga skrzydła bramy	kg	250

WYMIARY**WYMIARY SIŁOWNIKA AVO ARTO**




ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE AUTOMATYKI AVO ARTO



Wielkość i kształt bramy oraz jej lokalizacja mogą wpływać na limitowane wartości określone w tabeli.

WARUNKI INSTALACJI AUTOMATYKI AVO ARTO



WYMIARY MONTAŻOWE SIŁOWNIKA AVO ARTO

A min	C min	D min
100	200	450

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA AVO ARTO



STANDARDOWA INSTALACJA - BRAMY SKRZYDŁOWE

1. Druga linia fotokomórek
2. Siłowniki
3. Fotokomórki
4. Lampa sygnalizacyjna
5. Przełącznik kluczykowy
6. Pilot

AVO



AVO GROUP to marka, która wyrosła z włoskiej tradycji, innowacyjności i designu. Firma została założona przez zespół ekspertów branży automatyki wjazdowej i parkingowej, którzy przez lata zdobywali doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów automatyki. AVO oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą automatykę do bram, zarówno przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, jak i przemysłowych, a także zaawansowane systemy parkingowe, rozwiązania do kontroli ruchu pieszych. AVO oferuje nie tylko bramy garażowe - zarówno przydomowe, jak i przemysłowe, ale także nowoczesne wideodomofony. Firma wprowadza również innowacyjne rozwiązanie w postaci Systemu Oświetlenia Nocnego, które zapewnia dodatkową funkcjonalność i bezpieczeństwo w nocy.

W ofercie **AVO GROUP** znajdują się między innymi napędy do bram wjazdowych, zarówno przesuwnych, jak i skrzydłowych, oraz do bram garażowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak Night Light System, oświetlenie LED w siłownikach oraz centrala, która pozwala na sterowanie systemem oświetlenia zewnętrznego, w tym lampami LED.

AVO GROUP to dynamiczna i młoda firma, która koncentruje się na opracowywaniu i produkcji napędów do bram ogrodzeniowych, garażowych, szlabanów drogowych oraz drzwi automatycznych. Misją AVO jest dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych, łączących funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę. Firma stawia na ciągły rozwój i wykorzystanie najnowszych technologii, aby sprostać wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych.

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

