HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-beninca-kwolf424p2-naped-do-bramy-przesuwnej-do-450-kg-24v-p-13326.html



ZESTAW BENINCA KWOLF424.P2 - napęd do bramy przesuwnej do 450 kg 24V

Cena brutto	**2 011,05 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**959007201 (13326)**
KOD PRODUCENTA	**KWOLF424.P2**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**450 kg**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

KWOLF424.P2 Beninca – zestaw automatyki dla bramy przesuwnej

Jeśli szukasz solidnego automatu do bramy przesuwnej, który łączy nowoczesną technologię z niezawodnością – **WOLF424 Beninca** to rozwiązanie stworzone właśnie dla Ciebie. Ten zaawansowany mechanizm automatyki bramowej został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu rezydencyjnym, oferując płynną, cichą i bezpieczną pracę każdego dnia.

Napęd wyposażono w wydajny silnik **24 V DC**, który doskonale sprawdza się przy intensywnej eksploatacji. Wbudowana centrala sterująca z wyświetlaczem znacząco ułatwia konfigurację oraz instalację, a zastosowanie **wirtualnego enkodera**zapewnia inteligentne zarządzanie ruchem bramy – od precyzyjnych zwolnień po kontrolę momentu obrotowego.

Dzięki systemowi **ESA+** oraz amperometrycznemu czujnikowi przeszkód, urządzenie automatycznie reaguje na opór, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników i pojazdów. Magnetyczne wyłączniki krańcowe zwiększają precyzję działania oraz trwałość całego układu.

Na uwagę zasługuje również kompaktowa i wytrzymała konstrukcja (ok. 25×16 cm), która umożliwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni oraz sprawia, że napęd świetnie nadaje się jako zamiennik starszych instalacji.

Producent przewidział dwie wersje urządzenia:

- **WOLF424** – do bram o wadze do 450 kg, idealny dla standardowych posesji
- **WOLF624** – do cięższych skrzydeł do 600 kg, dla bardziej wymagających zastosowań

Oba warianty oferują intensywny cykl pracy, prędkość przesuwu do 12 m/min oraz odporność na warunki atmosferyczne (IP44, praca w temperaturach od -20°C do +50°C), co czyni je niezawodnym wyborem na lata.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z nowoczesnymi systemami inteligentnego domu (KNX, MQTT), a także opcja zasilania awaryjnego – gwarantująca działanie nawet w przypadku braku prądu.

W skład zestawu BENINCA KWOLF424.P2 wchodzą:

- **BENINCA WOLF424** siłownik na napięcie 24Vdc do bram do wagi 450kg - wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem radiowym 433,92 MHz - 1 szt.
- pilot 2-kanałowy **BENINCA TO.GO2A** 433,92MHz - 2 szt.
- fotokomórki **BENINCA PUPILLA.T** (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu - paragon lub faktura Vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - TO.GO2VA , 3 SZT - TO.GO2VA (+ 99,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , STAR (+ 160,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , DA.BT-SW + SW.CB (+ 400,00 zł)

DANE TECHNICZNE


PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU BENINCA WOLF		
Parametr	**WOLF424**	**WOLF624**
Zastosowanie	**rezydencyjne**	**rezydencyjne**
Zasilanie	115 / 230 Vac (50–60Hz)	115 / 230 Vac (50–60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	3,2 / 1,7 A	3,2 / 1,7 A
Maksymalna siła	428 N	715 N
Czas otwarcia	5,5 ÷ 12 m/min	5,5 ÷ 12 m/min
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna waga bramy	450 kg	600 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14	M4 Z14


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY NAPĘDU BENINCA WOLF424





MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych

- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

