HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:36

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-blokady-parkingowej-na-stanowisko-dla-czterech-samochodow-came-unip-unipark-24v-p-11894.html



Zestaw blokady parkingowej na stanowisko dla czterech samochodów CAME UNIP UNIPARK 24V

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(11894)**
KOD PRODUCENTA	**UNIPARKx4**
PRODUCENT	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw blokady parkingowej na stanowisko dla dwóch samochodów CAME UNIP UNIPARK 24V

Automatyczne zapory parkingowe UNIPARK służą do rezerwacji pojedynczych miejsc parkingowych, zapewniając szybkie, bezpieczne i wygodne rozwiązanie w zarządzaniu przestrzenią parkingową. Dzięki siłownikowi UNIPARK, zapora może zostać łatwo i szybko odblokowana lub zablokowana przy pomocy pilota, co sprawia, że system jest idealny do użytku w budynkach prywatnych, publicznych i przemysłowych.

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik UNIP 24V - 4 szt.**

Elektromechaniczny siłownik 24V, samoblokujący, o mocy 20W i czasie otwarcia 10 s.

Moc maksymalna: 20 W

Czas otwarcia: 10 s

Cykl pracy: 50%

Zasilanie silnika: 24 V DC

Pobór prądu: 1,7 A maks.

Temperatura pracy: od -20°C do +55°C

- **Mała zapora ARK1 - 4 szt.**

Zapora o szerokości 350 mm, przeznaczona do blokowania indywidualnych miejsc parkingowych.

- **Centrala sterująca 801QA-0030 ZL22 - 1 szt.**

Steruje pracą siłownika oraz zaporą, zapewniając synchronizację z pilotem i wykrywanie przeszkód.

Możliwość podłączenia do 4 zapór w jednej centrali (po zastosowaniu kart LM22).

- **Karta rozszerzająca 801XC-0110 LM22 - 3 szt**

Karta rozszerzająca **801XC-0110 LM22** to element systemu automatycznych zapór CAME, który pozwala na podłączenie **dodatkowych zapór** do jednej centrali sterującej

- **Karta częstotliwości AF43S - 1 szt**

Karta umożliwiająca komunikację z centralą sterującą.

- **Pilot 2-kanałowy SPACE SP2 (433,92 MHz) - 4 szt.**

Pilot z **kodem zmiennym** (kod zmieniający się przy każdym użyciu) to technologia, która znacząco zwiększa **bezpieczeństwo** w systemach automatycznego sterowania, takich jak zapory parkingowe.

- Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące montażu i eksploatacji systemu.

- Karta gwarancyjna (24 m-ce)

Gwarancja obejmująca 24 miesiące użytkowania.

Dodatkowe funkcje i zalety:

Samokodowanie – pomiędzy nadajnikiem (pilotem) a odbiornikiem (centrala), co eliminuje potrzebę ręcznego ustawiania częstotliwości.

Amperometryczne wykrywanie przeszkód – system wykrywa przeszkody w trakcie otwierania lub zamykania zapory, a następnie zatrzymuje ruch, zwiększając bezpieczeństwo.

Zatrzymanie ruchu po wykryciu przeszkody – automatyczne zatrzymanie pracy siłownika w przypadku wykrycia przeszkody.

Łatwy montaż – system zapory UNIPARK jest zaprojektowany do szybkiego montażu na płaskiej powierzchni, co ułatwia instalację.

Dodatkowe opcje:

Wersja z ramieniem ARK2 – opcjonalnie dostępna wersja z szerszym ramieniem, które pozwala na zwiększenie powierzchni zarezerwowanego miejsca parkingowego.

Zastosowanie:

Zapora UNIPARK jest odpowiednia do użytku w różnorodnych obiektach:

Prywatne garaże – idealne do zastosowania na osiedlach mieszkalnych, w garażach prywatnych i osiedlowych.

Obiekty publiczne – stosowane w miejscach publicznych, takich jak biurowce, hotele, czy centra handlowe.

Obiekty przemysłowe – doskonałe rozwiązanie do przestrzeni parkingowych w strefach przemysłowych lub produkcyjnych.

Specyfikacja techniczna napędu UNIP:

Stopień zabezpieczenia: IP54

Zasilanie: 230 V 50/60 Hz

Zasilanie silnika: 24 V DC

Moc maksymalna: 20 W

Pobór prądu: 1,7 A maks.

Cykl pracy: 50%

Czas otwarcia: 10 s

Temperatura pracy: -20°C do +55°C

Zapora CAME UNIPARK to solidne i niezawodne rozwiązanie do automatycznego blokowania pojedynczego miejsca parkingowego, zapewniające wygodę, bezpieczeństwo i długowieczność systemu.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Typ	UNIP + ARK1/ARK2
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Moc maksymalna silnika	20 W
Pobór prądu silnika	1,7 A maks.
Cykl pracy	50%
Czas otwarcia	10 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.
Kolor	RAL 1024


WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

UNIP + ARK1



UNIP + ARK2



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME

W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

wszystkim bezpieczniejsze.

CAME

CAME – Inteligentna automatyka dla Twojego domu i firmy

W świecie, gdzie liczy się **komfort, bezpieczeństwo i oszczędność czasu**, automatyka staje się nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. Dlatego warto postawić na **rozwiązania, które po prostu działają – zawsze i wszędzie**. Postaw na **CAME** – lidera w dziedzinie automatyki, który od ponad 45 lat tworzy technologie usprawniające codzienne funkcjonowanie tysięcy rodzin i firm na całym świecie.

Dlaczego CAME? Bo niezawodność to standard, nie opcja

Od **napędów do bram skrzydłowych i przesuwnych**, przez **szlabany, słupki automatyczne, domofony audio i wideo**, aż po **systemy alarmowe i inteligentne sterowanie całym domem** – **CAME** oferuje kompletne rozwiązania, które można łatwo zintegrować w jednym spójnym systemie. To automatyka, która **dostosowuje się do Twoich potrzeb**, a nie odwrotnie.

Dom, który myśli za Ciebie. Biuro, które zarządza się samo

Z CAME Twój dom może stać się **inteligentną przestrzenią**, która wita Cię po powrocie, otwiera bramę, włącza oświetlenie i pilnuje bezpieczeństwa Twoich bliskich – bez konieczności Twojej ingerencji. A jeśli prowadzisz firmę, zadbaj o **profesjonalny system kontroli dostępu, zarządzanie parkingiem czy zabezpieczenia antywłamaniowe** – wszystko od jednego producenta.

Kompatybilność. Prostota. Spokój.

Korzystając z pełnej oferty CAME, masz pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą idealnie współpracować. To nie tylko **oszczędność czasu i pieniędzy przy instalacji**, ale też **maksymalna wydajność i minimalne ryzyko awarii**. Jeden dostawca = jedna gwarancja jakości.

Nie czekaj na przyszłość. Wprowadź ją dziś z CAME

Wybierz **CAME**, jeśli zależy Ci na rozwiązaniach, które **wyprzedzają oczekiwania**. Niezależnie od tego, czy budujesz dom marzeń, modernizujesz biuro czy zarządzasz dużą inwestycją – **CAME ma dla Ciebie rozwiązanie**, które uczyni codzienne życie **prostsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe**.

CAME – Technologia, która myśli o Tobie.

MONTAŻ

HERZ / VIDEO SURVEILLANCE / LPR SYSTEMS

Montaż monitoringu CCTV i systemów LPR / ANPR

Profesjonalny montaż monitoringu wizyjnego, kamer przemysłowych, systemów CCTV IP oraz kamer rozpoznających tablice rejestracyjne pojazdów LPR i ANPR. Firma HERZ realizuje instalacje monitoringu dla obiektów przemysłowych, firm, osiedli mieszkaniowych, parkingów, centrów logistycznych, magazynów i infrastruktury krytycznej. Zapewniamy dobór kamer, wykonanie okablowania, instalację rejestratorów, konfigurację sieci, montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu.

MONITORING CCTV KAMERY IP LPR / ANPR ROZPOZNAWANIE REJESTRACJI ANALITYKA WIDEO INTEGRACJA ZE SZLABANAMI MONTAZ W POLSCE

Profesjonalne systemy monitoringu i kontroli pojazdów

01 / CCTV IP

Montaż monitoringu przemysłowego

Instalacja kamer IP, rejestratorów NVR, przełączników sieciowych PoE i infrastruktury monitoringu. Projektujemy rozmieszczenie kamer z uwzględnieniem obserwowanych stref, wymaganej szczegółowości obrazu oraz warunków oświetleniowych. Rozwiązania do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

02 / LPR / ANPR

Montaż kamer rozpoznających tablice rejestracyjne

Montaż specjalistycznych kamer LPR i ANPR identyfikujących numery rejestracyjne pojazdów. Systemy mogą rejestrować wjazdy i wyjazdy oraz współpracować z bazą uprawnionych pojazdów. Dobieramy kamery do szerokości przejazdu, prędkości ruchu i warunków instalacji.

03 / PARKING ACCESS

Monitoring LPR z automatycznym otwieraniem szlabanów

Integracja kamer rozpoznających tablice rejestracyjne z automatyką szlabanów i systemami kontroli wjazdu. Po rozpoznaniu uprawnionego pojazdu system może automatycznie otworzyć szlaban bez używania pilota. Rozwiązania dla parkingów, osiedli mieszkaniowych i firm.

04 / VIDEO ANALYTICS

Inteligentny monitoring z analizą obrazu

Montaż kamer z funkcjami inteligentnej analizy obrazu. W zależności od modelu dostępne są funkcje wykrywania ruchu, przekroczenia linii, naruszenia strefy oraz identyfikacji wybranych typów obiektów.

System może generować alarmy i powiadomienia dla operatora.

05 / SECURITY SURVEILLANCE

Monitoring obiektów i ochrony obwodowej

Instalacje kamer do zabezpieczania ogrodzeń, wjazdów, placów składowych, magazynów i terenów przemysłowych. Możliwość integracji monitoringu z kontrolą dostępu, systemami alarmowymi i zabezpieczeniami ochrony obwodowej. Dobór kamer do wymaganych warunków obserwacji.

06 / MODERNIZATION

Modernizacja i rozbudowa monitoringu

Wymiana przestarzałych kamer, rejestratorów oraz elementów infrastruktury monitoringu. Rozbudowa istniejących instalacji o nowe punkty kamerowe, rejestrację sieciową i funkcje LPR. Weryfikujemy możliwość wykorzystania istniejącego okablowania i urządzeń.

Systemy LPR / ANPR – automatyczna identyfikacja pojazdów

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych umożliwia automatyczny odczyt numerów pojazdów przejeżdżających przez określony punkt kontrolny. Kamery LPR i ANPR mogą współpracować ze szlabanami, oprogramowaniem parkingowym oraz systemami kontroli dostępu. Rozwiązanie pozwala na automatyzację obsługi pojazdów uprawnionych, prowadzenie rejestru wjazdów i wyjazdów oraz obsługę parkingów komercyjnych w odpowiednio dobranej konfiguracji.

AUTOMATYCZNY WJAZD Otwieranie szlabanu dla pojazdów rozpoznanych i znajdujących się na liście uprawnionych.

REJESTR POJAZDÓW Ewidencja zdarzeń wjazdu i wyjazdu z przypisanym czasem oraz numerem rejestracyjnym.

SYSTEMY PARKINGOWE Integracja z systemami rozliczania postoju, abonamentami i zarządzaniem dostępem.

Kompleksowy montaż i uruchomienie

01. Analiza Ocena obiektu, miejsc montażu i wymagań użytkownika.

02. Instalacja Trasy kablowe, zasilanie, sieć i montaż kamer.

03. Konfiguracja Rejestratory, oprogramowanie, funkcje LPR i integracje.

04. Uruchomienie Testy obrazu, rozpoznawania tablic i przekazanie systemu.

Gdzie montujemy monitoring CCTV i kamery LPR?

Realizujemy instalacje dla osiedli mieszkaniowych, wspólnot, biurowców, zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, parkingów, magazynów, hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury krytycznej. Systemy dobieramy do charakteru obiektu, wymaganego zakresu obserwacji, natężenia ruchu pojazdów i warunków technicznych inwestycji.

Zamów montaż monitoringu i systemu LPR w HERZ

Potrzebujesz monitoringu przemysłowego, kamer IP lub systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę planowanych kamer, wymagany zakres obserwacji oraz informacje o ewentualnej integracji ze szlabanami. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Skuteczność rozpoznawania tablic zależy od doboru kamery, miejsca instalacji, kąta obserwacji, oświetlenia, prędkości pojazdów i warunków otoczenia. Systemy monitoringu i LPR należy projektować oraz użytkować z uwzględnieniem obowiązujących zasad ochrony danych osobowych, odpowiednich uprawnień dostępu i zasad przechowywania nagrań.