

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-garazowych-do-18-m-came-ver10dms-atomo-system-w-pelnej-opcji-p-8826.html>



ZESTAW do bram garażowych do 18 m² CAME VER10DMS ATOMO SYSTEM W PEŁNEJ OPCJI

Cena	1 699,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	VER10DMS ATOMO
KOD PRODUCENTA	VER10DMS ATOMO SYSTEM W PEŁNEJ OPCJI
PRODUCENT	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
POWIERZCHNIA BRAMY	do 18m2
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

ZESTAW do bram garażowych do 18 m² CAME VER PLUS VER10DMS ATOMO SYSTEM W PEŁNEJ OPCJI

Idealne rozwiązanie dla bram segmentowych i uchylnych do użytku w obiektach mieszkalnych.

Siłownik z wbudowanym enkoderem wyposażony w centralę sterującą ZL57 do bram segmentowych i uchylnych. Siła ciągu 1000 N.

Siłownik jest **prosty w konstrukcji i montażu**. Również szyny przenoszące napęd (dostępne w kilku wersjach) są **od razu gotowe do użycia**. Dostarczamy je w długościach odpowiadających różnym wysokościami bram.

Wewnątrz obudowy siłownika znajduje się przestrzeń do montażu karty i akumulatorów awaryjnych zasilających silnik podczas zaników napięcia sieciowego.

Całkowite bezpieczeństwo 24 V. Wbudowana w jednostkę płyta sterująca zasila silnik i wszystkie akcesoria niskim napięciem.

ZALETY PRODUKTU:

-
- Mocowanie automatyki bezpośrednio na szynie napędowej.
 - Systemy zasilane napięciem 24 V DC są gwarancją większego bezpieczeństwa i niezawodności.
 - Płyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami ułatwiającymi okablowanie. Umożliwia zapamiętanie do 250 różnych użytkowników.
 - Zewnętrzny wyświetlacz przyciskowy ułatwiający fazy uruchamiania i diagnostyczne.
 - Dekoder radiowy kodu zmiennego z wbudowaną funkcją Key Code (Twin).
 - Zarządzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczającymi z serii RIO System 2.0.
 - Możliwość bezpośredniego nadzorowania klawiatur CAME poprzez płytę R800 lub po podłączeniu przełączników zbliżeniowych za pomocą akcesoria R700.
 - Prowadnice transmisyjne, łańcuchowe i pasowe, ciche i niezawodne, zewnętrzny system zwalniający z linką mocowany bezpośrednio do klamki/zamka bramy.
 - Testowane zgodnie z parametrami obowiązujących przepisów.
 - Urządzenia zaprojektowane do połączenia z chmurą przy użyciu technologii CAME Connect.
 - Możliwość funkcjonowania awaryjnego w przypadku braku zasilania elektrycznego.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik CAME VER10DMS**
- **Karta częstotliwości** CAME AF43S
- **2x czterokanałowy pilot** na kod zmienny CAME AT04EV
- **Szyna** przenosząca napęd z **łańcuchem o długości 3,02 m** CAME V0679
- **Fotokomórki** CAME DIR10
- **Lampa ostrzegawcza LED** zasilana 24V CAME KLED24
- **Antena** 433,92Mhz CAME TOP-A433N
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE		
Typ	VER10DMS	VER13DMS
Stopień zabezpieczenia	IP40	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór prądu w trybie Stand-By	5 W	7 W
Pobór prądu w trybie Stand-By RGP1	0,5 W	
Moc akcesoriów	40 W	
Moc maksymalna	180 W	280 W
Prędkość przesuwu	7 m/min	
Siła ciągu	1000 N	1300 N
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	≤ 70 dBA	
Cykli na godzinę	30	
Temperatura robocza	-20°C min. +55°C maks.	
Klasa urządzenia	I	
Waga	5,7 kg	5,8 kg

ZAKRES ZASTOSOWANIA





Model	VER10DMS	VER13DMS
Maks. powierzchnia bramy	18 m ²	21 m ²
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,40 m	
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych	3,25 m	
Maks. wysokość dla bram segmentowych	3,20 m	

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE




DOBÓR SZYNY PRZENOSZĄCEJ NAPĘD



C = Min. 60 mm

H = Maks. wysokość bramy

* – Maks. wysokość bramy podczas ruchu (ok. 2/3 wysokości otwierania)



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.