HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-beninca-kbull20-hepm-p-8050.html



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA KBULL20 HE.PM

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**KBULL20 HE.PM**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO BENINCA KBULL20 HE.PM

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekładnia w kąpieli olejowej.
Do 2.000 kg.
Wyłączniki mechaniczne.

OPIS PRODUKTU:
230 Vac
• Wyposażony w wentylator w celu lepszego chłodzenia.
• Przekładnia mechaniczna w kąpieli olejowej.
• Zmniejszone zużycie elementów mechanicznych.
• Dzięki właściwościom nowego silnika siłownik jest dedykowany do bardzo intensywnego użytkowania.
• Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzje.
• Dźwignia odblokowania w całości wykonana z metalu.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:
Kod siłownika 959000924
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 3 A
Maksymalna siła 1100 N
Czas otwarcia 10.5 m/min MAX
Cykl pracy **1050 cykli/dzień ****
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne TAK
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 2000 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 21.4 kg
** Przy warunkach (temperatura +50°C, ciężar bramy 2000kg), cykl pracy wynosi do 60%.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
1szt BULL20 HE.PM z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1szt PUPILLA.T para fotokomórek.
1szt TO.GO2A pilot 2 kanałowy 433,92MHz

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

