

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-a400-kit-pl-pilot-lampa-listwa-p-8476.html>



## ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL + PILOT LAMPA LISTWA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cena                | 2 086,92 zł                        |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                           |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                            |
| NUMER KATALOGOWY    | R925290 00002 ZESTAW               |
| KOD PRODUCENTA      | DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL zestaw |
| PRODUCENT           | BFT                                |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                             |
| RODZAJ BRAMY        | PRZESUWNA                          |
| WAGA BRAMY          | 400 kg                             |
| CYKL PRACY          | UŻYCIIE INTENSYWNE                 |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                           |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | MAGNETYCZNY                        |
| ZASILANIE SILNIKA   | 24V                                |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny                 |

### OPIS PRODUKTU

#### ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL + PILOT LAMPA LISTWA

**Napędy do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przeznaczone do bram o masie do 400 lub 600kg.** Posiadają silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę MERAK. **Magnetyczne wyłączniki krańcowe.** Programowanie centrali odbywa się za pomocą funkcji na wyświetlaczu. Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkody, miękki start i spowolnienia to tylko niektóre atrybuty napędów DEIMOS ULTRA BT. Centrala sterująca posiada protokół U-Link, dzięki czemu jest możliwość zarządzania napędem poprzez aplikację U-CONTROL (darmowa aplikacja na telefon). Odblokowanie za pomocą dźwigni na Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek) daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na teren posesji.

#### W skład zestawu wchodzi:

- **BFT DEIMOS ULTRA BT A400** Napęd 24 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Prędkość skrzydła

---

12 m / min. Magnetyczne wyłączniki krańcowe.

- **2x pilot MITTO B2**
- **fotokomórki COMPACTA A20-180**
- **Lampa sygnalizacyjna DTM Olimp LED**
- **5m stalowej listwy zębatej 8mm + tulejki montażowe**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA



STALOWA

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIŁOWNIKA:

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               | DEIMOS ULTRA BT A400                            | DEIMOS ULTRA BT A600 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Centrala sterująca            | MERAK SL1                                       | MERAK SL2            |
| Napięcie zasilania            | 230V ±10% 50 Hz                                 |                      |
| Napięcie zasilania silnika    | 24 V                                            |                      |
| Pobór mocy                    | 50 W                                            | 70 W                 |
| Max. waga bramy               | 400 kg                                          | 600 kg               |
| Prędkość otwarcia             | 12 m/min                                        |                      |
| Rodzaj wytęczników krańcowych | Magnetyczne                                     |                      |
| Moduł koła zębatego           | 4 (Z14)                                         |                      |
| Spowolnienia                  | TAK (regulowane)                                |                      |
| Blokada                       | Mechaniczna                                     |                      |
| Odblokowanie                  | Klucz spersonalizowany (ok. 40 numerów wkładek) |                      |
| Reakcja na uderzenie          | D-Track                                         |                      |
| Częstotliwość użytkowania     | Intensywna (80c/24h)                            |                      |
| Klasa szczelności             | IP44                                            |                      |
| Zakres temp. pracy            | -20 ÷ 55 °C                                     |                      |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI STERUJĄCEJ:

- Centrala sterująca z wyświetlaczem do sterowania jednym napędem na 24V - 70W.
- Napięcie zasilania centrali: 230Vac
- Główne cechy: ponumerowane, kolorowe listwy zaciskowe, , wbudowany odbiornik dwukanałowy na 63 piloty, inteligentny system zarządzania momentem obrotowym D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania, zabezpieczenie dostępu do MENU hasłem Główne funkcje: automatyczne zamykanie, funkcja furtki(regulowana), sterowana radiowo i z wejścia IC, wejście listwy krawędziowej 8k2, zamykanie po foto, sterowanie START, OTWÓRZ, ZAMKNIJ, fototest. Diagnostyka na wyświetlaczu.
- Kompatybilność: HQSC-D, QSC-D MA

- 
- Centrala posiada port komunikacyjny U-Link dzięki czemu można do niej zastosować karty rozszerzające B EBA(WI-FI GATEWAY, RS 485Link i inne)

#### WYMIARY INSTALACYJNE

---

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego

WYMIARY (mm)



---

instalatora produktów BFT.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



BFT



**BFT**

**BFT to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów.**

---

**Obecnie firma BFT jest aktywna na całym świecie, posiada 20 filii i ponad 530 dystrybutorów działających na terenie ponad 120 krajów.**

Firma powstała w roku 1981 w miejscowości Thiene, a jej powołaniem jest od początku bycie zawsze do dyspozycji swoich klientów i zorientowanie na tych, którzy pracują z jej produktami. Ten duch pozwolił natychmiast stworzyć bardzo ścisły program lojalnościowy z podmiotami prowadzącymi działalność związaną z instalacjami i systemami automatyki. Ta radykalna zmiana przesądziła o przejściu z modelu firmy lokalnej do niewielkiej firmy międzynarodowej. W roku 2004 tych spółek zagranicznych było tylko trzy, ale w ciągu niecałej dekady ich liczba wzrosła do dziesięciu. Przekroczenie pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wartości obrotów 100 milionów to tylko jeden krok na ich drodze.

Naturalną ewolucją stało się przejęcie najsilniejszych klientów i otwarcie pierwszej filii w Niemczech w roku 2002, co stanowiło pierwszy krok ku zagłębieniu się w miejscowe realia i zrozumienie różnych aspektów każdego kraju.

Od tego momentu zaczęli różnicować wachlarz usług, dostosowując go do każdej kultury, zawsze traktując jako priorytet maksymalną satysfakcję klienta.

Od roku 2004 wchodzi w skład grupy Somfy: zapewniło to przyspieszenie niezbędne do zdobycia znacznych udziałów w rynku i stworzenia ustrukturyzowanej sieci dystrybucji.

Obecnie międzynarodowa sieć dystrybucji dzieli się na zarządzaną przez filie i zarządzaną przez bezpośrednich dystrybutorów.

Zaawansowane rozwiązania z unikalnymi, ekskluzywnymi funkcjami. Ale również proste, dostępne i bliskie ludziom. Technologie nowej generacji zaprojektowane z myślą o ułatwieniu życia wszystkim: instalatorom i użytkownikom. To firma skupiającą się na aktualnych potrzebach, równocześnie ukierunkowaną na przyszłość.

Profesjonalną i rozumiejącą firmą, wyciągającą do swoich partnerów pomocną dłoń, która dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu specjalisty ds. dostępu pozwala im osiągać postępy w szybkim tempie, by zawsze pozostawać w czołówce.

---

Firmą, w której czynnik techniczny wspierany jest przez siłę pasji i w której doświadczenie inżynierskie idzie w parze z żywą inwencją. Są nią dlatego, że lubią Was słuchać, rozumieć, wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i oferować Wam nowe możliwości; zawsze dając Wam to, co najlepsze, dzięki coraz bardziej wyrafinowanym narzędziom zaprojektowanym z myślą o poprawie niezawodności działania. Szybka i inteligentna technologia, która zawsze przyspiesza, by nadążyć za innowacją i by - wraz z Wami - zawsze być o krok do przodu.