HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-kit-b400-int-do-400-kg-p-12831.html



ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT KIT B400 INT - do 400 kg

Cena brutto	**1 619,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**2618202 (12831)**
KOD PRODUCENTA	**DEIMOS ULTRA BT KIT B400 INT**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**400 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw napędowy do bramy przesuwnej BFT DEIMOS ULTRA BT B400

24 V · U-Link · U-Security · d-track · EasyAXS · 2 YEARS WARRANTY

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 400 kg

BFT DEIMOS ULTRA BT B400 to nowoczesny zestaw napędowy do bram przesuwnych, który wyróżnia się **bezkonkurencyjnym stosunkiem jakości do ceny**, wysoką prędkością pracy oraz inteligentnymi funkcjami zwiększającymi komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Został zaprojektowany z myślą o **maksymalnym uproszczeniu instalacji** oraz spełnieniu najnowszych europejskich norm w zakresie efektywności energetycznej.

Nowa generacja napędu Deimos ULTRA BT B400 działa **nawet do 30% szybciej** niż poprzednie wersje, co przekłada się na sprawniejsze otwieranie i zamykanie bramy oraz większe bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Zastosowany moduł **SBCM (stand-by low consumption module)** gwarantuje wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania.

Po rozbudowie o moduł łączności **B-EBA WI-FI EVO lub MOBILE EVO**, napęd umożliwia zdalne sterowanie i konfigurację za pomocą aplikacji **EasyAXS** (dla instalatora) oraz **TaHoma® od Somfy** (dla użytkownika końcowego), co pozwala na pełną integrację z systemem inteligentnego domu.

Najważniejsze cechy i funkcje

- **SMART funkcje** dzięki technologiom **U-Link 2.0** i **U-Security**
- **Szybkie otwieranie i zamykanie** – nawet o 30% szybciej
- **Niskie zużycie energii** w trybie czuwania (SBCM)
- **Elektroniczne wykrywanie przeszkód**
- **Spowolniony start i stop bramy**
- **Możliwość awaryjnego rozsprzęglenia** do ręcznego otwarcia
- **Wymienna pamięć** z parametrami instalacji i pilotami

Zalety dla użytkownika

- Większa wygoda i bezpieczeństwo dzięki szybkiemu działaniu
- Minimalne zużycie energii i zgodność z najnowszymi normami UE
- Gotowość do integracji z inteligentnym domem (TaHoma®)
- Funkcje automatycznego zamykania, częściowego otwierania i szybkiego domykania

Korzyści dla profesjonalistów

- **Zintegrowana centrala sterująca** z wyświetlaczem
- **Kontrola momentu obrotowego D-Track**
- **Magnetyczne wyłączniki krańcowe** – szybsza i precyzyjna instalacja
- Kolorowe listwy zaciskowe i przyciski dostępne bez zdejmowania obudowy
- **Uproszczone programowanie** z poziomu wyświetlacza lub aplikacji EasyAXS

BFT DEIMOS ULTRA BT B400 to inteligentny, szybki i energooszczędny napęd, który wyznacza nowe standardy w automatyce bram przesuwnych – zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i profesjonalnych instalatorów.

W skład zestawu wchodzą:

- **DEIMOS ULTRA BT B400 2618198** Napęd 24 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Centrala sterująca wbudowana MERAK BT A. - **1 szt**
- **BFT MITTO COOL C4 2614120** pilot 4 kanałowy - **2 szt**
- **BFT COMPACTA A20-180 2601411** fotokomórki - **1 komplet**
- **BFT RADIUS LED BT A R1 2607539** lampa ostrzegawcza - **1 szt**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Panel konfiguracyjny – NAPĘD i MANUAL wpisujesz ręcznie, wraz z linkiem do produktu. AUTO pobiera wskazaną cechę i link z generatora. Pozostałe wybrane cechy są dodawane automatycznie.

Nr	Typ	Nazwa produktu / cechy	Ilość	Zdjęcie produktu	Link do produktu
1	**NAPĘD**	DEIMOS ULTRA BT B400 2618198	1 szt.	LINK_DO_ZDJECIA	napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-b400-do-400-kg-p-12830.html
2	**AUTO**	PILOT	szt.	LINK_DO_ZDJECIA	AUTO
3	**MANUAL**	Fotokomórki BFT COMPACTA A20-180 2601411	1 komplet	LINK_DO_ZDJECIA	napedy24.pl/fotokomorki-bft-compacta-a20-180-p-12207.html
4	**MANUAL**	Lampa ostrzegawcza BFT RADIUS LED BT A R1 2607539	1 szt.	LINK_DO_ZDJECIA	https://napedy24.pl/lampa-sygnalizacyjna-bft-radius-led-bt-a-r1-p-8471.html
5	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
6	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
7	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
8	MANUAL			LINK_DO_ZDJECIA	
9	STAŁE	Akcesoria montażowe ZOBACZ SZCZEGÓŁY	1 komplet	LINK_DO_ZDJECIA	https://napedy24.pl/napedy24-akcesoria-montaz/bft-deimos-ultra-bt-b600-akcesoria-montazowe-03.html
10	STAŁE	Instrukcja, karta gwarancyjna, dowód zakupu - paragon / faktura VAT	komplet	LINK_DO_ZDJECIA	

Wpisz nazwę sekcji wyposażenia zestawu. Jeśli pozostawisz pole puste, nagłówek nie będzie wyświetlany.

NAZWA SEKCJI

Wybierz wyposażenie zestawu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - MITTO COOL C4 , 3 SZT - MITTO COOL C4 (+ 100,00 zł)
LISTWA ZĘBATA: BEZ LISTWY , STAL 4 mb (+ 124,00 zł), STAL 5 mb (+ 155,00 zł), NYLON 4 mb (+ 152,00 zł), NYLON 5 mb (+ 190,00 zł)
STEROWANIE WI-Fi: BEZ Wi-Fi , B-EBA WI-FI EVO (+ 459,00 zł), SUPLA (+ 219,00 zł), TUYA + Czujnik (+ 128,00 zł), TUYA + Czujnik + Antena (+ 165,00 zł)
PODSTAWA MONTAŻOWA: BEZ DODATKOWEJ PODSTAWY , REGULOWANA WYS. od 6,5 do 10,5 cm (+ 212,99 zł), REGULOWANA WYS. od 10,5 do 16 cm (+ 225,99 zł), REGULOWANA WYS. od 15,5 do 24 cm (+ 275,99 zł), MOCOWANA DO SŁUPA (+ 187,99 zł)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT		
Model	**DEIMOS U BT B400**	**DEIMOS U BT B600**
Napięcie zasilania jednostki sterującej	230 V	
Centrala sterująca	Merak BT A	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Czas otwarcia	16 m/min	14 m/min
Maks. ciężar skrzydła	400 kg	600 kg
Indeks ochronny	IP44	
Zakres temperatur pracy	-20°C ÷ +60°C	
Wyłączniki krańcowe	Magnetyczne	
Spowolnienia	Tak	
Reakcja na zderzenie	D-Track	
Blokada	Mechaniczna samohamowna	
Odblokowanie	Dźwignia i klucz osobisty	
Maks. liczba sterowników	do 128 (karta pamięci jest wymienna i rozszerzalna do 2048)	


WYMIARY

WYMIARY SIŁOWNIKA BFT DEIMOS ULTRA BT



INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA SIŁOWNIKA BFT DEIMOS ULTRA BT



BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl