

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-came-bxv-10-rapid-atomo-mega-rabat-jesienna-promocja-p-8188.html>



## Zestaw do bram przesuwnych CAME BXV 10 RAPID ATOMO MEGA RABAT!!! JESIENNA PROMOCJA!!!

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ  
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI                       |
| NUMER KATALOGOWY | <b>BXV 10 RAPID ATOMO</b>     |
| KOD PRODUCENTA   | <b>JESIENNE OKAZJE CENOWE</b> |
| PRODUCENT        | <b>CAME</b>                   |

### OPIS PRODUKTU

**JESIENNE OKAZJE CAME**

**BXV RAPID**

2 X SZYBSZY NIŻ STANDARDOWY NAPĘD

WYSOKA PRĘDKOŚĆ PRZESUWU

BARDZO BEZPIECZNY Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA PRZESZKÓD

ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ CAME CONNECT

**-50%**

50<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

Szanowni Państwo,

W listopadzie przygotowaliśmy **JESIENNE OKAZJE CENOWE** na:

- zestawy przesuwne **BXV 4/6/10 RAPID ATOMO** z fotokomórkami obrotowymi, lampami i pilotami z **RABATEM**
- zestawy skrzydłowe **AXL ECO i FTL ECO** z fotokomórkami, lampami i pilotami

Promocja trwa w okresie **14 - 30 listopada 2022 r.** lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. Zapraszamy.

## Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 10 RAPID ATOMO ZESTAW

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekodery radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

### Skład zestawu

- Siłownik (szybki przesuw) **BXV10AGF CAME - 1SZT**
- Fotokomórki **CAME DXR - 1SZT**
- Radioodbiornik **CAME AF43S - 1SZT**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV - 1SZT**
- **lampa** KLED24
- **antena** z przewodem
- **8m x listwa** zębata
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

#### ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

| Typ                         | BXV04AGF | BXV06AGF | BXV10AGF |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Maksymalna masa bramy       | 400 kg   | 600 kg   | 1000 kg  |
| Maksymalna długość skrzydła | 14 m     | 18 m     | 20 m     |

#### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV RAPID

| Typ                           | BXV04AGF         | BXV06AGF  | BXV10AGF |
|-------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Stopień zabezpieczenia        | IP44             |           |          |
| Zasilanie                     | 230 V 50/60 Hz   |           |          |
| Zasilanie silnika             | 24 V D.C.        |           |          |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 5,5 W            |           |          |
| Pobór mocy z modułem RGP1*    | 0,5 W            |           |          |
| Moc maksymalna                | 240 W            | 360 W     |          |
| Cykl pracy                    | praca intensywna |           |          |
| Temperatura pracy             | -20°C – +55°C    |           |          |
| Siła ciągu                    | 250 N            | 330 N     | 450 N    |
| Predkość przesuwu             | 22 m/min.        | 20 m/min. |          |

\* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

## WYMIARY

