HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowej-beninca-kbob3024epm-p-7984.html



Zestaw do bram skrzydłowej Beninca KBOB3024E.PM

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**KBOB3024E.PM**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowej Beninca KBOB3024E.PM

- Napęd do bram skrzydlowych **Beninca KBOB3024E.PM** z siłownikami elektromechanicznymi do bram rezydencjalnych o masie skrzydła do **300kg** przy długości do **3m**.
- Siłowniki elektromechaniczne na napięcie **24V.**
- **Prosty i szybki montaż dzięki odpowiedniej geometrii.** Może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Ochrona ślimacznicy** przed zanieczyszczeniami za pomocą specjalnej tuby ze stali nierdzewnej tworzącej z obudową element teleskopu.
- **Ręczne odblokowanie** - dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania nie zostaniesz więźniem własnej posesji. Bez problemu, kilkoma ruchami wysprzęglisz siłownik i otworzysz swoją bramę.
- **System fotokomórek –** dwie estetyczne fotokomórki zadbają o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Brama rozpozna przeszkodę, która stanie na jej drodze i nie zamknie się.
- **Funkcja furtki** – centrala **BRAINY24** posiada funkcję furtki! Nie musisz czekać aż cała brama się otworzy. Niezależnie możesz otworzyć jedno skrzydło.

Dane techniczne siłownika:

- Zasilanie: 230 Vac
- Zasilanie silnika: 24 Vdc
- Natężenie: 5,5 A
- Maksymalna siła: 1800 N
- Czas otwarcia: 9”
- Cykl pracy: 1360 cykli/dzień
- Skok śruby: 270 mm
- Maksymalny skok śruby: 325 mm
- Stopień ochrony: IP44
- Enkoder: tak
- Temperatura pracy: -20°C +50°C
- Waga: 8,2 kg

Skład zestawu:

- 2x **KBOB3024E.PM** siłownik 24V AC
- **BRAINY** centrala sterująca 24V AC z radioodbiornikiem oraz enkoderem
- **PUPILLA** para fotokomórek
- **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92Mhz
- Komplet elementów montażowych
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja 24 miesiące

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

