HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-bft-athos-ac-a25-kit-do-3-1-5-m-240-900-kg-p-12861.html



ZESTAW do bram skrzydłowych BFT ATHOS AC A25 KIT do 3 / 1,5 m, 240 / 900 kg

Cena brutto	**1 999,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 084,99 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**2611966 (12861)**
KOD PRODUCENTA	**ATHOS AC A25 KIT**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**900 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do automatyzacji bramy skrzydłowej BFT ATHOS AC A25

BFT ATHOS AC A25 to solidny i niezawodny napęd 230 V, zaprojektowany z myślą o **intensywnym użytkowaniu**. Doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i półprzemysłowych, gwarantując płynną pracę nawet przy dużych i ciężkich skrzydłach bramowych.

Napęd przeznaczony jest do bram skrzydłowych o parametrach:

- **do 3 m długości i 240 kg** masy skrzydła
- **do 1,5 m długości i 900 kg** masy skrzydła

Kluczowe zalety dla użytkownika

- **Sprzęgło elektroniczne** – precyzyjna kontrola siły pracy zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania
- **Szybkie działanie** – pełne otwarcie bramy w **14–16 sekund**
- **Maksymalny kąt otwarcia do 110°** – swobodny i wygodny wjazd
- **Awaryjne odblokowanie** – możliwość ręcznego otwarcia bramy w przypadku braku zasilania
- **Obsługa do 64 pilotów** – wygodne sterowanie dla całej rodziny lub użytkowników obiektu
- **Automatyczne zamykanie i szybkie domykanie** – większy komfort i bezpieczeństwo
- **Strefy spowolnienia** – cicha, płynna praca oraz mniejsze zużycie elementów
- **Kompaktowa konstrukcja** – oszczędność miejsca i duża elastyczność montażu

Korzyści dla instalatorów i profesjonalistów

- **Centrala sterująca Alena SW2** – kompletne rozwiązanie gotowe do instalacji
- **Odczepiane, kolorystycznie oznaczone listwy zaciskowe** – szybkie i bezbłędne podłączenie
- **Proste programowanie** – za pomocą przełączników DIP i potencjometrów
- **Wbudowany 2-kanałowy odbiornik radiowy** – mniej dodatkowych elementów
- **Funkcje spowolnienia, automatycznego i szybkiego zamykania** – standard w jednej centrali
- **Łatwa i szybka instalacja** – wyrównane przednie i tylne wsporniki montażowe
- **Wyjątkowa trwałość** – odlewane ciśnieniowo aluminiowe korpusy oraz przekładnia koronowa z brązu

BFT ATHOS AC A25 to idealny wybór dla osób poszukujących **mocnego, trwałego i sprawdzonego napędu** do bram skrzydłowych, który poradzi sobie z intensywną eksploatacją i zapewni długotrwałą, bezawaryjną pracę.

W skład zestawu wchodzą:

- Siłownik **BFT ATHOS AC A25 PRAWY** (2611765)
- Siłownik **BFT ATHOS AC A25 LEWY** (2611766)
- Centrala sterująca **BFT ALENA SW2** (2607514)
- Fotokomórki **BFT COMPACTA** P111782 (nadajnik i odbiornik) (2601411)
- 2x Pilot 4-kanałowy **BFT MITTO COOL C4** D112318 (2614120)
- Akcesoria montażowe

- Instrukcja w języku polskim

- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - MITTO COOL C4 , 3 SZT - MITTO COOL C4 (+ 100,00 zł)
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , RADIUS (+ 190,00 zł), KWADRAT (+ 119,99 zł), POMENA (+ 109,99 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)

DANE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT ATHOS AC

Model	ATHOS AC A25	ATHOS AC A50
Napięcie zasilania jednostki sterującej	230 V	
Centrala sterująca	Alena SW2, Rigel 6	
Napięcie zasilania silnika	230 V	
Maks. kąt otwarcia	110°	
Czas otwarcia	14 s	16 s
Maks. szerokość skrzydła	3 m (2 m bez elektrozamka)	4 m (2 m bez elektrozamka)
Wyłączniki krańcowe	Czas pracy napędu	
Spowolnienia	Tak	
Reakcja na zderzenie	Sprzęgło elektroniczne	
Blokada	Mechaniczna samohamowna	
Odblokowanie	Klucz trójkątny	
Maks. liczba sterowników	do 64	

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BFT ATHOS AC A25



970 = **ATHOS AC 25A**
1170 = **ATHOS AC 40A**



Cu max 300mm = **ATHOS AC 25A**
Cu max 400mm = **ATHOS AC 40A**

BFT

Be ahead

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180