HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-bft-kustos-ultra-bt-b25-kit-p-12222.html



ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT KUSTOS ULTRA BT B25 KIT

Cena brutto	**2 684,99 zł**
Cena poprzednia	~~**3 590,37 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**2614871 (12222)**
KOD PRODUCENTA	**KUSTOS ULTRA BT KIT B25**
PRODUCENT	**BFT**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WAGA BRAMY	**400 kg**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**3,0m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HI-SPEED**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT KUSTOS ULTRA BT B25 KIT

BFT ULTRA BT B25 – Siła, która pracuje z klasą

Poznaj **ULTRA BT B25** – niezawodny napęd do bram skrzydłowych, stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dzięki samohamownemu siłownikowi elektromechanicznemu 24 V, bez trudu radzi sobie z bramami o długości skrzydła do 3 metrów i wadze aż do 400 kg. To prawdziwy tytan w swojej klasie – **idealny zarówno do użytku domowego, jak i komunalnego.**

Stworzony z myślą o codziennej wygodzie

Bezpieczny i trwały – napęd wyposażono w zakrytą przekładnię ślimakową, która skutecznie chroni silnik nawet w trudnych, zapylonych warunkach.
???? **Inteligentna technologia D-Track** – system automatycznego wykrywania przeszkód zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowników oraz łatwiejszą certyfikację instalacji.

Ręczne odblokowanie – funkcja awaryjna umożliwia łatwe otwarcie bramy w razie potrzeby.
Automatyczne zamykanie i **płynne spowolnienia** – wszystko po to, by brama działała cicho i elegancko.

Przyjazny instalatorom – gotowy do działania

⚙ **Szybka instalacja** – dzięki magnetycznym wyłącznikom krańcowym umieszczonym w górnej części siłownika montaż jest prostszy niż kiedykolwiek.
Inteligentna kalibracja – unikalna funkcja z wykorzystaniem delikatnych wibracji silnika i wbudowanego ogranicznika mechanicznego ułatwia precyzyjne ustawienie.
Kolorowe złącza zaciskowe – wypinane i znormalizowane, dla szybszego i pewniejszego podłączenia.
Protokół U-Link – gotowy do integracji z systemami U-Control, U-Base 2 i innymi zaawansowanymi rozwiązaniami BFT.

ULTRA BT B25 – Napęd, który robi różnicę

Ten model to **doskonały wybór dla klientów, którzy oczekują niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu obsługi**, a dla instalatorów – prawdziwa oszczędność czasu i gwarancja profesjonalnego efektu. Wysoka jakość wykonania, przemyślane funkcje i intuicyjna instalacja – wszystko, czego potrzebujesz w jednym solidnym urządzeniu.

W skład zestawu wchodzą:

- **Zestaw dwóch siłowników BFT KUSTOS ULTRA BT B25** P935101 00002 (2600867)
- Centrala sterująca **BFT THALIA BT A80** D114215 00002 (2614324)
- Fotokomórki **BFT COMPACTA** P111782 (nadajnik i odbiornik) (2601411)
- 2x Pilot 4-kanałowy **BFT MITTO COOL C4** D112318 (2614120)
- Lampa sygnalizacyjna BFT **RADIUS LED** BT A R1 z wbudowaną anteną (D114093 00003)
- Akcesoria montażowe

- Instrukcja w języku polskim

- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT: 2 SZT - MITTO COOL C4 , 3 SZT - MITTO COOL C4 (+ 100,00 zł)
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY (+ 37,00 zł), 2 SZT BOCZNY (+ 60,00 zł), ŚRODKOWY STALOWY (+ 36,00 zł), 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY (+ 110,00 zł)
ZASILANIE AWARYJNE: BEZ AWARYJNEGO ZASILANIA , BBT BAT CBOX DUO (+ 750,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA BFT ULTRA BT B		
Model	**ULTRA BT B25**	**ULTRA BT B40**
Zasilanie centrali sterującej	230 V	
Centrala sterująca	THALIA BT A 80	
Zasilanie silnika	24	
Kąt otwarcia max.	119°	124°
Czas otwarcia 90° ok.	12 sekund	16 sekund

Max. długość skrzydła bramy*	3 m / 400 kg	4 m / 700 kg
Krańcówki	magnetyczne kontaktrony	
Spowolnienia	tak	
Wykrywanie przeszkód	D-Track	
Blokada	Mechaniczna, samohamowny	
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany	
Max. liczba cykli otwierania na 1h	30	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI STERUJĄCEJ:


• Zastosowanie: centrala sterująca z wyświetlaczem dla jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych 24V do bram skrzydłowych
• Napięcie zasilania : 230V jedna faza
• Napięcie zasilania silników: 24Vdc 180W max każdy
• Główne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza i zintegrowanego 2-kanałowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczne samouczenie AUTOSET
• Główne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamknięcie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
• Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BFT KUSTOS ULTRA BT B25

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



WYMIARY	a	b
KUSTOS BT B 25	1090	Cu MAX 235
KUSTOS BT B 40	1210	Cu MAX 295

BFT





Automatyka do bram BFT – nowoczesne napędy i inteligentne systemy kontroli dostępu

BFT to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów automatyki do bram, szlabanów oraz systemów kontroli dostępu na świecie. Marka od ponad 40 lat rozwija innowacyjne technologie przeznaczone dla domów prywatnych, osiedli mieszkaniowych, firm oraz obiektów przemysłowych.

Zobacz automatykę BFT

Napędy do bram

BFT oferuje nowoczesne napędy do bram przesuwnych, skrzydłowych oraz garażowych. Automatyka marki ceniona jest za płynną pracę, wysoką kulturę działania oraz niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji.

Inteligentne technologie

Systemy BFT wykorzystują zaawansowane rozwiązania umożliwiające sterowanie bramą pilotem, smartfonem oraz integrację z systemami smart home. Technologia U-Link pozwala na komunikację urządzeń oraz ich zdalne zarządzanie.

Bezpieczeństwo i trwałość

Automatyka BFT wyposażona jest w systemy wykrywania przeszkód, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz nowoczesne centrale sterujące. Solidna konstrukcja urządzeń gwarantuje wieloletnią i bezpieczną pracę.

Dlaczego warto wybrać automatykę BFT?

Produkty BFT projektowane są z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania oraz niezawodności działania. Marka oferuje szeroką gamę rozwiązań do bram posesyjnych, przemysłowych, parkingowych oraz systemów kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może dopasować odpowiedni napęd zarówno do lekkiej bramy przydomowej, jak i ciężkiej bramy przemysłowej.

BFT należy do międzynarodowej grupy SOMFY i działa w ponad 120 krajach świata. Producent stale rozwija swoje technologie, koncentrując się na bezpieczeństwie, energooszczędności oraz inteligentnym sterowaniu automatyką. Wiele urządzeń wyposażonych jest w silniki 24V zapewniające cichą pracę, płynne spowolnienia oraz wykrywanie przeszkód zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.

Ogromną popularnością cieszą się napędy BFT do bram skrzydłowych oraz przesuwnych, takie jak serie PHOBOS, KUSTOS, DEIMOS czy ARES. Produkty te wykorzystywane są zarówno w instalacjach prywatnych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację.

Marka oferuje również szeroką gamę akcesoriów, takich jak piloty BFT, fotokomórki, lampy ostrzegawcze, centrale sterujące czy systemy radiowe. Wszystkie elementy tworzą spójny i nowoczesny system automatyki bramowej.

✓ BFT to połączenie włoskiej jakości, nowoczesnych technologii oraz wieloletniego doświadczenia w branży automatyki do bram i systemów kontroli dostępu.

Rozwiązania BFT znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, parkingach, obiektach przemysłowych oraz przestrzeni publicznej. Producent oferuje zarówno automatykę do bram posesyjnych, jak i zaawansowane systemy szlabanów, słupków automatycznych oraz kontroli ruchu pojazdów.

Dzięki połączeniu nowoczesnego designu, trwałości oraz inteligentnych funkcji sterowania produkty BFT należą do najczęściej wybieranych systemów automatyki bramowej w Europie.

MONTAŻ

Montaż, serwis i profesjonalne doradztwo automatyki BFT

Firma **PPHU HERZ** od lat zajmuje się sprzedażą, montażem oraz serwisem automatyki do bram marki BFT. Dzięki doświadczeniu oraz praktycznej wiedzy pomagamy naszym klientom dobrać odpowiednie rozwiązania zarówno do posesji prywatnych, jak i obiektów przemysłowych.

Oferujemy profesjonalny montaż napędów do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych oraz systemów kontroli dostępu BFT. Każda instalacja wykonywana jest z dbałością o bezpieczeństwo, estetykę oraz prawidłowe działanie całego systemu automatyki.

Zapewniamy również serwis urządzeń BFT, pomoc techniczną oraz fachowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego napędu, szlabanu lub akcesoriów. Pomożemy dobrać automatykę dopasowaną do długości i wagi bramy, intensywności użytkowania oraz warunków montażowych.

✓ Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednią automatykę BFT oraz przygotujemy indywidualną wycenę montażu i konfiguracji systemu.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące montażu, konfiguracji oraz wyboru produktów marki BFT.

+48 797 108 180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl