


Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-bft-phobos-bt-a40-kit-lampa-kwadrat-pilot-p-8510.html>



ZESTAW do bram skrzydłowych BFT PHOBOS BT A40 KIT LAMPA KWADRAT PILOT

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	R935314 00004 ZESTAW
KOD PRODUCENTA	PHOBOS BT A40 KIT ZESTAW
PRODUCENT	BFT
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
WAGA BRAMY	500 kg
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	4,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

ZESTAW do bram skrzydłowych BFT PHOBOS BT A40 KIT LAMPA KWADRAT PILOT

Pełna oferta siłowników elektromechanicznych do użytku domowego, odpowiedni do bram skrzydłowych o szerokości do 4 metrów i wadze do 500 kg. Wykrywanie przeszkód: system zarządzania i kontroli D-Track zapewnia maksymalne bezpieczeństwo ludzi i mienia, a także ułatwia certyfikację systemu.

Nowoczesny siłownik **BFT PHOBOS BT A40** z technologią D-TRUCK jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowania, jak i mocy, która potrzebna jest do działania.

Siłownik odznacza się **wysoką funkcjonalnością**, która m.in. pozwala dobrać adekwatną moc siłownika do zaistniałych potrzeb. Z kolei **innovacyjna, wbudowana centrala sterująca** THALIA LIGHT z wyświetlaczem LCD umożliwia szybką i łatwą obsługę urządzenia. Ponadto możliwość wyboru spośród dwóch trybów programowania (zaawansowany i uproszczony) **pozwala dopasować parametry do indywidualnych oczekiwań użytkownika.**

Model PHOBOS BT A40 doskonale współpracuje z bramami o długości skrzydła do 4 m i wadze nieprzekraczającej 500 kg. **Innowacyjne zastosowania** takie jak: mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym czy wkładka z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglania napędu z pewnością znacznie poprawiają komfort użytkowania i wpływają na jakość działania sprzętu. Sporym zaskoczeniem w porównaniu do swoich pierwowzorów, jest również **nowoczesny design urządzenia**, który dzięki temu **świetnie dopasowuje się do niemal każdej przestrzeni**.

W skład zestawu wchodzi:

- **2x Siłownik 24V BFT PHOBOS BT A40**
- **Centrala** sterująca BFT **THALIA LIGHT** (D113745 00002)
- **Fotokomórki** BFT **COMPACTA** A20-180 (nadajnik i odbiornik) (P111782)
- **Lampa** sygnalizacyjna PROXIMA **KWADRAT** 24V AC/DC / 230VAC **LED** z wbudowaną anteną
- **2x Pilot** 4-kanałowy BFT **MITTO B4** (D111906)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIŁOWNIKA:

WYBÓR LAMPY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Centrala sterująca	THALIA LIGHT	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Pobór mocy	40W	
Max. długość skrzydła	2.5 m	4 m
Max. ciężar skrzydła	400 kg	500 kg
Użyteczny skok roboczy	290 mm	400 mm
Max. kąt otwarcia	116 °	124 °
Czas otwarcia	15 s	20 s
Typ krańcówek	Magnetyczne	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek)	
Reakcja na przeszkodę	D-Track	
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna	
Klasa szczelności	IPX4	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI STERUJĄCEJ:

- Zastosowanie: centrala sterująca z wyświetlaczem dla jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych 24V do bram skrzydłowych
- Napięcie zasilania : 230V jedna faza
- Napięcie zasilania silników: 24Vdc 180W max każdy
- Główne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza i zintegrowanego 2-kanalowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczne samouczenie AUTOSET
- Główne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamknięcie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
- Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY (mm)



PHOBOS BT A40															
z > 60 (mm)		a (mm)													
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
b (mm)	130	100	104	107	110	113	116	119	121	124	123	114	109	104	101
	140	100	103	106	109	112	115	118	120	122	116	110	107	102	98
	150	99	102	105	108	111	114	117	119	120	112	106	102	98	95
	160	98	101	105	107	110	113	115	116	114	109	103	99	96	
	170	97	110	104	107	109	112	114	113	109	105	100	96	93	
	180	97	100	103	106	108	111	113	109	105	100	97	93		
	190	97	100	102	105	107	109	112	106	101	96	93			
	200	97	99	101	104	106	106	106	100	97	93				
	210	96	98	101	103	106	104	103	97	92					
	220	96	98	101	103	105	101	97	93						
	230	96	98	101	103	105	97	93							
	240	95	97	99	99	96	92								
	250	95	97	97	95	91									
	260	95	97	95	91										

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BFT.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



BFT



Be ahead

BFT

BFT to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów.

Obecnie firma BFT jest aktywna na całym świecie, posiada 20 filii i ponad 530 dystrybutorów działających na terenie ponad 120 krajów.

Firma powstała w roku 1981 w miejscowości Thiene, a jej powołaniem jest od początku bycie zawsze do dyspozycji swoich klientów i zorientowanie na tych, którzy pracują z jej produktami. Ten duch pozwolił natychmiast stworzyć bardzo ścisły program lojalnościowy z podmiotami prowadzącymi działalność związaną z instalacjami i systemami automatyki. Ta radykalna zmiana przesądziła o przejściu z modelu firmy lokalnej do niewielkiej firmy międzynarodowej. W roku 2004 tych spółek zagranicznych było tylko trzy, ale w ciągu niecałej dekady ich liczba wzrosła do dziesięciu. Przekroczenie pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wartości obrotów 100 milionów to tylko jeden krok na ich drodze.

Naturalną ewolucją stało się przejęcie najsilniejszych klientów i otwarcie pierwszej filii w Niemczech w roku 2002, co stanowiło pierwszy krok ku zagłębieniu się w miejscowe realia i zrozumienie różnych aspektów każdego kraju.

Od tego momentu zaczęli różnicować wachlarz usług, dostosowując go do każdej kultury, zawsze traktując jako priorytet maksymalną satysfakcję klienta.

Od roku 2004 wchodzi w skład grupy Somfy: zapewniło to przyspieszenie niezbędne do zdobycia znacznych udziałów w rynku i stworzenia ustrukturyzowanej sieci dystrybucji.

Obecnie międzynarodowa sieć dystrybucji dzieli się na zarządzaną przez filie i zarządzaną przez bezpośrednich dystrybutorów.

Zaawansowane rozwiązania z unikalnymi, ekskluzywnymi funkcjami. Ale również proste, dostępne i bliskie ludziom. Technologie nowej generacji zaprojektowane z myślą o ułatwieniu życia wszystkim: instalatorom i użytkownikom. To firma skupiająca się na aktualnych potrzebach, równocześnie ukierunkowaną na przyszłość.

Profesjonalną i rozumiejącą firmą, wyciągającą do swoich partnerów pomocną dłoń, która dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu specjalisty ds. dostępu pozwala im osiągać postępy w szybkim tempie, by zawsze pozostawać w czołówce.

Firmą, w której czynnik techniczny wspierany jest przez siłę pasji i w której doświadczenie inżynierskie idzie w parze z żywą inwencją. Są nią dlatego, że lubią Was słuchać, rozumieć, wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i oferować Wam nowe możliwości; zawsze dając Wam to, co najlepsze, dzięki coraz bardziej wyrafinowanym

narzędziom zaprojektowanym z myślą o poprawie niezawodności działania. Szybka i inteligentna technologia, która zawsze przyspiesza, by nadążyć za innowacją i by - wraz z Wami - zawsze być o krok do przodu.