HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-do-szerokosci-3-6m-maxszerokosc-skrzydla-1-8m-fadini-bart-350-k3502l-p-9818.html



Zestaw do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 K350.2L

DOSTĘPNOŚĆ Dostępny
Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9818**
KOD PRODUCENTA	**BART 350**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**1,8m**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**ELEKTRONICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 K350.2L

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
Siłownik elektromechaniczny do montażu zewnętrznego z ramieniem łamanym
Do użytku posesyjnego

Napęd przekładniowy kompletny z płytą montażową, dwoma krzywkami i trzema mikroprzełącznikami krańcowymi, mechanicznym zatrzymaniem bramy w pozycji otwartej, dwoma kluczami do awaryjnego otwierania oraz elektroniczną płytą sterującą (ELPRO 35M dla kodu 351L lub ELPRO 35S dla kodu 352L).

DESIGN
Nowoczesny design z niebieską diodą LED na obudowie do identyfikacji stanu automatyki.

CICHY
Siłownik samohamowny zasilany prądem stałym o napięciu 24 V z łożyskiem kulkowym.

INTUICYJNY
Automatyczne programowanie czasów otwierania i spowalniania na odbojnikach lub ogranicznikach krańcowych za pomocą jednego przycisku. Ręczne ustawianie opóźnienia skrzydła.

BEZPIECZNY
System zapobiegający zgnieceniu dzięki połączonemu działaniu enkodera i amperometrycznego wykrywania przeszkód, mający na celu poprawne działanie siłownika i odwrócenie kierunku ruchu.

SOLIDNY I KOMPAKTOWY
Płyta montażowa wykonana z ocynkowanej stali. Ramię łamane ze stali ocynkowanej. Mikrowyłącznik ogranicznika krańcowego i odbojnika przy otwieraniu (w standardzie) oraz przy zamykaniu (opcjonalny). Odblokowywanie za pomocą dźwigni i klucza.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY
Zgodny z normami europejskimi EN 12445 i EN 12453.

W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 351L, wbudowana centrala BART 350 Master 24 Vdc ELPRO 35M**
- **Siłownik do bram skrzydłowych do szerokości 3,6m (max.szerokość skrzydła 1,8m) FADINI BART 350 352L, wbudowana centrala ELPRO 35S (slave)**
- 358L **Ramię łamane x2**
- 570L ORBITA 57 **para regulowanych fotokomórek**
- 5311L VIX 53/2 R **radioodbiornik**
- 5313SL VIX 53/4 TR **4-kanałowy pilot** , 868,19 MHz grafitowy **x2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Produkt posiada dodatkowe opcje:


PILOT: 2 SZT - VIX 53/4 TR , 3 SZT - VIX 53/4 TR
LAMPA OSTRZEGAWCZA: BEZ LAMPY , ZERO.L , ZERO.L OR , KWADRAT , POMENA
ODBOJE: BEZ ODBOJÓW , 1 SZT BOCZNY , 2 SZT BOCZNY , ŚRODKOWY STALOWY , 2 SZT BOCZNE + ŚRODKOWY

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Napięcie silnika (Vdc)	24
Pobór mocy (W)	150
Pobór prądu (A)	5
Maks. moment obrotowy (N)	180
Czas otwierania-zamykania (s)	16 (95°)
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +50
Stopień ochrony IP	53
Rodzaj smarowania	smar
Waga (kg)	10
Częstotliwość użytkowania	intensywne

ZASTOSOWANIA *[A]*



WYMIARY INSTALACYJNE




MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.